

Sicherheit hat einen guten Namen



unsere Vertretung Schweiz Di Dio Safety Böllistrasse 18 5072 Oeschgen

Tel.: 062 871 05 81 Fax.: 062 871 05 82 e Mail: info@ddsafety.ch e Shop: www.ddsafety.ch

Produktkatalog













Sicherheit hat einen guten Namen:

experta



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, Ihnen heute unseren aktuellen Katalog präsentieren zu können.

Seit mehr als 40 Jahren und bereits in der zweiten Familiengeneration fertigen wir Qualitätsprodukte zum Kennzeichnen und Sichern für nahezu alle Branchen: für Industrie, Handel, Gewerbe, Kommunen, Krankenhäuser, Chemiewerke und im Güterverkehr.

Unsere Produkte werden in ganz Deutschland und Europa eingesetzt. Überall wo Sicherheit und klare Kennzeichnung gefordert wird, verlässt man sich auf die experta-Qualität.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen unser umfangreiches Sortiment, in den Bereichen Rohrkennzeichnung nach DIN, Schilderkennzeichnung nach DIN und BGV A8, langnachleuchtende Produkte, Prüfplakette, Warnbänder, sowie viele andere Produkte zum Thema Sicherheitskennzeichnung.

Bei Rückfragen oder zur Erarbeitung eines für Sie speziellen Angebotes, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr experta-Team





Rohi	rkennzeichnungssysteme nach DIN	2
	Rohrkennzeichnungsbeispiele nach DIN 2403	2
	Schilderträger aus Aluminium/Edelstahl	14
	Fließrichtungsbänder nach DIN 2403	15 16
	Rohrkennzeichnungsbänder mit Gefahrensymbole gemäß GHS-Verordnung Rohrkennzeichnungsbänder mit Gefahrensymbole gemäß GefStoffV	18
	Rohrkennzeichnungsbänder mit GHS-Symbole und Zusatzfarbe	19
	Rohrkennzeichnungsbänder für brennbare/nichtbrennbare Gase und Flüssigkeiten	20
	Rohrkennzeichnungsbänder nach DIN 2404 für fertige Heizungsrohrleitungen	21
	Rohrkennzeichnungsbänder von Feuerlöschleitungen nach DIN 2403	22
	Rohrkennzeichnungsbänder von Trinkwasserleitungen nach DIN 2403	23
	Unifarbige Bänder	24
	Fließ- u. Luftrichtungspfeile	25
	Bänder für zusätzliche Kennzeichnung, Druckangaben, Temperatur, Konzentration	26
	Beschriftbare Bänder, Hinweis- und Warnschilder für Glastüren und -scheiben	27
	Rohrkennzeichnung von Kälteanlagen und Kühleinrichtungen nach DIN 2405 Rohrmarkierer nach DIN 2403	28 29
	Rohrmarkierer nach DIN 2403 mit GHS-Symbole	30
	Rohrmarkierer nach DIN 2403 mit Gefahrensymbole	31
	Rohrmarkierer nach DIN 2403 für brennbare/nichtbrennbare Gase und Flüssigkeiten	32
	Rohrmarkierer nach DIN 1946 für Lüftungsanlagen	33
Lang	gnachleuchtende Everglow Produkte	34
	Langnachleuchtende Rettungswegkennzeichnung	34
	Langnachleuchtende Winkel- und Fahnenschilder individuell	42
	Langnachleuchtende Brandschutzkennzeichnung	43
	Langnachleuchtende Warnmarkierungsbänder	46 48
	Langnachleuchtende Treppen-/Türmarkierungsbänder	40
Warı	n- und Schutzprofile	52
Schi	lderkennzeichnung	54
	Verbotsschilder / Gebotsschilder nach BGV A8 und DIN 4844	54
	Warnschilder nach BGV A8 und DIN 4844	59
	Kombischilder nach BGV A8 und DIN 4844	61
	Gefahrenstoffkennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung	64
	Gefahrenstoffkennzeichnung nach GHS- bzw. CLP-Verordnung	65
	Kennzeichnungsschilder für die Materialprüfung	66
	Hinweis- und Warnschilder	68
	Warnschilder für die Elektrotechnik	69
	Prüfplaketten - Kabelprüfplaketten - Sicherheitssiegel - Grundetiketten - Kerbzangen Kennzeichnung von Manometer	72 77
	Hinweisschilder für den Brandschutz	78
	Timweissemder für den Brandschatz	70
Gefa	hrgut- und Verpackungskennzeichnung	81
	Gefahrengut-Kennzeichnung EP 18 T	81
	Verpackungskennzeichnung, Abfertigung-Kennzeichen, UN-Kennzeichen, CE-Kennzeichen	83
Trass	senwarnbänder	86
Gow	ebeabsperrbänder	87
	•	
Absp	perrbänder(Flatterbänder)	89
Warı	nbänder	90
	Warnbänder EP 25 W gem. BGV A8	90
	Warnbänder EP 1 WN gem. BGV A8, DIN 4844 und DIN 67510	92
	Warnbänder EP 1 WN gem. BGV A8, DIN 4844 und DIN 67510 Warnbänder EP 26 W/P gem. BGV A8	92 93
	Warnbänder EP 1 WN gem. BGV A8, DIN 4844 und DIN 67510	92

Safety

Rohrkennzeichnung nach neuestem Stand der Technik

Gemäß der aktuellen **DIN 2403** ist eine deutliche Kennzeichnung der Rohrleitungen nach dem Durchflußstoff incl. Fließrichtungsanzeige im Interesse der Sicherheit, der sachgerechten Instandsetzung und der wirksamen Brandbekämpfung unerläßlich.

Mit dem großen Programm EP 2403 SB/P oder EP 2403 SB-HT/P (hitzebeständig) sind alle diese speziellen Sicherheitsbestimmungen leicht und schnell zu erfüllen.

Praxisgerecht:

Auf dem farbigen Spezialband EP 2403 ist in **großer**, **gut lesbarer Schrift** die Art des Durchflußstoffes vermerkt. Diese Inhaltsbezeichnungen nach DIN 2403, zugleich mit Pfeil (Fließrichtung), sind von allen Seiten gut lesbar, was die Unfallsicherheit wesentlich erhöht.

experta Rohrkennzeichnungsbänder lassen sich leicht, schnell und mühelos um alle isolierten und nicht isolierten Rohrleitungen kleben. (auch Außenleitungen)

Einzelheiten siehe Seite 4.

Anwendung:

Die Kennzeichnung klebt man als Ring an gut sichtbarer Stelle sowie am Anfang und am Ende der Rohrleitungen, natürlich auch an betriebswichtigen Stellen wie Armaturen, Formstücken, Rohrbögen, Schiebern oder in ihrer unmittelbaren Nähe, ebenso bei Wanddurchführungen oder Abzweigungen. Nach den Vorschriften ist der Abstand des Kennzeichnungsringes zum nächsten so zu wählen, daß die einzelne Leitung von jeder Stelle aus klar verfolgt und eindeutig bestimmt werden kann.

Für 10-Ring-Markierungen

(einschl. Überlappung) werden benötigt:

Rohr-ø in mm	ca. Band-Länge in mm
(inkl. Isolierung)	
30	120
50	180
75	270
100	360
150	510
200	660
250	810
300	970

Zusätzliche Kennzeichnungen:

Hierfür gibt es Bänder für die Angabe des Druckes, der Temperatur, der Konzentration usw. - s. Seite 22 ff..

Mit dem experta-Rohrkennzeichnungsband nach DIN 2403 und EU-Richtlinie 92/58/EWG liefern wir Ihnen **ein Band** für die Kennzeichnung von Durchflußstoff, Fließrichtung + Gefahrenhinweis gemäß GefstoffV und GHS-Verordnung. Einzelheiten siehe Seite 17 und 18.

Beschriftbar:

EP 2403 SB/051 beschriftbare Bänder s. Seite 27.

Lagerung:

Band kühl und trocken lagern.

Die Verarbeitung innerhalb eines Jahres wird empfohlen.

Eigenschaften des Materials:

Type EP 2403

hohe Klebkraft, witterungsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, abriebfest, wasserabstoßend, bedingt ölbeständig, schlagfest, beständig gegen leichte Salzlösung, Säuren, Laugen sowie zahlreiche Chemikalien und chemisch aggressive Atmosphäre durch transparente Schutzabdeckung.

Sicher gegen biologische Einflüsse, selbstlöschend, schwer entflammbar, kein Abblättern.

EP 2403 SB/P Normaltype

Temperaturbeständigkeit ca. 70 °C

EP 2403 SB-HT/P

Temperaturbeständigkeit je nach Bedingung von –20 °C bis +120 °C, UV-beständig

Sonderausführungen:

Sonderanfertigungen und Fremdsprachentext nach Ihren Angaben.

Es fallen nur einmalig anteilige Klischeekosten an.

Auch Fremdsprachentexte möglich

nach Ihren Text- oder Reprovorlagen in allen Sprachen

Achtung!

Für arabische, russische, chinesische und andere Sprachen mit besonderen Schriftzeichen benötigen wir reproduktionsfähige Druckvorlagen (reproreife Reinzeichnung).



In allen Sprachen





Beispiele und Arten der Kennzeichnungsringe nach DIN 2403

Ausführung



für Rohre über 50 mm Ø

Rolle 115 mm x 33 m ca. 396 Textfelder/Rolle



Ausführung



für Rohre unter 50 mm Ø

Rolle 100 mm x 33 m ca. 396 Textfelder/Rolle

Bei Leitungen unter 15 mm Ø wird die Kennzeichnung als Fahne aufgeklebt.




Ausführung



für Rohre über 200 mm Ø

Rolle 150 mm x 33 m ca. 198 Textfelder/Rolle



Bitte beachten Sie die Anbringungsanleitung auf Seite 4!

Rolle:

Abnah	ımemenge	Ausführung A + B	Ausführung C
1	Rolle	Fr. 192.35	Fr. 209.85
2 - 4	Rollen	Fr. 163.65	Fr. 174.15
ab 5	Rollen	Fr. 144.40	Fr. 156.65
ab 10	Rollen	Fr. 125.15	Fr. 139.15

Großabnehmerpreise auf Anfrage. Die o.a. Preise sind Netto-Preise und von weiteren Rabattierungen ausgeschlossen. Bei Sondertexten werden einmalige Klischeekosten pro Text in Höhe von Fr. 30.00 (Ausf. A+B) bzw. Fr. 45.00 (Ausf. C) berechnet.

10 m Kurzrolle:

Ausführung A + B Ausführung C Fr. 96.10 Fr. 104.85



Beispiele und Arten der Kennzeichnungsringe nach DIN 2403

Normalausführung: Temperaturbeständigkeit bis ca. 70°C. Typenbezeichnung: EP2403 SB/P. Diese Bänder sind vorwiegend für den Innenbereich geeignet.

Alle Rohrkennzeichnungsbänder gibt es auch in spezieller "HT"-Qualität: Temperaturbeständigkeit je nach Bedingung von -20°C bis + 120°C.

Da das Material außerdem eine sehr hohe UV-Beständigkeit hat, eignet sich diese Materialausführung besonders für die Anbringung der Bänder im Außenbereich. Bei Bestellung dieser Ausführung bitte unbedingt den Zusatz "HT" ergänzen.

Wichtig: Alle abgedruckten Preise in diesem Katalog beziehen sich auf die **Normalausführung.** Hitzbeständige Bänder bis 120°C mit 20% Aufschlag.

Hinweise zur Bestellung

Es genügen die Angaben wie Menge, Typenbezeichnungen, Ausführungen (A, B oder C) und Texte aus der Programmliste. Falls andere Medientexte notwendig werden, sind anzugeben: Menge, Typenbezeichnungen, Text des Mediums, Ausführung A, B oder C, sowie Grund- und Schriftfarbe.

Bestellbeispiel:



So leicht wird's gemacht – auch bei geringstem Rohrabstand:

Anbringung:

Nachdem die Rohre von Schmutz und Staub befreit wurden, wird das EP 2403-Band auf das nackte oder isolierte Rohr als Ring aufgeklebt.



Auf diese Weise haftet das Band unabhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche auch unter extremsten Bedingungen und ist von allen Seiten gut sichtbar.

- 1 Streifen auf Länge schneiden (Rohrumfang plus Überlappung). Trennpapier an einer Ecke abziehen.
- 2 Ende ohne Trennpapier auf dem Rohr leicht andrücken, Band zum Ausrichten um das Rohr herumführen.
- 3 Trennpapier abziehen und dabei gleichzeitig das Band um das Rohr ziehen und ankleben.
- **4** Überlappung andrücken. Fertig.







2



4

3

■×**p■r**†**=** Durchflußstoffe

Band m. Klartext

Abfluß

Alle aufgeführten Medien gibt es in den Ausführungen A, B und C.

Туре

EP 2403 SB/P/1813

Gruppe	Durchflußstoff	Durchflußstoff	Gruppe
1	Wasser	Säuren	6
2	Dampf	Laugen	7
3	Luft / Vakuum	Brennbare Flüssigkeiten	
	Brennbare Gase	Nichtbrennbare Flüssigkeiten	9
5	Nichtbrennbare Gase	Sauerstoff	0

Durchflußstoff



Grundfarbe grün Schrift und Pfeile weiß

Abiluis	LI 2403 3D/I / 1013
Ablaufwasser	EP 2403 SB/P/1125
Abschreckwasser	EP 2403 SB/P/184
Abwasser	EP 2403 SB/P/113
Abwasser Entlüftung	EP 2403 SB/P/1126
	ED 2403 SD/I / 1120
Abwasser (Kanal)	EP 2403 SB/P/1815
Abwasser ölhaltig	EP 2403 SB/P/1816
Aktivator	EP 2403 SB/P/185
Aktivwasser	EP 2403 SB/P/174
Aufber. Wasser	EP 2403 SB/P/107
Badewasser	EP 2403 SB/P/112
Betriebsabwasser	EP 2403 SB/P/169
Betriebsschmutzwasser	EP 2403 SB/P/175
Betriebswasser	EP 2403 SB/P/124
Betriebswasser kalt	EP 2403 SB/P/1128
Betriebswasser warm	EP 2403 SB/P/1129
Betriebswasser Zirkulation	EP 2403 SB/P/1130
Bio Abwasser	EP 2403 SB/P/156
Bioschmutzwasser	EP 2403 SB/P/192
Brauchwasser	EP 2403 SB/P/104
Brauchwasser Desinf.	EP 2403 SB/P/1806
Brauchwasser hart	EP 2403 SB/P/1804
Brauchwasser kalt	EP 2403 SB/P/1805
Brauchwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1808
Brauchwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1807
Brauchwasser warm	EP 2403 SB/P/1900
Brauchwasser Zirkulation	EP 2403 SB/P/1803
	EP 2403 SB/P/1003
Brauereiwasser	EP 2403 SB/P/1127
Brauwasser	EP 2403 SB/P/120
Brüdenwasser	EP 2403 SB/P/194
Brunnenwasser	EP 2403 SB/P/118
Brunnenwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1810
Brunnenwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1809
Bodenkühlung	EP 2403 SB/P/1812
Chemie Abwasser	EP 2403 SB/P/1845
	EP 2403 SB/P/1285
Chlor	
Chloriertes Wasser	EP 2403 SB/P/1846
Chlorwasser	EP 2403 SB/P/135
CIP-Wasser	EP 2403 SB/P/1847
Deionat	EP 2403 SB/P/197
Deionisiertes Abwasser	EP 2403 SB/P/1131
Deionisiertes Wasser	EP 2403 SB/P/143
Deminwasser	EP 2403 SB/P/158
	EP 2403 SB/P/198
Deminwasser kalt	EF 2403 3D/F/198
Desinfektion	EP 2403 SB/P/1001
Desinfektionsmittel	EP 2403 SB/P/1002
Desinfektionswasser	EP 2403 SB/P/142

Band m. Klartext Type Destillat DestWasser DestWasser EP 2403 SB/P/150 SB/P/1003 Di-Wasser Rücklauf Di-Wasser Vorlauf Druckabwasser EP 2403 SB/P/1855 Druckleitung Sumpfpumpe Druckleitung Sumpfpumpe Druckwasser EP 2403 SB/P/1855 Druckleitung Sumpfpumpe Druckwasser EP 2403 SB/P/1848 Druckleitung Sumpfpumpe Druckwasser Kalt EP 2403 SB/P/1857 Edelwasser Kücklauf EP 2403 SB/P/1857 Edelwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1856 Edelwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1864 Edelwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1286 Edelwasser Zirkulation Eigenwasser EP 2403 SB/P/1865 Eiswasser EP 2403 SB/P/1866 Eiswasser EP 2403 SB/P/1606 Eiswasser EP 2403 SB/P/1606 Elektrolyt-Wasser EP 2403 SB/P/1606 Elektrolyt-Wasser EP 2403 SB/P/1606 Elektrolyt-Wasser EP 2403 SB/P/1860 Elektrolyt-Wasser EP 2403 SB/P/1606 Elektro		
DestWasser Di-Wasser Rücklauf Di-Wasser Vorlauf Di-Wasser Vorlauf Di-Wasser Vorlauf Di-Wasser Vorlauf Di-Wasser Vorlauf Druckabwasser Druckleitung Sumpfpumpe Druckwasser EP 2403 SB/P/1852 Druckleitung EP 2403 SB/P/1855 Druckleitung Sumpfpumpe Druckwasser EP 2403 SB/P/1864 ED 2403 SB/P/1865 EP 2403 SB/P/1869 ED 2403 SB/P/160 ED 2403 SB/P/1007 ED 2403 SB/P/1008 ED 2403 SB/P/1009 ED	Band m. Klartext	Туре
	DestWasser Di-Wasser Rücklauf Di-Wasser Vorlauf Druckabwasser Druckleitung Druckleitung Sumpfpumpe Druckwasser Edelwasser Rücklauf Edelwasser Rücklauf Edelwasser Vorlauf Edelwasser Vorlauf Edelwasser Zirkulation Eigenwasser Einfiltrat Einspritzwasser Eiswasser Eiswasser Rücklauf Eiswasser Vorlauf Elektrolyt-Wasser Entcarb. Wasser Entchlortes Wasser Enttseltes Wasser enthärt. Wasser Enttkarb. Wasser Enttkarb. Wasser Enttkarb. Wasser Enttkarb. Wasser Enttkarb. Wasser Enttwasser Entwässer Entwässer Entwässer Entwässer Entwässer Entwässer Entwässer Entwässer Fabrikwasser Fatlabwasser Fettabwasser Fettabwasser Fettabwasser Fettabwasser Fettabwasser Fettabricken Filterwasser Filtrat	EP 2403 SB/P/110 EP 2403 SB/P/1103 EP 2403 SB/P/1854 EP 2403 SB/P/1855 EP 2403 SB/P/1855 EP 2403 SB/P/1852 EP 2403 SB/P/1849 EP 2403 SB/P/1863 EP 2403 SB/P/1286 EP 2403 SB/P/1286 EP 2403 SB/P/1287 EP 2403 SB/P/1287 EP 2403 SB/P/1286 EP 2403 SB/P/132 EP 2403 SB/P/132 EP 2403 SB/P/160 EP 2403 SB/P/176 EP 2403 SB/P/1006 EP 2403 SB/P/1006 EP 2403 SB/P/1007 EP 2403 SB/P/1007 EP 2403 SB/P/1009 EP 2403 SB/P/1009 EP 2403 SB/P/1009 EP 2403 SB/P/1010 EP 2403 SB/P/1011 EP 2403 SB/P/1012 EP 2403 SB/P/1011 EP 2403 SB/P/1016 EP 2403 SB/P/1013 EP 2403 SB/P/1013 EP 2403 SB/P/1016 EP 2403 SB/P/1016 EP 2403 SB/P/1016 EP 2403 SB/P/1136 EP 2403 SB/P/1136 EP 2403 SB/P/1136 EP 2403 SB/P/1136 EP 2403 SB/P/1135 EP 2403 SB/P/1135 EP 2403 SB/P/1135 EP 2403 SB/P/1171

□×□□□□□ Durchflußstoffe

Durchflußstoff



Grundfarbe grün Schrift und Pfeile weiß

Band m. Klartext	Туре		Band m. Klartext	Туре
Fettabwasser Entlüftung	FP 2403	SB/P/1826	Klima Rücklauf	EP 240
Fettschmutzwasser		SB/P/1828	Klima Vorlauf	EP 240
Filtratwasser		SB/P/1017	Klima Kälte Rücklauf	EP 240
Flußwasser		SB/P/119	Klima Kälte Vorlauf	EP 240
Frischwasser		SB/P/139	Klimageräte	EP 240
Gartenwasser		SB/P/1830	Kondensat	EP 240
Gartenleitung		SB/P/1832	Kondensat HD	EP 240
Gebrauchwasser Rücklauf			Kondensat MD	EP 240
Gebrauchwasser Vorlauf	EP 2403	SB/P/1839	Kondensat ND	EP 240
Gebrauchwasser kalt	EP 2403	SB/P/1840 SB/P/1842	Kondenswasser	EP 240 EP 240
Gebrauchwasser warm Gereinigtes Abwasser		SB/P/1843	Kühlmittel	EP 240
Gießwasser Rücklauf		SB/P/1834	Kühlturmwasser Kühlturmwasser Rücklauf	EP 240
Gießwasser Vorlauf		SB/P/1833	Kühlturmwasser Vorlauf	EP 240
Gießwasser		SB/P/1021	Kühlwasser	EP 240
Glucosegemisch	EP 2403	SB/P/1022	Kühlwasser Formkühlung	
Glukose		SB/P/1024	Rücklauf	EP 240
Glykolwasser	EP 2403	SB/P/1023	Kühlwasser Formkühlung	
Glykolwassergemisch	ED 0400	00/0/4000	Vorlauf	EP 240
Rücklauf	EP 2403	SB/P/1836	Kühlwasser kalt	EP 240
Glykolwassergemisch Vorlauf	ED 3403	SB/P/1835	Kühlwasser Ölkühler Rücklauf	EP 240
Grauwasser		SB/P/173	Kücklaul Kühlwasser Ölkühler	CF 240
Grobdesinfektion		SB/P/140	Vorlauf	EP 240
Grundwasser	EP 2403	SB/P/163	Kühlwasser primär	EP 240
Hauswasser	EP 2403	SB/P/162	Kühlwasser sekundär	EP 240
Hartes Wasser	EP 2403	SB/P/1243	Kühlwasser Rücklauf	
HD Speisewasser		SB/P/1025	geschlossen	EP 240
HD-Wasser		SB/P/1026 SB/P/155	Kühlwasser Vorlauf ge-	ED 040
Heißkondensat Heißwasser		SB/P/144	schlossen Kühlwasser RL 6-12°C	EP 240 EP 240
Heißwasser Rücklauf		SB/P/1138	Kühlwasser VL 6-12°C	EP 240
Heißwasser Vorlauf	EP 2403	SB/P/1137	Kühlwasser RL 22°C	EP 240
Heißwasser Zirkulation		SB/P/1252	Kühlwasser VL 16°C	EP 240
Heizkondensat		SB/P/1029	Kühlwasser warm	EP 240
Heizdecken Rücklauf		SB/P/1245	Laborabwasser	EP 240
Heizdecken Vorlauf Hochdruckanlage		SB/P/1244 SB/P/1247	Laborabwasser Entlüftung Laborkühlwasser	EP 240 EP 240
Hochdruckheißwasser RL		SB/P/1249	Labor Kühlwasser Rücklauf	
Hochdruckheißwasser VL		SB/P/1248	Labor Kühlwasser Vorlauf	EP 240
Hochdruckreiniger		SB/P/1030	Laborschmutzwasser	EP 240
Hochdruckwasser		SB/P/1031	Laborwasser aktiv	EP 240
Hydraulikkühlung		SB/P/1032	Lackabwasser	EP 240
Inaktivwasser		SB/P/1033 SB/P/125	Laborwasser kalt	EP 240 EP 240
Industrie Abwasser Industriewasser	FP 2403	SB/P/1035	Laborwasser warm Laborwasser Zirkulation	EP 240
Industriewasser Ablauf		SB/P/1140	Lauwasser	EP 240
Ind. Wasser		SB/P/1034	Leckwasser	EP 240
Infiziertes Abwasser		SB/P/1036	Löschwasser	EP 240
Injektionswasser		SB/P/1139	Mineralwasser	EP 240
Interner Kreislauf Rücklauf			Mischwasser	EP 240
Interner Kreislauf Vorlauf Kältekreislauf		SB/P/1256 SB/P/1042	Umlaufwasser	EP 240 EP 240
Kälte Kühldecken Rücklauf			Nachspeisung Nasse Feuerlöschleitung	EP 240
Kälte Kühldecken Vorlauf		SB/P/1257	Nebenkühlwasser	EP 240
Kältemittel	EP 2403	SB/P/1043	Netzwasser	EP 240
Kalkwasser		SB/P/1037	Neutral Abwasser	EP 240
Kaltwasser		SB/P/147	Normalabwasser	EP 240
Kaltwasser enthärtet		SB/P/1040	Notdusche	EP 240
Kaltwasser Rücklauf Kaltwasser vollents.		SB/P/1038 SB/P/1041	Notkühlung Notwasser	EP 240 EP 240
Kaltwasser Vorlauf		SB/P/1039	Nutzwasser	EP 240
Kaltkondensat		SB/P/1264	Oelhaltiges Waschwasser	EP 240
Kaltwasser Hart	EP 2403	SB/P/1265	Offene Šysteme Kälte	
Kaltwasser Weich		SB/P/1266	Rücklauf	EP 240
Kanalwasser		SB/P/153	Offene Systeme Kälte	ED 040
Kein Trinkwasser		SB/P/1044	Vorlauf	EP 240
Kesselspeisewasser Kesselwasser		SB/P/170 SB/P/1045	Osmose Kaltwasser Osmose Konzentrat	EP 240 EP 240
Klärwasser		SB/P/1048	Osmose Warmwasser	EP 240
Klarfiltrat		SB/P/1046	Osmose Wasser	EP 240
Klarwasser	EP 2403	SB/P/138	Parfüm	EP 240

Band m. Klartext	Туре
Klima Rücklauf	EP 2403 SB/P/1235
Klima Vorlauf	EP 2403 SB/P/1234
Klima Kälte Rücklauf	EP 2403 SB/P/1260
Klima Kälte Vorlauf	EP 2403 SB/P/1259
Klimageräte	EP 2403 SB/P/1261
Kondensat	EP 2403 SB/P/108
Kondensat HD	EP 2403 SB/P/151
Kondensat MD	EP 2403 SB/P/1050
Kondensat ND	EP 2403 SB/P/152
Kondenswasser	EP 2403 SB/P/109
Kühlmittel	EP 2403 SB/P/177
Kühlturmwasser	EP 2403 SB/P/178
Kühlturmwasser Rücklauf Kühlturmwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1232 EP 2403 SB/P/1233
Kühlwasser vonaul Kühlwasser	EP 2403 SB/P/1233 EP 2403 SB/P/146
Kühlwasser Formkühlung	LI 2403 3D/I / I40
Rücklauf	EP 2403 SB/P/1053
Kühlwasser Formkühlung	2. 2.00 02/17.000
Vorlauf	EP 2403 SB/P/1054
Kühlwasser kalt	EP 2403 SB/P/1141
Kühlwasser Ölkühler	
Rücklauf	EP 2403 SB/P/1055
Kühlwasser Ölkühler	
Vorlauf	EP 2403 SB/P/1056
Kühlwasser primär	EP 2403 SB/P/1057
Kühlwasser sekundär	EP 2403 SB/P/1058
Kühlwasser Rücklauf	
geschlossen	EP 2403 SB/P/1263
Kühlwasser Vorlauf ge-	ED 0400 OD/D/4000
schlossen	EP 2403 SB/P/1262 EP 2403 SB/P/1268
Kühlwasser RL 6-12°C Kühlwasser VL 6-12°C	EP 2403 SB/P/1267 EP 2403 SB/P/1267
Kühlwasser RL 22°C	EP 2403 SB/P/1207 EP 2403 SB/P/1271
Kühlwasser VL 16°C	EP 2403 SB/P/1271 EP 2403 SB/P/1270
Kühlwasser warm	EP 2403 SB/P/1142
Laborabwasser	EP 2403 SB/P/126
Laborabwasser Entlüftung	EP 2403 SB/P/1236
Laborkühlwasser	EP 2403 SB/P/1059
Labor Kühlwasser Rücklau	f EP 2403 SB/P/1241
Labor Kühlwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1242
Laborschmutzwasser	EP 2403 SB/P/1237
Laborwasser aktiv	EP 2403 SB/P/1060
Lackabwasser	EP 2403 SB/P/1061
Laborwasser kalt	EP 2403 SB/P/1238
Laborwasser warm	EP 2403 SB/P/1239
Laborwasser Zirkulation	EP 2403 SB/P/1240 EP 2403 SB/P/1062
Lauwasser Leckwasser	EP 2403 SB/P/1063
Löschwasser	EP 2403 SB/P/1064
Mineralwasser	EP 2403 SB/P/1067
Mischwasser	EP 2403 SB/P/133
Umlaufwasser	EP 2403 SB/P/1068
Nachspeisung	EP 2403 SB/P/1213
Nasse Feuerlöschleitung	EP 2403 SB/P/1212
Nebenkühlwasser	EP 2403 SB/P/1069
Netzwasser	EP 2403 SB/P/1144
Neutral Abwasser	EP 2403 SB/P/1070
Normalabwasser	EP 2403 SB/P/1071
Notdusche	EP 2403 SB/P/1210
Notkühlung	EP 2403 SB/P/1072
Notwasser	EP 2403 SB/P/1073
Nutzwasser	EP 2403 SB/P/131
Oelhaltiges Waschwasser	EP 2403 SB/P/1075
Offene Systeme Kälte Rücklauf	EP 2403 SB/P/1221
	EF 2403 3D/F/1221
Offene Systeme Kälte Vorlauf	EP 2403 SB/P/1220
Osmose Kaltwasser	EP 2403 SB/P/1214
Osmose Konzentrat	EP 2403 SB/P/1216
Osmose Warmwasser	EP 2403 SB/P/1215
Osmose Wasser	EP 2403 SB/P/1217
Parfüm	EP 2403 SB/P/1225

□×□□Durchflußstoffe

Durchflußstoff



Grundfarbe grün Schrift und Pfeile weiß

Permeat EP 2403 SB/P/1076 Permeat EP 2403 SB/P/12224 Polyol EP 2403 SB/P/1222 Primär Rücklauf EP 2403 SB/P/1222 Primär Rücklauf EP 2403 SB/P/1228 Primärwasser EP 2403 SB/P/1227 Prozeßkaltwasser Picklauf EP 2403 SB/P/1227 Prozeßkaltwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1226 Prozeßkaltwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1231 Prozeßkinlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1231 Prozeßkinlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1231 Prozeßkinlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1231 Rezogeling EP 2403 SB/P/1046 Reaktorwasser EP 2403 SB/P/1046 Recycling EP 2403 SB/P/1080 Recycling Wasser EP 2403 SB/P/1081 Reinkondensat EP 2403 SB/P/1081 Reinkondensat EP 2403 SB/P/1081 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1081 Reinkühlwass	Band m. Klartext	Туре
Polyoo	Permutitwasser	
Primär Rücklauf EP 2403 SB/P/1228 Primär Vorlauf EP 2403 SB/P/1228 Primärwasser EP 2403 SB/P/1227 Prozeßabwasser EP 2403 SB/P/1226 Prozeßkaltwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1231 Prozeßkaltwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1231 Prozeßkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1231 Prozeßkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1231 Redioakt. Abwasser EP 2403 SB/P/1046 Radioakt. Konzentrat EP 2403 SB/P/1046 Reaktorwasser EP 2403 SB/P/1046 Recycling EP 2403 SB/P/1080 Recycling Wasser EP 2403 SB/P/1080 Recycling Wasser EP 2403 SB/P/1080 Regenwasser EP 2403 SB/P/1081 Reinkondensat EP 2403 SB/P/1081 Reinkondensat EP 2403 SB/P/1081 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1081 Reinkwasser EP 2403 SB/P/1081 Reinkwähler Kücklauf EP 2403 SB/P/1081 Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/1081 Rückkühlwasser Kücklauf EP 2403 SB/P/1081 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1081		
Primar Vorlauf EP 2403 SB/P/1228 Primärwasser EP 2403 SB/P/1226 Prozeßkaltwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1226 Prozeßkaltwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1230 Prozeßkaltwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1230 Prozeßkältwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/167 Prozeßkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/167 Rodioakt. Abwasser EP 2403 SB/P/108 Reaktorwasser EP 2403 SB/P/108 Recycling EP 2403 SB/P/108 Recycling Wasser EP 2403 SB/P/108 Regenwasser EP 2403 SB/P/108 Reinigungswasser EP 2403 SB/P/108 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/108 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/108 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/108 Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/108 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/108 Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/108		
Primärwasser EP 2403 SB/P/1077 Produkt EP 2403 SB/P/1226 Prozeßkaltwasser EP 2403 SB/P/1230 Prozeßkaltwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1231 Prozeßkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1231 Prozeßkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1046 Radioakt. Abwasser EP 2403 SB/P/1046 Radioakt. Konzentrat EP 2403 SB/P/1079 Reaktorwasser EP 2403 SB/P/1080 Recycling EP 2403 SB/P/1081 Recycling Wasser EP 2403 SB/P/1081 Regenwasser EP 2403 SB/P/1081 Reinkondensat EP 2403 SB/P/1081 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1081 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1081 Reinkwasser EP 2403 SB/P/1081 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1081 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1081 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1083 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1084 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1085 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1085 R		EP 2403 SB/P/1229
Produkt EP 2403 SB/P/1227 Prozeßabwasser EP 2403 SB/P/1226 Prozeßkaltwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1231 Prozeßkaltwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1231 Prozeßkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1145 Prozeßkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1046 Redioakt. Konzentrat EP 2403 SB/P/1046 Redioakt. Konzentrat EP 2403 SB/P/1080 Recycling EP 2403 SB/P/1081 Recycling Wasser EP 2403 SB/P/1081 Recycling Wasser EP 2403 SB/P/1081 Regenwasser EP 2403 SB/P/1081 Regenwasser EP 2403 SB/P/1081 Reinkünkwasser EP 2403 SB/P/1082 Reinkünkwasser EP 2403 SB/P/1082 Reinkünkwasser EP 2403 SB/P/1082 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1087 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1880 Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/1880		
Prozeßkaltwasser Rücklauf Prozeßkaltwasser Vorlauf Prozeßkaltwasser Vorlauf Prozeßkaltwasser Vorlauf Prozeßkühlwasser Rücklauf Prozeßkühlwasser Vorlauf Radioakt. Abwasser EP 2403 SB/P/1046 Radioakt. Konzentrat EP 2403 SB/P/1046 Radioakt. Konzentrat EP 2403 SB/P/1079 Reaktorwasser EP 2403 SB/P/1079 Reaktorwasser EP 2403 SB/P/1080 Recycling Wasser EP 2403 SB/P/1080 Recycling Wasser EP 2403 SB/P/1081 Recycling Wasser EP 2403 SB/P/1082 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1082 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1085 Rickkühler Vorlauf Rückkühler Vorlauf Rückkühlwasser Rücklauf Rückkühlwasser Rücklauf Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/1086 Ralzwasser EP 2403 SB/P/1086 Ralzwasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1089 Schlamm Saser EP 2403 SB/P/1099 Schlamm Saser EP 2403 SB/P/1099 Schlammabwasser EP 2403 SB/P/1099 Schlammabwasser EP 2403 SB/P/1099 Schlammabwasser EP 2403 SB/P/1099 Schlammabwasser EP 2403 SB/P/1099 Schwutzw. Fetthaltig EP 2403 SB/P/1099 Schwasser Filtriert EP 2403 SB/P/1099 Seewasser kalt Vorlauf Seewasser kalt Vorlauf Seewasser Ser EP 2403 SB/P/1099 Seewasser Ricklauf EP 2403 SB/P/1099 Seewasser Filtriert EP 2403 SB/P/1099 SB/P/1099 Sprinkler EP 2403 SB/P/1099 EP 2403 SB/P/1109 SP/P/		
Prozeßkaltwasser Vorlauf Prozeßwasser EP 2403 SB/P/1231 Prozeßkühlwasser Rücklauf Prozeßkühlwasser Vorlauf Radioakt. Abwasser EP 2403 SB/P/1046 Radioakt. Konzentrat EP 2403 SB/P/1080 EP 2403 SB/P/1079 Reaktorwasser EP 2403 SB/P/1080 Recycling Recycling Wasser Regenwasser EP 2403 SB/P/1081 Reinigungswasser EP 2403 SB/P/1081 Reinigungswasser EP 2403 SB/P/1083 Reinikhlwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1084 Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/1084 Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/166 Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/187 Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/1880 Salzwasser EP 2403 SB/P/1880	Prozeßabwasser	EP 2403 SB/P/1226
Prozeßkwasser EP 2403 SB/P/167 Prozeßkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1046 Radioakt. Abwasser EP 2403 SB/P/1079 Reaktorwasser EP 2403 SB/P/1080 Recycling EP 2403 SB/P/1081 Recycling Wasser EP 2403 SB/P/1081 Recycling Wasser EP 2403 SB/P/1081 Reinigungswasser EP 2403 SB/P/1081 Reinigungswasser EP 2403 SB/P/1147 Reinikondensat EP 2403 SB/P/1081 Reinikondensat EP 2403 SB/P/1082 Reinikondensat EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1084 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/102 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/187 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1880 Rückwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1086 Saure Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Schlamm EP 2403		
Prozeßkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1145 Radioakt. Abwasser EP 2403 SB/P/107 Radioakt. Konzentrat EP 2403 SB/P/107 Reaktorwasser EP 2403 SB/P/1080 Recycling EP 2403 SB/P/1080 Recycling Wasser EP 2403 SB/P/1876 Regenwasser EP 2403 SB/P/1876 Reinigungswasser EP 2403 SB/P/1082 Reinköndensat EP 2403 SB/P/1083 Reinköndensat EP 2403 SB/P/1083 Reinköhlwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinköhlwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinkählwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinkählwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1386 Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/1880 Rückkühler Rücklauf EP 2403		
Prozeßkühlwasser Vorlauf Radioakt. Abwasser EP 2403 SB/P/1046 Radioakt. Konzentrat Radioakt. Konzentrat EP 2403 SB/P/1079 EP 2403 SB/P/1079 Reaktorwasser Eep 2403 SB/P/1080 EP 2403 SB/P/1081 Recycling Wasser Regenwasser Ep 2403 SB/P/1081 EP 2403 SB/P/1081 Regenwasser Ep 2403 SB/P/1081 EP 2403 SB/P/1081 Reinigungswasser Ep 2403 SB/P/1082 EP 2403 SB/P/1083 Reinkühlwasser Ep 2403 SB/P/1083 EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser Ep 2403 SB/P/1084 EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser Ep 2403 SB/P/1084 EP 2403 SB/P/1083 Reinkühlwasser Ep 2403 SB/P/1084 EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser Ep 2403 SB/P/1085 EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser Ep 2403 SB/P/1086 EP 2403 SB/P/105 Rückkühler Vorlauf Rückkühlwasser Vorlauf Rückkühlwasser Vorlauf Rückkühlwasser Ep 2403 SB/P/11880 EP 2403 SB/P/1878 Rückspülwasser Ep 2403 SB/P/11880 EP 2403 SB/P/11880 Salzwasser Ep 2403 SB/P/11880 EP 2403 SB/P/11880 Salzwasser Ep 2403 SB/P/11880 EP 2403 SB/P/11880 Saure Wasser Saure Abwasser Ep 2403 SB/P/1188 EP 2403 SB/P/11880 Schlammwasser Ep 2403 SB/P/1188 EP 2403 SB/P/1188 Schlammabwasser Ep 2403 SB/P/1199 <td></td> <td></td>		
Radioakt. Abwasser Radioakt. Konzentrat Reaktorwasser Recycling Recycling Recycling Recycling Wasser Regenwasser Regenwasser Regenwasser Regenwasser Rejenwasser R	Prozeßkühlwasser Vorlauf	
Radioakt. Konzentrat EP 2403 SB/P/1079 Reaktorwasser EP 2403 SB/P/1081 Recycling EP 2403 SB/P/1876 Regenwasser EP 2403 SB/P/1876 Regenwasser EP 2403 SB/P/1876 Regenwasser EP 2403 SB/P/11876 Reinkindensat EP 2403 SB/P/1082 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/1087 Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkauf EP 2403 SB/P/1878 Rückwasser<		
Recycling EP 2403 SB/P/1081 Recycling Wasser EP 2403 SB/P/1876 Regenwasser EP 2403 SB/P/1147 Reinigungswasser EP 2403 SB/P/1082 Reinikinkinkasser EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinswasser EP 2403 SB/P/1084 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1084 Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/1087 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1877 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1877 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1089 Rückspülwasser EP 2403 SB/P/1085 Salzwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1089 Saure Abwässer EP 2403 SB/P/		EP 2403 SB/P/1079
Recycling Wasser EP 2403 SB/P/1876 Regenwasser EP 2403 SB/P/121 Reinigungswasser EP 2403 SB/P/1082 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/1087 Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/105 Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1880 Rückspülwasser EP 2403 SB/P/1880 Rückwasser EP 2403 SB/P/1085 Rückwasser EP 2403 SB/P/1085 Salzwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1085 Saures Wasser EP 2403 SB/P/1085 Saures Wasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Wasser EP 2403 SB/P/1099		
Regenwasser EP 2403 SB/P/121 Reinigungswasser EP 2403 SB/P/1082 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/107 Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/105 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1877 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1887 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1887 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1887 Rückkwasser EP 2403 SB/P/1880 Rückwasser EP 2403 SB/P/1880 Rückwasser EP 2403 SB/P/1880 Salzwasser EP 2403 SB/P/1880 Salzwasser EP 2403 SB/P/1880 Salzwasser EP 2403 SB/P/1880 Salzwasser EP 2403 SB/P/1887 Saure Abwässer EP 2403 SB/P/1087 Saure Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Schlamm EP 2403 SB/P/1090 Schlammabwasser EP 2403 SB/P/1090 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 <tr< td=""><td>Recycling</td><td></td></tr<>	Recycling	
Reinigungswasser EP 2403 SB/P/1082 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinstwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinstwasser EP 2403 SB/P/107 Rohwasser EP 2403 SB/P/107 Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/105 Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkauf EP 2403 SB/P/1879 Rückspülwasser EP 2403 SB/P/1080 Rückspülwasser EP 2403 SB/P/1085 Rückwasser EP 2403 SB/P/1085 Salzwasser EP 2403 SB/P/1085 Salzwasser EP 2403 SB/P/1085 Saurer Wasser EP 2403 SB/P/1085 Saures Wasser EP 2403 SB/P/1087 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1099 Schlamm EP 2403 SB/P/1099 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 <td>Recycling wasser</td> <td></td>	Recycling wasser	
Reinkondensat EP 2403 SB/P/1082 Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/107 Rohwasser EP 2403 SB/P/107 Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/105 Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1879 Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/1879 Rückspülwasser EP 2403 SB/P/1880 Rückspülwasser EP 2403 SB/P/1879 Rückwasser EP 2403 SB/P/1085 Rückwasser EP 2403 SB/P/1085 Rückwasser EP 2403 SB/P/1085 Salzwasser EP 2403 SB/P/1085 Salzwasser EP 2403 SB/P/1085 Salzwasser EP 2403 SB/P/1085 Saures Wasser EP 2403 SB/P/1087 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1099 Schlamm EP 2403 SB/P/1099 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 <	Reinigungswasser	
Reinkühlwasser EP 2403 SB/P/1083 Reinstwasser EP 2403 SB/P/1084 Reinwasser EP 2403 SB/P/102 Rückführwasser EP 2403 SB/P/105 Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/105 Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1879 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1880 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1880 Rückkünlwasser EP 2403 SB/P/1085 Rückwasser EP 2403 SB/P/1085 Salzwasser EP 2403 SB/P/1087 Sanitär EP 2403 SB/P/1087 Sauer Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1089 Schlamm EP 2403 SB/P/1090 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/10	Reinkondensat	EP 2403 SB/P/1082
Reinwasser EP 2403 SB/P/137 Rohwasser EP 2403 SB/P/102 Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/105 Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1878 Rückspülwasser EP 2403 SB/P/1879 Rückspülwasser EP 2403 SB/P/1085 Rückwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1087 Saures Abwässer EP 2403 SB/P/1087 Saures Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1090 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1092 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1093 Schmutzw. fetthaltig EP 2403 SB/P/1096 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403		EP 2403 SB/P/1083
Rönkwasser EP 2403 SB/P/102 Rückführwasser EP 2403 SB/P/105 Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1879 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1880 Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/1879 Rücklauf EP 2403 SB/P/1879 Rückwasser EP 2403 SB/P/1085 Salzwasser EP 2403 SB/P/1085 Saure Wasser EP 2403 SB/P/1089 Saure Salzwasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Masser EP 2403 SB/P/1089 Salzwasser EP 2403 SB/P/1089 Schlamm EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1091 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1091 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1091 <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
Rückführwasser EP 2403 SB/P/105 Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/166 Rückkühler Vorlauf EP 2403 SB/P/1877 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1879 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1879 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1879 Rückspülwasser EP 2403 SB/P/1879 Rückwasser EP 2403 SB/P/1085 Rückwasser EP 2403 SB/P/1085 Salzwasser EP 2403 SB/P/1085 Salzwasser EP 2403 SB/P/1085 Sauer Wasser EP 2403 SB/P/1086 Saures Abwässer EP 2403 SB/P/1087 Saure Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Masser EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1099 Schlamm EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1092 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1091 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1093 Schmutzw. fetthaltig EP 2403 SB/P/1150 Schwallwasser EP 2403 SB		
Rückkühlwasser EP 2403 SB/P/166 Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/1878 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1877 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1880 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1880 Rückspülwasser EP 2403 SB/P/1085 Rückwasser EP 2403 SB/P/1085 Rückwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1087 Saures Wasser EP 2403 SB/P/1087 Saures Wasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Wasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1090 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1092 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1093 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1093 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1094 Schwallwasser EP 2403 SB/P/109		
Rückkühler Rücklauf EP 2403 SB/P/1877 Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1880 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1880 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1879 Rücklauf EP 2403 SB/P/1879 Rückspülwasser EP 2403 SB/P/1085 Rückwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1087 Sanitär EP 2403 SB/P/1087 Saure Abwässer EP 2403 SB/P/1087 Saure Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1089 Schlämm EP 2403 SB/P/1089 Schlämmwasser EP 2403 SB/P/1090 Schlammabwasser EP 2403 SB/P/1092 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1092 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1093 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1150 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1150 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1186 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasse		
Rückkühlwasser Rücklauf EP 2403 SB/P/1880 Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1879 Rücklauf EP 2403 SB/P/1085 Rückwasser EP 2403 SB/P/1086 Rückwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1087 Sanitär EP 2403 SB/P/1087 Sauer Wasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1090 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1090 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1090 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1091 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1091 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1091 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1150 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1150 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1095 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1096 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/188 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser E		EP 2403 SB/P/1878
Rückkühlwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1879 Rücklauf EP 2403 SB/P/1085 Rückwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1087 Sanitär EP 2403 SB/P/1089 Saure Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Saures Wasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwässer EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1090 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1090 Schlämmwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammabwasser EP 2403 SB/P/1091 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1091 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1091 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1094 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1094 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1109 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1095 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1096 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1097 Seewasser EP 2		
Rücklauf EP 2403 SB/P/1148 Rückspülwasser EP 2403 SB/P/1085 Rückwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1087 Sanitär EP 2403 SB/P/1087 Saure Wasser EP 2403 SB/P/179 Saure Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Saures Wasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Schlamm EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1090 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1092 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1091 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1091 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1093 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1094 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1094 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1095 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1095 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser ilitriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1097		
Rückspülwasser EP 2403 SB/P/1085 Rückwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1087 Sanitär EP 2403 SB/P/1882 Sauer Wasser EP 2403 SB/P/179 Saure Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Saures Wasser EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1090 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1090 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1091 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1091 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1093 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1094 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1150 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1095 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1096 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser illtriert EP 2403 SB/P/1889 Seewasser EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/100 <td></td> <td></td>		
Rückwasser EP 2403 SB/P/1086 Salzwasser EP 2403 SB/P/1087 Sanitär EP 2403 SB/P/1882 Sauer Wasser EP 2403 SB/P/179 Saure Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Saures Wasser EP 2403 SB/P/1099 Schlamm EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1092 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1092 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1092 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1092 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1092 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1092 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1094 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1150 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1151 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1095 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1886 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1888 Seewasser illtriert EP 2403 SB/P/1		FP 2403 SB/P/1085
Sanitär EP 2403 SB/P/1882 Sauer Wasser EP 2403 SB/P/179 Saures Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1883 Schlämmwasser EP 2403 SB/P/1092 Schlammabwasser EP 2403 SB/P/1092 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1093 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1093 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1150 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1150 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1095 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1096 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1889 Seewasser EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/109<		
Sauer Wasser EP 2403 SB/P/179 Saure Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Saures Wasser EP 2403 SB/P/1149 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1092 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1093 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1094 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1095 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1095 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1096 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/189 Seewasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P	Salzwasser	EP 2403 SB/P/1087
Saure Abwässer EP 2403 SB/P/1089 Saures Wasser EP 2403 SB/P/1149 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1092 Schlämmwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammabwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1094 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1095 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1886 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1887 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1889 Seewasser EP 2403 SB/P/1889 Seewasser EP 2403 SB/P/1099		EP 2403 SB/P/1882
Saures Wasser EP 2403 SB/P/1149 Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1883 Schlämmwasser EP 2403 SB/P/1092 Schlammabwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1093 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1094 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1094 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1094 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1150 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1095 Scewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1096 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser warm Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1889 Seewasser EP 2403 SB/P/1097 EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/1100 Speisewasser EP 2403 SB/P/1100 Speisewasser EP 2403 SB/P/1100 Sperinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1104 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1105		
Saures Abwasser EP 2403 SB/P/1090 Schlamm EP 2403 SB/P/1883 Schlämmwasser EP 2403 SB/P/1092 Schlammabwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1093 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1094 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1122 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1150 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1151 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1095 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1096 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser warm Rücklauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/1100 Speisewasser EP 2403 SB/P/1100 Speirtwasser EP 2403 SB/P/1100 Sprinkler EP 2403 SB/P/1104 Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser		
Schlamm EP 2403 SB/P/1883 Schlämmwasser EP 2403 SB/P/1092 Schlammabwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/1093 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1093 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1094 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1122 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1150 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1151 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1095 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/130 Seewasser warm Rücklauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser warm Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/1099 Speisewasser EP 2403 SB/P/109 Speisewasser EP 2403 SB/P/1100 Speirukasser EP 2403 SB/P/1100 Sprinkler EP 2403 SB/P/1101 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1104 Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühmasser		
Schlammabwasser EP 2403 SB/P/1091 Schlammwasser EP 2403 SB/P/132 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1093 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1094 Schmutzwasser EP 2403 SB/P/1094 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/150 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/151 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1095 Scewasser EP 2403 SB/P/130 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/130 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser warm Rücklauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser warm Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1097 Sonderwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/109 Speisewasser EP 2403 SB/P/109 Sprinkler EP 2403 SB/P/100 Sprinkler EP 2403 SB/P/1100 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1104 Sprühmasser EP 2403 SB/P/1105 Sprühmasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP		EP 2403 SB/P/1883
Schlammwasser EP 2403 SB/P/132 Schleifwasser EP 2403 SB/P/1093 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1094 Schmutzwasser EP 2403 SB/P/122 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/150 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/151 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1095 Seewasser EP 2403 SB/P/1096 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/130 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser warm Rücklauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser warm Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1097 Sonderwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/100 Speisewasser EP 2403 SB/P/100 Speisewasser EP 2403 SB/P/1100 Sprinkler EP 2403 SB/P/110 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1103 Sprübflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1106 EP 2403 SB/P/1106		EP 2403 SB/P/1092
Schleifwasser EP 2403 SB/P/1093 Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1094 Schmutzwasser EP 2403 SB/P/122 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1150 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1151 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1095 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1096 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1887 Seewasser warm Rücklauf EP 2403 SB/P/1888 Seewasser warm Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1097 Sonderwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/109 Speitwasser EP 2403 SB/P/100 Speisewasser EP 2403 SB/P/100 Speisewasser EP 2403 SB/P/110 Sprinkler EP 2403 SB/P/110 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1104 Sprühmasser EP 2403 SB/P/1105 Sprühmasser EP 2403 SB/P/1105 Spülen EP 2403 SB/P/1106 EP 2403 SB/P/1106		
Schmutz-Kondensat EP 2403 SB/P/1094 Schmutzwasser EP 2403 SB/P/122 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1150 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1151 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1095 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1096 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/130 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser warm Rücklauf EP 2403 SB/P/1887 Seewasser warm Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1889 Seewasser EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1097 Sonderwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/109 Speisewasser EP 2403 SB/P/100 Speisewasser EP 2403 SB/P/110 Sprinkler EP 2403 SB/P/110 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1103 Sprühmasser EP 2403 SB/P/1105 Spülen EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1107 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1108 EP 2403 SB/P/1108 <td></td> <td></td>		
Schmutzwasser EP 2403 SB/P/122 Schmutzw. Entlüftung EP 2403 SB/P/1150 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1151 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1095 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1096 Seewasser EP 2403 SB/P/130 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser warm Rücklauf EP 2403 SB/P/1887 Seewasser warm Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1889 Seewasser EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/109 Spaltwasser EP 2403 SB/P/100 Speisewasser EP 2403 SB/P/100 Sperinkler EP 2403 SB/P/100 Sprinkler EP 2403 SB/P/103 Spritzwasser EP 2403 SB/P/103 Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1105 Spülen EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1107 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1108 EP 2403 SB/P/1108		
Schmutzw. fetthaltig EP 2403 SB/P/1151 Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1095 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1096 Seewasser EP 2403 SB/P/130 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser warm Kücklauf EP 2403 SB/P/1887 Seewasser warm Vorlauf EP 2403 SB/P/1888 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1889 Seewasser Filtriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/1009 Spaltwasser EP 2403 SB/P/100 Speisewasser EP 2403 SB/P/100 Sperrwasser EP 2403 SB/P/106 Sperinkler EP 2403 SB/P/103 Spritzwasser EP 2403 SB/P/103 Spritzwasser EP 2403 SB/P/104 Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1106 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1107 Spülleitung EP 2403 SB/P/134		
Schmutzw. Kondensat EP 2403 SB/P/1095 Schwallwasser EP 2403 SB/P/1096 Seewasser EP 2403 SB/P/130 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser warm Rücklauf EP 2403 SB/P/1887 Seewasser warm Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/1009 Spaltwasser EP 2403 SB/P/100 Speisewasser EP 2403 SB/P/100 Sperrwasser EP 2403 SB/P/106 Sperinkler EP 2403 SB/P/103 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/103 Spritzwasser EP 2403 SB/P/103 Sprühflut EP 2403 SB/P/1104 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1106 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1108 EP 2403		
Schwallwasser EP 2403 SB/P/1096 Seewasser EP 2403 SB/P/130 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser warm Rücklauf EP 2403 SB/P/1887 Seewasser warm Vorlauf EP 2403 SB/P/1888 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/109 Spaltwasser EP 2403 SB/P/1100 Speisewasser EP 2403 SB/P/1102 Sperinkler EP 2403 SB/P/181 Sprinkler EP 2403 SB/P/106 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/103 Spritzwasser EP 2403 SB/P/104 Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1107 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1108 Spüleitung EP 2403 SB/P/134		EP 2403 SB/P/1151
Seewasser EP 2403 SB/P/130 Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1887 Seewasser warm Rücklauf EP 2403 SB/P/1888 Seewasser warm Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/100 Spaltwasser EP 2403 SB/P/1100 Speisewasser EP 2403 SB/P/1102 Sperrwasser EP 2403 SB/P/181 Sprinkler EP 2403 SB/P/181 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1103 Spritzwasser EP 2403 SB/P/1104 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1107 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1108 Spülleitung EP 2403 SB/P/1108 Spülwasser EP 2403 SB/P/1108		EP 2403 SB/P/1095
Seewasser kalt Rücklauf EP 2403 SB/P/1886 Seewasser kalt Vorlauf EP 2403 SB/P/1887 Seewasser warm Rücklauf EP 2403 SB/P/1888 Seewasser warm Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/100 Spaltwasser EP 2403 SB/P/1100 Speisewasser EP 2403 SB/P/106 Sperrwasser EP 2403 SB/P/181 Sprinkler EP 2403 SB/P/149 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1103 Sprühdut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1107 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1107 Spülleitung EP 2403 SB/P/1108 Spülwasser EP 2403 SB/P/1108	_	
Seewasser warm Rücklauf EP 2403 SB/P/1888 Seewasser warm Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/1100 Spaltwasser EP 2403 SB/P/1102 Speisewasser EP 2403 SB/P/106 Sperrwasser EP 2403 SB/P/181 Sprinkler EP 2403 SB/P/149 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1103 Sprühflut EP 2403 SB/P/1104 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1105 Spülen EP 2403 SB/P/1106 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1107 Spülleitung EP 2403 SB/P/1108 Spülwasser EP 2403 SB/P/134	Seewasser kalt Rücklauf	
Seewasser warm Vorlauf EP 2403 SB/P/1889 Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/1100 Spaltwasser EP 2403 SB/P/1102 Speisewasser EP 2403 SB/P/106 Sperrwasser EP 2403 SB/P/181 Sprinkler EP 2403 SB/P/149 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1103 Spritzwasser EP 2403 SB/P/1104 Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1107 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1108 Spülleitung EP 2403 SB/P/134	Seewasser kalt Vorlauf	
Seewasser filtriert EP 2403 SB/P/1097 Siebwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/1100 Spaltwasser EP 2403 SB/P/1102 Speisewasser EP 2403 SB/P/106 Sperrwasser EP 2403 SB/P/181 Sprinkler EP 2403 SB/P/181 Sprinkler auptleitung EP 2403 SB/P/149 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1103 Spritzwasser EP 2403 SB/P/1104 Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1107 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1108 Spülleitung EP 2403 SB/P/134		
Siebwasser EP 2403 SB/P/1099 Sonderwasser EP 2403 SB/P/1100 Spaltwasser EP 2403 SB/P/1102 Speisewasser EP 2403 SB/P/106 Sperrwasser EP 2403 SB/P/181 Sprinkler EP 2403 SB/P/149 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1103 Spritzwasser EP 2403 SB/P/1104 Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1107 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1108 Spülwasser EP 2403 SB/P/134		
Sonderwasser EP 2403 SB/P/1100 Spaltwasser EP 2403 SB/P/1102 Speisewasser EP 2403 SB/P/106 Sperrwasser EP 2403 SB/P/181 Sprinkler EP 2403 SB/P/149 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1103 Spritzwasser EP 2403 SB/P/1104 Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1107 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1108 Spülwasser EP 2403 SB/P/134		
Spaltwasser EP 2403 SB/P/1102 Speisewasser EP 2403 SB/P/106 Sperrwasser EP 2403 SB/P/181 Sprinkler EP 2403 SB/P/149 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1103 Spritzwasser EP 2403 SB/P/1104 Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1107 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1108 Spülwasser EP 2403 SB/P/134		
Sperrwasser EP 2403 SB/P/181 Sprinkler EP 2403 SB/P/149 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1103 Spritzwasser EP 2403 SB/P/1104 Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1884 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1107 Spülleitung EP 2403 SB/P/1108 Spülwasser EP 2403 SB/P/134		EP 2403 SB/P/1102
Sprinkler EP 2403 SB/P/149 Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1103 Spritzwasser EP 2403 SB/P/1104 Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1884 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1107 Spülleitung EP 2403 SB/P/1108 Spülwasser EP 2403 SB/P/134		
Sprinklerhauptleitung EP 2403 SB/P/1103 Spritzwasser EP 2403 SB/P/1104 Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1884 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1107 Spülleitung EP 2403 SB/P/1108 Spülwasser EP 2403 SB/P/134		
Spritzwasser EP 2403 SB/P/1104 Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1884 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1107 Spülleitung EP 2403 SB/P/1108 Spülwasser EP 2403 SB/P/134		
Sprühflut EP 2403 SB/P/1105 Sprühwasser EP 2403 SB/P/1106 Spülen EP 2403 SB/P/1884 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1107 Spülleitung EP 2403 SB/P/1108 Spülwasser EP 2403 SB/P/134	Spritzwasser	
Spülen EP 2403 SB/P/1884 Spülabwasser EP 2403 SB/P/1107 Spülleitung EP 2403 SB/P/1108 Spülwasser EP 2403 SB/P/134		EP 2403 SB/P/1105
Spülabwasser EP 2403 SB/P/1107 Spülleitung EP 2403 SB/P/1108 Spülwasser EP 2403 SB/P/134		
Spülleitung EP 2403 SB/P/1108 Spülwasser EP 2403 SB/P/134		EP 2403 SB/P/1884
Spülwasser EP 2403 SB/P/134		

Band m. Klartext	Туре
Stadtwasser	EP 2403 SB/P/1152
Stadtw. druckerhöht	EP 2403 SB/P/101
Sterilwasser	EP 2403 SB/P/1109
TechnAbwasser Teichwasser	EP 2403 SB/P/1111 EP 2403 SB/P/1872
teilentsalztes Wasser	EP 2403 SB/P/1112
teilentsalzt. Wasser	EP 2403 SB/P/1113
Teifbrunnenwasser	EP 2403 SB/P/1893
Thermalwasser	EP 2403 SB/P/1898
Trennmittel	EP 2403 SB/P/1897
Trinkmischwasser warm	EP 2403 SB/P/1867
Trinkmischwasser- Zirkulation	EP 2403 SB/P/1868
Trinkwasser	EP 2403 SB/P/1000 EP 2403 SB/P/100
Trinkwasser Enthärtet	EP 2403 SB/P/1899
Trinkwasser Not	EP 2403 SB/P/1896
Trinkwasser kalt	EP 2403 SB/P/1115
Trinkwasser warm	EP 2403 SB/P/1116
Trinkwasser warm Rücklauf	
Trinkwasser warm Vorlauf	EP 2403 SB/P/1895 EP 2403 SB/P/1117
Trinkwasser Zirkulation Trommelwasser	EP 2403 SB/P/1117 EP 2403 SB/P/1870
Tropfwasser	EP 2403 SB/P/1869
Verdünnungswasser	EP 2403 SB/P/1114
VE-Wasser	EP 2403 SB/P/172
VE-Wasser kalt	EP 2403 SB/P/1155
VE-Wasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1157
VE-Wasser warm	EP 2403 SB/P/1154
VE-Wasser Zirkulation Voll entsalzt. Wasser	EP 2403 SB/P/1156 EP 2403 SB/P/165
Voll entsalzt. Wasser RL	EP 2403 SB/P/1273
Voll entsalzt. Wasser VL	EP 2403 SB/P/1274
Vorlauf	EP 2403 SB/P/1153
Vorlaufwasser	EP 2403 SB/P/1275
Vorspülwasser	EP 2403 SB/P/1272
Wärmerückgewinnung	ED 0400 CD/D/4077
Rücklauf Wärmerückgewinnung	EP 2403 SB/P/1277
Vorlauf	EP 2403 SB/P/1276
Warmwasser	EP 2403 SB/P/145
Warmwasser 45° C	
Rücklauf	EP 2403 SB/P/1938
Warmwasser 45° C	ED 0400 0D/D/4000
Vorlauf Warmwasser 60° C	EP 2403 SB/P/1939 EP 2403 SB/P/1940
Warmwasser 80° C	EF 2403 3B/F/1940
Rücklauf	EP 2403 SB/P/1941
Warmwasser 80° C	
Vorlauf	EP 2403 SB/P/1942
Warmwasser 90° C	EP 2403 SB/P/1943
Warmwasser Zirkulation	EP 2403 SB/P/1159 EP 2403 SB/P/1118
Waschabwasser Waschflüssigkeit	EP 2403 SB/P/1116 EP 2403 SB/P/1944
Waschwasser	EP 2403 SB/P/182
Wasser	EP 2403 SB/P/168
Wasserglas	EP 2403 SB/P/1945
Wasser Glykol Gemisch	EP 2403 SB/P/1120
Weichwasser	EP 2403 SB/P/114
Weichwasser kalt	EP 2403 SB/P/1160
Weichwasser warm Weichwasser Zirkulation	EP 2403 SB/P/1158 EP 2403 SB/P/1161
Werkzeugwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1279
Werkzeugwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1278
Werkswasser	EP 2403 SB/P/103
Werkzeugkühlung	EP 2403 SB/P/1121
Zentrat	EP 2403 SB/P/1280
Zirkulationswasser	EP 2403 SB/P/1281
ZirkWarmwasser ZirkWaschwasser	EP 2403 SB/P/1284 EP 2403 SB/P/1122
Zusatzwasser	EP 2403 SB/P/1122 EP 2403 SB/P/183
Zweitwasser	EP 2403 SB/P/1119

□×**□□□**†**□** Durchflußstoffe

Durchflußstoff

Heizung

Grundfarbe grün Schrift und Pfeile weiß

Kennzeichnungen für Heizungsanlagen nach DIN 2404 siehe Seite 21.

Band m. Klartext **Type**

DYN-Heizung EP 2403 SB/P/1856 EP 2403 SB/P/1858 DYN-Heizung Rücklauf EP 2403 SB/P/1857 DYN-Heizung Vorlauf EP 2403 SB/P/1902 Energie Rück Gewinnung Feinkühlwasser EP 2403 SB/P/1903 Fernheizung EP 2403 SB/P/1791 Fernheizung Rücklauf EP 2403 SB/P/1928 EP 2403 SB/P/1929 Fernheizung Vorlauf EP 2403 SB/P/1827 Frostschutzheizung Fußbodenheizung Rückl. EP 2403 SB/P/1824 Fußbodenheizung Vorlauf EP 2403 SB/P/1823 EP 2403 SB/P/1904 Hauptkühlwasser HD Heizung EP 2403 SB/P/1711 EP 2403 SB/P/1771 Heißw. Heizung Heißw. Heizung Rücklauf EP 2403 SB/P/1916 EP 2403 SB/P/1915 Heißw. Heizung Vorlauf EP 2403 SB/P/1781 Heizung Heizung Rücklauf EP 2403 SB/P/1921 Heizung Vorlauf EP 2403 SB/P/1920 Heizung Lüftung Rücklauf EP 2403 SB/P/1250 Heizung Lüftung Vorlauf EP 2403 SB/P/1251 EP 2403 SB/P/1721 Heizwasser Heizwasser-Klima EP 2403 SB/P/1811 Heizwasserlüftung EP 2403 SB/P/1905 EP 2403 SB/P/1924 Heizwasser Rücklauf Heizwasser Vorlauf EP 2403 SB/P/1925 EP 2403 SB/P/1841 Industrieheizung EP 2403 SB/P/1253 Industrieheizung Rücklauf Industrieheizung Vorlauf EP 2403 SB/P/1254 EP 2403 SB/P/1851 Industriewärme Kälte EP 2403 SB/P/1861 Kälte Rücklauf EP 2403 SB/P/1926 Kälte Vorlauf EP 2403 SB/P/1927 Kaltwasser Klima EP 2403 SB/P/1871

Band m. Klartext

Klima Klimakaltwasser Klimakaltwasser Rücklauf Klimakaltwasser Vorlauf Kreislaufwasser Kühlabwasser Kühlwasser Ablauf Kühlwasser Klima Kühlwasser Rücklauf Kühlwasser Vorlauf MD Heizung Nachwärmer Raumheizung Raumheizung Rücklauf Raumheizung Vorlauf Raumwärme Raumwärme Rücklauf Raumwärme Vorlauf Stat. Heizung Rücklauf Stat. Heizung Vorlauf Umlaufwasser Vorwärmer Wärmerückgewinnung Wärmetauscher Warmwasser Klima Warmwasser Rücklauf Warmwasser Vorlauf WW Heizung WW Heizung Rücklauf WW Heizung Vorlauf WW Heizung RL Lüftung WW Heizung VL Lüftung Zirkulation

Type

EP 2403 SB/P/1821 EP 2403 SB/P/1906 EP 2403 SB/P/1930 EP 2403 SB/P/1931 EP 2403 SB/P/1751 EP 2403 SB/P/1907 EP 2403 SB/P/1908 EP 2403 SB/P/1881 EP 2403 SB/P/1909 EP 2403 SB/P/1917 EP 2403 SB/P/1701 EP 2403 SB/P/1910 EP 2403 SB/P/1831 EP 2403 SB/P/1911 EP 2403 SB/P/1912 EP 2403 SB/P/1913 EP 2403 SB/P/1932 EP 2403 SB/P/1933 EP 2403 SB/P/1890 EP 2403 SB/P/1892 EP 2403 SB/P/1731 EP 2403 SB/P/1914 EP 2403 SB/P/1891 EP 2403 SB/P/1801 EP 2403 SB/P/1901 EP 2403 SB/P/1923 EP 2403 SB/P/1922 EP 2403 SB/P/1761 EP 2403 SB/P/1919 EP 2403 SB/P/1918 EP 2403 SB/P/1946 EP 2403 SB/P/1947 EP 2403 SB/P/1741

Durchflußstoff

Dampf

Grundfarbe rot Schrift und Pfeile weiß

Band m. Klartext

Entlüftung Entwässerung

Type Abdampf EP 2403 SB/P/208 Ausblasedampf EP 2403 SB/P/263 Brüdendampf EP 2403 SB/P/207 Brüdenkondensat EP 2403 SB/P/264 EP 2403 SB/P/200 Dampf Dampf Rücklauf EP 2403 SB/P/233 Dampf Vorlauf EP 2403 SB/P/234 Dampf 0,5 bar EP 2403 SB/P/251 Dampf 1,5 bar Dampf 2 bar EP 2403 SB/P/253 EP 2403 SB/P/238 Dampf 2,5 bar EP 2403 SB/P/239 EP 2403 SB/P/254 Dampf 3 bar Dampf 3,5 bar EP 2403 SB/P/256 Dampf 4 bar EP 2403 SB/P/240 Dampf 5,0 bar EP 2403 SB/P/255 Dampf 5.5 bar EP 2403 SB/P/241 Dampf 6 bar EP 2403 SB/P/225 Dampf 7 bar EP 2403 SB/P/242 Dampf 10 bar EP 2403 SB/P/223 Dampf 11 bar Dampf 12 bar EP 2403 SB/P/257 EP 2403 SB/P/250 Dampf 13 bar EP 2403 SB/P/258 Dampf 18 bar EP 2403 SB/P/243 Dampf 20 bar EP 2403 SB/P/224 Dampf 22 bar EP 2403 SB/P/259 Dampf 24 bar EP 2403 SB/P/252 Dampf 30 bar EP 2403 SB/P/244 Dampf 33 bar EP 2403 SB/P/245 Dampfkondensat EP 2403 SB/P/211 Dampfniederdruck EP 2403 SB/P/260 Dampfleitung EP 2403 SB/P/246

Band m. Klartext

Fernwärme EP 2403 SB/P/213 Fernwärme Rücklauf EP 2403 SB/P/237 Fernwärme Vorlauf EP 2403 SB/P/232 Feuerlöschleitung EP 2403 SB/P/209 EP 2403 SB/P/262 Feuerlöschdampf EP 2403 SB/P/251 Frischdampf Frischdampf Kondensat EP 2403 SB/P/204 **HD-Dampf** EP 2403 SB/P/247 HD-Dampf 0,5 bar EP 2403 SB/P/248 HD-Dampf 1,5 bar EP 2403 SB/P/249 HD-Dampf 2,5 bar EP 2403 SB/P/250 HD-Dampf 4 bar EP 2403 SB/P/265 HD-Dampf 8 bar EP 2403 SB/P/266 HD-Dampf 10 bar EP 2403 SB/P/206 HD-Dampf 12 bar EP 2403 SB/P/267 Heißdampf EP 2403 SB/P/212 EP 2403 SB/P/216 Heizdampf Heizwärme EP 2403 SB/P/226 EP 2403 SB/P/217 Hilfsdampf Löschdampf EP 2403 SB/P/ 268 MD-Dampf 2,5 bar EP 2403 SB/P/270 ND-Dampf 8,5 bar EP 2403 SB/P/ 269 ND-Kondensat EP 2403 SB/P/271 EP 2403 SB/P/ 272 Notdampf EP 2403 SB/P/273 Rohdampf EP 2403 SB/P/ 274 Sterildampf 4 bar Überhitzter Dampf EP 2403 SB/P/ 275 EP 2403 SB/P/236 Industrieheizung Kondensat EP 2403 SB/P/218 Kreislaufdampf EP 2403 SB/P/219 EP 2403 SB/P/202 MD-Dampf ND-Dampf EP 2403 SB/P/201 Nutzwärme EP 2403 SB/P/220

Type

EP 2403 SB/P/210

EP 2403 SB/P/215

□×□□□□□ Durchflußstoffe

Durchflußstoff

Dampf

Grundfarbe rot Schrift und Pfeile weiß

Band m. Klartext

Red. Dampf Reindampf Sattdampf Sperr-Dampf Sprinkler Sterildampf

Type

EP 2403 SB/P/205 EP 2403 SB/P/221 EP 2403 SB/P/203 EP 2403 SB/P/214 EP 2403 SB/P/231 EP 2403 SB/P/227

Band m. Klartext

Strippdampf Treibdampf Wasserdampf Wasserdampf VC-haltig Zerstäuberdampf

Type

EP 2403 SB/P/228 EP 2403 SB/P/222 EP 2403 SB/P/277 EP 2403 SB/P/ 278 EP 2403 SB/P/230

Durchflußstoff

Vakuum

Grundfarbe grau Schrift und Pfeile schwarz

Band m. Klartext

Absaugung Feinvakuum Staubsaugleitung Techn. Vakuum Vakuum Vakuumpumpe

Band m. Klartext

Abluft

Anlaßluft

Atemluft

Blasluft

Druckluft

EP 2403 SB/P/3301 EP 2403 SB/P/3302 EP 2403 SB/P/3305 EP 2403 SB/P/3303 EP 2403 SB/P/3300 EP 2403 SB/P/3304

Sie haben Ihren Text nicht gefunden?

Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Email und wir erstellen Ihnen ein verbindliches Angebot.

Tel: 062 871 05 81 • Fax: 062 871 05 82 email:info@ddsafetv.ch

Type

Durchflußstoff

Luft

Grundfarbe grau Schrift und Pfeile schwarz

EP 2403 SB/P/370 EP 2403 SB/P/319 Arbeitsluft Arbeitsluft 6 bar EP 2403 SB/P/354 EP 2403 SB/P/351 EP 2403 SB/P/318 EP 2403 SB/P/353 Atmungsleitung EP 2403 SB/P/375 Außenluft EP 2403 SB/P/327 Belüftung Betriebsluft EP 2403 SB/P/317 EP 2403 SB/P/329 Chemieabluft EP 2403 SB/P/359 EP 2403 SB/P/301 EP 2403 SB/P/376 Druckluft 0,5 bar Druckluft 5 bar EP 2403 SB/P/379 EP 2403 SB/P/360 Druckluft 5,5 bar Druckluft 6 bar EP 2403 SB/P/307 Druckluft 7 bar EP 2403 SB/P/378 EP 2403 SB/P/388 Druckluft 8 bar EP 2403 SB/P/380 Druckluft 10 bar EP 2403 SB/P/363 Druckluft 11 bar EP 2403 SB/P/337 Druckluft 12 bar EP 2403 SB/P/361 Druckluft 12,5 bar EP 2403 SB/P/381 Druckluft 13 bar EP 2403 SB/P/382 Druckluft 15 bar EP 2403 SB/P/364 Druckluft 16 bar Druckluft 20 bar EP 2403 SB/P/362 Druckluft 30 bar EP 2403 SB/P/383 EP 2403 SB/P/365 Druckluft 170 bar Entlüftung EP 2403 SB/P/313 EP 2403 SB/P/367 Feuchtluft EP 2403 SB/P/315 Förderluft EP 2403 SB/P/300 EP 2403 SB/P/374 Gebläseluft EP 2403 SB/P/326

Band m. Klartext

Gebrauchsluft EP 2403 SB/P/342 EP 2403 SB/P/304 Gerein. Luft EP 2403 SB/P/330 Hauptluft EP 2403 SB/P/303 Heißluft EP 2403 SB/P/309 Instrumentenluft EP 2403 SB/P/320 Kaltluft EP 2403 SB/P/328 Klima Laborluft EP 2403 SB/P/369 EP 2403 SB/P/308 Luft Lufterhitzer EP 2403 SB/P/331 EP 2403 SB/P/332 Med. Druckluft Meßluft EP 2403 SB/P/322 Mischluft EP 2403 SB/P/316 MSR Luft EP 2403 SB/P/314 EP 2403 SB/P/312 Netzluft Pharmadruckluft EP 2403 SB/P/387 Preßluft EP 2403 SB/P/302 EP 2403 SB/P/334 Prozeßabluft EP 2403 SB/P/325 Prozeßluft Regelluft EP 2403 SB/P/324 Rohrpost EP 2403 SB/P/305 EP 2403 SB/P/373 Rückluft Spülluft EP 2403 SB/P/323 EP 2403 SB/P/338 Sterilluft EP 2403 SB/P/310 Steuerluft Synthetische Luft EP 2403 SB/P/339 Techn. Druckluft EP 2403 SB/P/340 EP 2403 SB/P/311 Trockenluft EP 2403 SB/P/372 Umluft EP 2403 SB/P/306 verbren. Luft EP 2403 SB/P/343 Verbrennungsluft Warmluft EP 2403 SB/P/321 EP 2403 SB/P/344 Zerstäuberluft EP 2403 SB/P/371 Zuluft

Durchflußstoff

Brennbare Gase

Grundfarbe gelb Schrift schwarz Pfeile rot

Band m. Klartext

Frischluft

Fortluft

Type EP 2403 SB/P/413 Abgas EP 2403 SB/P/405 Acetylen EP 2403 SB/P/444 Aethylen EP 2403 SB/P/473 Biogas brennbare Gase EP 2403 SB/P/448 Butan EP 2403 SB/P/417 Butan-Gas EP 2403 SB/P/449 EP 2403 SB/P/419 CO Gas EP 2403 SB/P/426 Corgon EP 2403 SB/P/450 Deponiegas

Band m. Klartext

Type EP 2403 SB/P/427 Endogas EP 2403 SB/P/408 Erdgas EP 2403 SB/P/452 Erdgas 22 mbar Erdgas 100 mbar EP 2403 SB/P/451 Erdgas 300 mbar EP 2403 SB/P/485 Erdgas 700mbar EP 2403 SB/P/486 Erdgas 4 bar EP 2403 SB/P/480 EP 2403 SB/P/428 Erdölgas EP 2403 SB/P/418 Ethylen Ethylene EP 2403 SB/P/455

■×**p■r**†**=** Durchflußstoffe

Durchflußstoff

Brennbare Gase

Grundfarbe gelb

Schrift schwarz Pfeile rot

Band m. Klartext **Type**

Band m. Klartext

Band m. Klartext	Туре
Methan Methangas Mischgas Propan Propan/Butan Propan flüssig Propangas Propylen Rauchgas Rückgas Sauergas Schwefelwasserstoff Stadtgas Starkgas Synthesegas Trägergas Treibgas Wasserstoff	EP 2403 SB/P/468 EP 2403 SB/P/416 EP 2403 SB/P/440 EP 2403 SB/P/440 EP 2403 SB/P/471 EP 2403 SB/P/470 EP 2403 SB/P/471 EP 2403 SB/P/412 EP 2403 SB/P/421 EP 2403 SB/P/438 EP 2403 SB/P/439 EP 2403 SB/P/401 EP 2403 SB/P/401 EP 2403 SB/P/442 EP 2403 SB/P/444 EP 2403 SB/P/445 EP 2403 SB/P/443 EP 2403 SB/P/443 EP 2403 SB/P/443 EP 2403 SB/P/443

Durchflußstoff

Nichtbrennbare Gase

Grundfarbe gelb Schrift und Pfeile schwarz

Band m. Klartext **Type**

Band m. Klartext	Туре
Kohlensäure	EP 2403 SB/P/505
Lachgas	EP 2403 SB/P/513
MD-Stickstoff	EP 2403 SB/P/533
Methylchlorid	EP 2403 SB/P/534
ND-Stickstoff	EP 2403 SB/P/535
NH3 Gas	EP 2403 SB/P/518
Ozon	EP 2403 SB/P/501
Prüfgas	EP 2403 SB/P/536
Reinst. Stickstoff	EP 2403 SB/P/537
Schutzgas	EP 2403 SB/P/506
Spaltgas	EP 2403 SB/P/522
Spülgas	EP 2403 SB/P/540
Stickstoff	EP 2403 SB/P/500
Stickstoff 2 bar	EP 2403 SB/P/544
Stickstoff 4,5 bar	EP 2403 SB/P/545
Stickstoff 10 bar	EP 2403 SB/P/546
Stickstoff flüssig	EP 2403 SB/P/543
Stickstoff Isobutan	EP 2403 SB/P/541
Stickstoff Methanol	EP 2403 SB/P/542

Zur eindeutigen Unterscheidung von brennbaren Gasen ist nach DIN 2403 die Zusatzfarbe Schwarz oder rot zu verwenden (Ring). Die dafür benötigten Bänder siehe Seite 20.

Durchflußstoff

Säuren

Grundfarbe orange Schrift und Pfeile schwarz

Band m. Klartext

Band m. Klartext	гуре
Abfallsäure Abwasser sauer Acetat Acrylsäure Altsäure Aluminiumsulfid ALU Sulfat Aluminiumsulfat Ameisensäure Ammoniumthisulfat Ammonsulfat Amischluß Betriebssole Bisulfitlauge Calciumchlorid Calziumschlamm Chlordioxidlösung Chlordioxidwasser	EP 2403 SB/P/625 EP 2403 SB/P/638 EP 2403 SB/P/641 EP 2403 SB/P/627 EP 2403 SB/P/629 EP 2403 SB/P/630 EP 2403 SB/P/6026 EP 2403 SB/P/6026 EP 2403 SB/P/642 EP 2403 SB/P/643 EP 2403 SB/P/645 EP 2403 SB/P/645 EP 2403 SB/P/645 EP 2403 SB/P/645 EP 2403 SB/P/646 EP 2403 SB/P/647 EP 2403 SB/P/667 EP 2403 SB/P/663 EP 2403 SB/P/6653 EP 2403 SB/P/653
	EP 2403 SB/P/655
Chlorid	EP 2403 SB/P/656
Chlorierte Sole	EP 2403 SB/P/657 EP 2403 SB/P/658
Chloriertes Wasser Chlorsole	EP 2403 SB/P/658 EP 2403 SB/P/659
Officiacie	Li 2400 OD/1 /000

Band m. Klartext	Туре
Chlorwasser Chromate Chromatierung chromhaltig Chromosal Chromsäure Chromspülwasser Cip-Säure Citronensäure Dichromat Dünnsole Eisen-III-Chlorid Eisenchlorid Eisenchlorsulfat Elektrolyt Essigsäure Essigsäure Essigsäureanhydrid Fällwasser Fettsäure Flußsäure Flußsäure 40 % Flußsäure 70 %	EP 2403 SB/P/660 EP 2403 SB/P/661 EP 2403 SB/P/662 EP 2403 SB/P/663 EP 2403 SB/P/664 EP 2403 SB/P/665 EP 2403 SB/P/665 EP 2403 SB/P/666 EP 2403 SB/P/668 EP 2403 SB/P/668 EP 2403 SB/P/669 EP 2403 SB/P/669 EP 2403 SB/P/670 EP 2403 SB/P/671 EP 2403 SB/P/671 EP 2403 SB/P/675

□×**□□□**†**□** Durchflußstoffe

Durchflußstoff

Säuren

Grundfarbe orange Schrift und Pfeile schwarz

Band m. Klartext **Type**

Flußsäure 80 % EP 2403 SB/P/677 EP 2403 SB/P/674 Flußsäure 100% EP 2403 SB/P/614 Formaldehyd EP 2403 SB/P/678 Formalin EP 2403 SB/P/608 HD-Säure Hydrazin EP 2403 SB/P/679 EP 2403 SB/P/6044 Isocyanate EP 2403 SB/P/681 Katalysator EP 2403 SB/P/620 Kühlsole Kupfersulfat EP 2403 SB/P/686 Mischsäure EP 2403 SB/P/687 EP 2403 SB/P/689 Natriumbichromat EP 2403 SB/P/690 Natriumbisulfit Natriumbikarbonat EP 2403 SB/P/6028 EP 2403 SB/P/691 Natriumchlorat EP 2403 SB/P/688 EP 2403 SB/P/636 Natriumhypochlorit Natriumsulfid EP 2403 SB/P/693 Natriumsulfit ND-Säure EP 2403 SB/P/609 EP 2403 SB/P/696 Oleum EP 2403 SB/P/6032 Paratoluolsulfonsäure EP 2403 SB/P/6029 PAW-HF-haltig EP 2403 SB/P/6030 PAW-Kondensat Phosphatierbad EP 2403 SB/P/6031 EP 2403 SB/P/605 Phosphorsäure Polyelektrolyt EP 2403 SB/P/637 EP 2403 SB/P/697 Polyol EP 2403 SB/P/621 Reinsole Rohsäure EP 2403 SB/P/607 EP 2403 SB/P/622 Rohsole EP 2403 SB/P/698 Rücksäure EP 2403 SB/P/611 Säure

Band m. Klartext

Type EP 2403 SB/P/6007 Säure anorganisch EP 2403 SB/P/6039 Säure Entleerung EP 2403 SB/P/6040 Säure Filterleitung EP 2403 SB/P/6005 Säure Imprägnierung EP 2403 SB/P/6010 Säurekondensat EP 2403 SB/P/6006 Säure Konzentrat Säure organisch EP 2403 SB/P/6009 EP 2403 SB/P/6037 Säure Saugleitung EP 2403 SB/P/6038 Säure Rücklaufleitung Saure Spülung EP 2403 SB/P/6036 Salmiakgeist EP 2403 SB/P/699 EP 2403 SB/P/602 Salpetersäure EP 2403 SB/P/6001 Salz Lösung Salzsäure EP 2403 SB/P/601 EP 2403 SB/P/6002 Salzschlamm EP 2403 SB/P/6003 Sauer alkalisch Saure Abläufe EP 2403 SB/P/612 EP 2403 SB/P/6008 Saure Konzentrate Schwefeldioxid EP 2403 SB/P/6011 EP 2403 SB/P/600 Schwefelsäure EP 2403 SB/P/604 Sole EP 2403 SB/P/6024 Sole Rücklauf EP 2403 SB/P/6025 Sole Vorlauf Sorbinsäure EP 2403 SB/P/6035 EP 2403 SB/P/6043 Spaltsäure Spinnbad EP 2403 SB/P/6012 EP 2403 SB/P/6042 Spülwasser sauer EP 2403 SB/P/6013 Sulfacidsäure Sulfat EP 2403 SB/P/6014 Sulfidlösung EP 2403 SB/P/639 VC-flüssig EP 2403 SB/P/6020 EP 2403 SB/P/6021 Waschwasser EP 2403 SB/P/6022 Wasserstoffperoxid Zinkchlorid EP 2403 SB/P/6023

Type

Durchflußstoff

Laugen

Grundfarbe violett Schrift und Pfeile weiß

Band m. Klartext

Säure Abbeizleitung

Säure Abwasser

Ablauf alkal. EP 2403 SB/P/718 EP 2403 SB/P/761 Ablauge Abschlämmwasser EP 2403 SB/P/793 EP 2403 SB/P/716 EP 2403 SB/P/708 Ätznatronlauge Alkal. Abläufe EP 2403 SB/P/703 Alkalische Abwasser EP 2403 SB/P/717 Alkalische Entfettung Alkalische Konzentrate EP 2403 SB/P/740 Ammoniak flüssig EP 2403 SB/P/722 EP 2403 SB/P/741 Ammoniakwasser EP 2403 SB/P/742 Bleiche EP 2403 SB/P/723 Bleichlauge EP 2403 SB/P/726 Brüdenkondensat EP 2403 SB/P/745 Calciumschlamm EP 2403 SB/P/706 Carbonat EP 2403 SB/P/728 Chlorbleichlauge EP 2403 SB/P/747 Chrom EP 2403 SB/P/729 CIP-Lauge EP 2403 SB/P/712 Cyanide) cyanidh. alkal. Abwasser EP 2403 SB/P/730 EP 2403 SB/P/746 Cyanidische Konzentrate EP 2403 SB/P/751 Dicklauge EP 2403 SB/P/752 Dünnlauge Flockungsmittel EP 2403 SB/P/753 Flüssigseife EP 2403 SB/P/714 Frischlauge EP 2403 SB/P/715 EP 2403 SB/P/754 Hydrazin Kálilauge EP 2403 SB/P/785 EP 2403 SB/P/705 Kaliumcyanid EP 2403 SB/P/755 Kalklauge EP 2403 SB/P/701 Kalkmilch Kaltlauge EP 2403 SB/P/756 Kessellauge EP 2403 SB/P/732 EP 2403 SB/P/713 Lauge EP 2403 SB/P/757 Mutterlauge EP 2403 SB/P/702 Nadavin **NaHS 40%** EP 2403 SB/P/704

Band m. Klartext

EP 2403 SB/P/6041

EP 2403 SB/P/6004

Type

EP 2403 SB/P/794 NaHS 70% EP 2403 SB/P/789 NaSH Natrium-Aluminat EP 2403 SB/P/763 EP 2403 SB/P/764 Natriumbisulfid Natriumbisulfit EP 2403 SB/P/765 EP 2403 SB/P/766 Natriumbisulfitlauge EP 2403 SB/P/762 Natriumchlorid EP 2403 SB/P/767 Natriumchlorit Natriumhypochlorit EP 2403 SB/P/768 Natriumhypochloritlösung EP 2403 SB/P/769 Natriumkarbonat EP 2403 SB/P/770 EP 2403 SB/P/771 Natriumsulfid EP 2403 SB/P/772 Natriumsulfit EP 2403 SB/P/773 Natronbleichlauge EP 2403 SB/P/700 Natronlauge Natronlauge 50% EP 2403 SB/P/792 EP 2403 SB/P/795 Natronwasserglas EP 2403 SB/P/775 nitrith. alkal. Abwasser Perchlorethylen EP 2403 SB/P/720 EP 2403 SB/P/776 Phosphat Prozeßlauge EP 2403 SB/P/778 EP 2403 SB/P/711 Reinlauge EP 2403 SB/P/710 Rohlauge Salmiakgeist EP 2403 SB/P/721 EP 2403 SB/P/719 Schwachlauge EP 2403 SB/P/779 Sodalösung Spülmittel EP 2403 SB/P/780 Starklauge EP 2403 SB/P/709 EP 2403 SB/P/782 Warmlauge EP 2403 SB/P/733 Waschfiltrat Waschlauge EP 2403 SB/P/707 EP 2403 SB/P/734 Waschmittel EP 2403 SB/P/735 Wasserglas EP 2403 SB/P/783 Wasserstoffkondensat Zellenlauge EP 2403 SB/P/784

□×□□Durchflußstoffe

Durchflußstoff

Brennbare Flüssigkeiten

Grundfarbe braun

Schrift weiß Pfeile rot/weiß

Aceton	Band m. Klartext	Туре	Band m. Klartext	Туре
Athanol EP 2403 SB/P/802 Lösungsmittel EP 2403 SB/P/802 Aethyken EP 2403 SB/P/808 Lösungsmittel habuf EP 2403 SB/P/803 Aethykelykel EP 2403 SB/P/803 Lösungsmittel frisch EP 2403 SB/P/803 Aethykelykel EP 2403 SB/P/803 Lösungsmittel EP 2403 SB/P/803 Alkohol EP 2403 SB/P/803 Lösungsmittel EP 2403 SB/P/803 Ammonitrat EP 2403 SB/P/803 Lösungsmittel EP 2403 SB/P/803 Benzin EP 2403 SB/P/803 Martotherm EP 2403 SB/P/803 Benzin EP 2403 SB/P/803 Martotherm EP 2403 SB/P/803 Benzoldehyd EP 2403 SB/P/803 Methanol EP 2403 SB/P/803 Berundare Flüssigkeit EP 2403 SB/P/803 Motorenöl EP 2403 SB/P/803 Berundare Flüssigkeit EP 2403 SB/P/803 Motorenöl EP 2403 SB/P/803 Buntfarbe EP 2403 SB/P/803 Oli EP 2403 SB/P/803 Buntfarbe EP 2403 SB/P/803 Oli EP 2403 SB/P/803 Butadien EP 2403 SB/P/803 Oli EP 2403 SB/P/803 Butadien	Acetaldehyd	EP 2403 SB/P/831	Leinöl	EP 2403 SB/P/862
Aethylchlorid EP 2403 SB/P/802 Lösungsmittel fröster EP 2403 SB/P/8023 Aethylglykol EP 2403 SB/P/803 Lösungsmittellerisslauf EP 2403 SB/P/803 Alkönlo EP 2403 SB/P/803 Lösungsmittell verbraucht EP 2403 SB/P/803 Allöl EP 2403 SB/P/803 Lösungsmittel EP 2403 SB/P/803 Ammonitrat EP 2403 SB/P/803 EP 2403 SB/P/803 Automatiköl EP 2403 SB/P/805 En 2403 SB/P/803 Benzol EP 2403 SB/P/805 Benzol EP 2403 SB/P/803 Benzol benzoldehyd EP 2403 SB/P/803 Methanol EP 2403 SB/P/803 Benzol benzoldehyd EP 2403 SB/P/803 Methanol EP 2403 SB/P/802 Bernabare Flüssigkeit EP 2403 SB/P/803 Methanol EP 2403 SB/P/803 Bernabare Flüssigkeit EP 2403 SB/P/804 Methylaethylketon EP 2403 SB/P/803 Burnabare Flüssigkeit EP 2403 SB/P/802 Methylaethylketon EP 2403 SB/P/803 Burnabare Flüssigkeit EP 2403 SB/P/804 Methylaethylketon EP 2403 SB/P/803 Burnabare Flüssigkeit EP 2403 SB/P/804 Methylaethylketon EP 2				
Aethylen EP 2403 SB/P/803 Lösungsmittel frisch EP 2403 SB/P/803 Aethylgkol EP 2403 SB/P/803 Lösungsmittel EP 2403 SB/P/803 Alkönlol EP 2403 SB/P/803 Lösungsmittel EP 2403 SB/P/803 Alkönlol EP 2403 SB/P/803 Lösungsmittel EP 2403 SB/P/803 Automatikol EP 2403 SB/P/803 EP 2403 SB/P/803 Martotherm EP 2403 SB/P/803 Benziol EP 2403 SB/P/803 Martotherm EP 2403 SB/P/803 Benzoldehyd EP 2403 SB/P/803 Methanol Sole EP 2403 SB/P/803 Bernolar Flüssigkeit EP 2403 SB/P/803 Motorenöl EP 2403 SB/P/803 Bernolar Flüssigkeit EP 2403 SB/P/803 Motorenöl EP 2403 SB/P/803 Bunfarbe EP 2403 SB/P/803 Öl Ühaltiges Abwaser EP 2403 SB/P/803 Butadieln EP 2403 SB/P/803 Öl Ühaltiges Abwaser EP 2403 SB/P/803 Butadien EP 2403 SB/P/803 Öl Ühaltiges Abwaser EP 2403 SB/P/804 Butadien EP 2403 SB/P/803 Öl Ühaltiges Abwaser EP 2403 SB/P/803 Butan Fraktion EP 2403 SB/P/803 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
Aethylglykol EP 2403 SB/P/863 Lösungsmittel verbraucht EP 2403 SB/P/803 Alkiohol EP 2403 SB/P/803 Lösungsmittel verbraucht EP 2403 SB/P/803 Automatiköl EP 2403 SB/P/805 FP 2403 SB/P/805 Benzol EP 2403 SB/P/805 Benzol EP 2403 SB/P/805 Benzol EP 2403 SB/P/805 Martotherm EP 2403 SB/P/803 Bitumen EP 2403 SB/P/804 Methanol EP 2403 SB/P/803 Bohröl EP 2403 SB/P/805 Methanol Sole EP 2403 SB/P/803 Brennbare Flüssigkeit EP 2403 SB/P/804 Methylaerthylketon EP 2403 SB/P/803 Buttariol EP 2403 SB/P/808 Ölabliges Abwasser EP 2403 SB/P/803 Butadien EP 2403 SB/P/8085 Offenol EP 2403 SB/P/803 Buten Fraktion EP 2403 SB/P/8085 Offenol EP 2403 SB/P/803 Buten Fraktion EP 2403 SB/P/8089 Paraffini EP 2403 SB/P/804 Butylphenol EP 2403 SB/P/803 Paraffini EP 2403 SB/P/804 Butylphenol EP 2403 SB/P/803 Paraffini EP 2403 SB/P/804 Bornotomit				
Alkfol EP 2403 SB/P/803 Lösungsmittel EP 2403 SB/P/803 Anmonitrat EP 2403 SB/P/805 Lösungsmittel EP 2403 SB/P/805 Benzin EP 2403 SB/P/805 Lösungsmittel EP 2403 SB/P/805 Benzol EP 2403 SB/P/806 Methanol EP 2403 SB/P/806 Benzoldehyd EP 2403 SB/P/801 Methanol EP 2403 SB/P/803 Brennbare Flüssigkeit EP 2403 SB/P/801 Methanol Sole EP 2403 SB/P/803 Brennbare Flüssigkeit EP 2403 SB/P/801 Methanol Sole EP 2403 SB/P/803 Burtlarde EP 2403 SB/P/8080 Ölhaltiges Abwasser EP 2403 SB/P/803 Butlardien EP 2403 SB/P/8080 Ölhaltiges Abwasser EP 2403 SB/P/804 Butdadien 1 EP 2403 SB/P/8080 Ölnebel EP 2403 SB/P/804 Butdadien 2 EP 2403 SB/P/8080 Paraffini EP 2403 SB/P/804 Butdardien 2 EP 2403 SB/P/8089 Paraffini EP 2403 SB/P/804 Butylscetat EP 2403 SB/P/8089 Paraffini EP 2403 SB/P/804 Butylscetat EP 2403 SB/P/8089 Paraffini EP 2403 SB/P/805 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Antmonitrat				LI 2403 3D/I /0033
Automatikól				EP 2403 SB/P/8031
Benzin	Ammonitrat		Lösungsmittel	
Benzol	Automatiköl			
Benzoldehyd				
Bitumen				
Bohröl EP 2403 SB/P/891 Motorenól EP 2403 SB/P/802 brennb. Flüssigk. EP 2403 SB/P/890 Dintafree EP 2403 SB/P/890 Dintafree EP 2403 SB/P/892 Dintafree EP 2403 SB/P/892 Dintafree EP 2403 SB/P/802 Dintafree EP 2403 SB/P/8084 Dintafree EP 2403 SB/P/8084 Dintafree EP 2403 SB/P/8085 Butadien EP 2403 SB/P/8085 Butadien 1 EP 2403 SB/P/8085 Butadien 2 EP 2403 SB/P/8085 Butadien 2 EP 2403 SB/P/8085 Butadien 2 EP 2403 SB/P/8085 Butanien EP 2403 SB/P/8089 Buten EP 2403 SB/P/8084 Propariol EP 2403 SB/P/8085 Bindemittel EP 2403 SB/P/8092 Propylenoxid EP 2403 SB/P/8082 Bindemittel EP 2403 SB/P/8092 Propylenoxid EP 2403 SB/P/8082 Prop				
Brennbare Flüssigkeit				
brennb. Flüssigk. EP 2403 SB/P/890 Öl EP 2403 SB/P/894 Butanol EP 2403 SB/P/8922 Ollhaltiges Abwasser EP 2403 SB/P/804 Butadien EP 2403 SB/P/8084 Olleitung EP 2403 SB/P/804 Butadien 1 EP 2403 SB/P/8085 Oleietung EP 2403 SB/P/805 Butadien 2 EP 2403 SB/P/8085 Ofenöl EP 2403 SB/P/804 Buten EP 2403 SB/P/8085 Paraffinöl EP 2403 SB/P/8085 Butylacetat EP 2403 SB/P/894 Propalen EP 2403 SB/P/8085 Butylphenol EP 2403 SB/P/805 Propylen EP 2403 SB/P/807 Benzoidehyd EP 2403 SB/P/8083 Reindestillat EP 2403 SB/P/8085 Biesel EP 2403 SB/P/807 Reinigungslösung EP 2403 SB/P/8052 Diesel EP 2403 SB/P/807 Reinigungslösung EP 2403 SB/P/8052 Dimethylamin EP 2403 SB/P/8087 Reinigungslösung EP 2403 SB/P/8052 Dimethylawilfa EP 2403 SB/P/8089 Rohöl EP 2403 SB/P/8056 Dimethylawilfa EP 2403 SB/P/8098 Rohöl EP 2403 SB/P/8056 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
Butanol		EP 2403 SB/P/890		EP 2403 SB/P/802
Butadien				
Butadien 1 EP 2403 SB/P/8085 Ofenól EP 2403 SB/P/8042 Butadien 2 EP 2403 SB/P/8089 Paraffin EP 2403 SB/P/8085 Buten Fraktion EP 2403 SB/P/894 Paraffin EP 2403 SB/P/8085 Butylacetat EP 2403 SB/P/894 Polyelektrolyt EP 2403 SB/P/8085 Butylophenol EP 2403 SB/P/8934 Propanol EP 2403 SB/P/848 Butylophenol EP 2403 SB/P/8989 Propylen EP 2403 SB/P/848 Bindemittel EP 2403 SB/P/8092 Propylen EP 2403 SB/P/848 Chloroform EP 2403 SB/P/8093 Reindestillat EP 2403 SB/P/8052 Chloroform EP 2403 SB/P/807 Reinidestillat EP 2403 SB/P/8052 Diesel EP 2403 SB/P/807 Reinigungslösung EP 2403 SB/P/8055 Dimethylamin EP 2403 SB/P/8098 Reinigungsöl EP 2403 SB/P/8056 Dimethyloformamid EP 2403 SB/P/8095 Reinöl EP 2403 SB/P/8056 Dichlorethan EP 2403 SB/P/8098 Rußöl EP 2403 SB/P/8098 Dichlorethan EP 2403 SB/P/8098 Schlaigetriebeöl EP 2403 SB/P/8099				
Butadien 2 EP 2403 SB/P/8089 Paraffin EP 2403 SB/P/808 Buten Fraktion EP 2403 SB/P/8934 Paraffinöl EP 2403 SB/P/808 Butylacetat EP 2403 SB/P/894 Propanol EP 2403 SB/P/808 Butylphenol EP 2403 SB/P/8092 Propanol EP 2403 SB/P/847 Bindemittel EP 2403 SB/P/8092 Propylen eP 2403 SB/P/8688 Bindemittel EP 2403 SB/P/8092 Propylen eP 2403 SB/P/8058 Chlorbenzol EP 2403 SB/P/8018 Reindestillat EP 2403 SB/P/8058 Chlorbenzol EP 2403 SB/P/812 Reiniger EP 2403 SB/P/8055 Dichlöf EP 2403 SB/P/817 Reiniger EP 2403 SB/P/8055 Dimethylamin EP 2403 SB/P/8099 Reinöl EP 2403 SB/P/8056 Dimethylormamid EP 2403 SB/P/8099 Rüböl EP 2403 SB/P/8099 Dirbilorethan EP 2403 SB/P/8096 Schaltgetriebeöl EP 2403 SB/P/8096 Dirchlorphenol EP 2403 SB/P/8096 Schalmm EP 2403 SB/P/8060 Erter EP 2403 SB/P/8096 Schalieföl EP 2403 SB/P/8060 Farbe EP 2403 SB/P				
Buten EP 2403 SB/P/893 Paraffinöl EP 2403 SB/P/8085 Buten Fraktion EP 2403 SB/P/894 Polyelektrolyt EP 2403 SB/P/8048 Butylophenol EP 2403 SB/P/895 Propplen EP 2403 SB/P/848 Butylophenol EP 2403 SB/P/8092 Propplen EP 2403 SB/P/848 Benzoldehyd EP 2403 SB/P/8093 Propylen ome propylenoxid EP 2403 SB/P/8693 Chloroform EP 2403 SB/P/8093 Reindestillat EP 2403 SB/P/8052 Chloroform EP 2403 SB/P/812 Reinigungslösung EP 2403 SB/P/8053 Diesel EP 2403 SB/P/8094 Reinigungslösung EP 2403 SB/P/8055 Dimethylaufia EP 2403 SB/P/8098 Rohöl EP 2403 SB/P/8055 Dimethylsulfat EP 2403 SB/P/8098 Rohöl EP 2403 SB/P/8059 Dimethylformamid EP 2403 SB/P/8098 Rußöl EP 2403 SB/P/8059 Dichlorethan EP 2403 SB/P/8098 Rußöl EP 2403 SB/P/8059 Dirbylkondensat EP 2403 SB/P/8098 Rußöl EP 2403 SB/P/8059 Dirbylkondensat EP 2403 SB/P/8098 Rußöl EP 2403 SB/P/8059 <				
Buten Fraktion				
Butylacetat EP 2403 SB/P/834 Propanol EP 2403 SB/P/848 Butylphenol EP 2403 SB/P/895 Propylen EP 2403 SB/P/848 Bindemittel EP 2403 SB/P/8092 Propylenoxid EP 2403 SB/P/838 Benzoldehyd EP 2403 SB/P/8083 Reindestillat EP 2403 SB/P/8053 Chlorbororm EP 2403 SB/P/812 Reindestillat EP 2403 SB/P/8053 Chloroform EP 2403 SB/P/812 Reiniger EP 2403 SB/P/8054 Dichtol EP 2403 SB/P/812 Reinigungsöl sung EP 2403 SB/P/8054 Diesel EP 2403 SB/P/817 Reinigungsöl EP 2403 SB/P/8055 Dimethylamin EP 2403 SB/P/899 Rücköl EP 2403 SB/P/8056 Dimethylsulfat EP 2403 SB/P/8099 Rücköl EP 2403 SB/P/8059 Dimethylformamid EP 2403 SB/P/8098 Schaltgetriebeöl EP 2403 SB/P/8059 Dichlorphenol EP 2403 SB/P/8098 Schaltgetriebeöl EP 2403 SB/P/8066 Drucköl EP 2403 SB/P/8099 Schaltgetriebeöl EP 2403 SB/P/8062 Ether EP 2403 SB/P/8099 Schaltgetriebeöl EP 2403 SB/P/8062 Ertet EP 2403 SB/P/8001 Schaltgetriebeöl EP 2403 SB/P/80				
Bindemittel		EP 2403 SB/P/834		EP 2403 SB/P/847
Benzoldehyd				
Chlorbenzol EP 2403 SB/P/838 Reiniger EP 2403 SB/P/8053 Chloroform EP 2403 SB/P/897 Reinigungslösung EP 2403 SB/P/8055 Dichtöl EP 2403 SB/P/897 Reinigungsöl EP 2403 SB/P/8055 Diesel EP 2403 SB/P/898 Reinigungsöl EP 2403 SB/P/8055 Dimethylamin EP 2403 SB/P/899 Rücköl EP 2403 SB/P/8058 Dimethylsulfat EP 2403 SB/P/899 Rücköl EP 2403 SB/P/8695 Diphylkondensat EP 2403 SB/P/8096 Rücköl EP 2403 SB/P/8695 Dimethylformamid EP 2403 SB/P/8098 Schaltgetriebeöl EP 2403 SB/P/8605 Dichlorphenol EP 2403 SB/P/8098 Schaumstoffe EP 2403 SB/P/8061 Dirucköl EP 2403 SB/P/8098 Schlamm EP 2403 SB/P/8063 Ether EP 2403 SB/P/8091 Schmieröl EP 2403 SB/P/8066 Ether EP 2403 SB/P/8090 Schmieröl EP 2403 SB/P/8069 Ether EP 2403 SB/P/801 Schmieröl EP 2403 SB/P/8069 Fatrbe EP 2403 SB/P/801 Schmieröl EP 2403 SB/P/8064 Fettsäure </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Chloroform EP 2403 SB/P/812 Reinigungslösung EP 2403 SB/P/8055 Diesel EP 2403 SB/P/817 Ernöl EP 2403 SB/P/8056 Dimethylsamin EP 2403 SB/P/898 Rohöl EP 2403 SB/P/8056 Dimethylsulfat EP 2403 SB/P/8098 Rohöl EP 2403 SB/P/8056 Dimethylsondensat EP 2403 SB/P/8095 Rulköl EP 2403 SB/P/8059 Dimethylformamid EP 2403 SB/P/8096 Schaltgetriebeöl EP 2403 SB/P/8069 Dichlorethan EP 2403 SB/P/8098 Schaltgetriebeöl EP 2403 SB/P/8066 Drucköl EP 2403 SB/P/8099 Schaltgetriebeöl EP 2403 SB/P/8066 Ether EP 2403 SB/P/8099 Schleiföl EP 2403 SB/P/8062 Ether EP 2403 SB/P/8090 Schleiföl EP 2403 SB/P/8062 Fett EP 2403 SB/P/8001 Schmeidöl EP 2403 SB/P/806 Farbe EP 2403 SB/P/8002 Schneidöl EP 2403 SB/P/806 Fettt EP 2403 SB/P/8014 Schweröl EP 2403 SB/P/806 Glycerin EP 2403 SB/P/8055 Schweröl EP 2403 SB/P/808 Glykol	-			
Dichtöl EP 2403 SB/P/897 Reinigungsöl EP 2403 SB/P/8056 Diesel EP 2403 SB/P/898 Reinöl EP 2403 SB/P/8066 Dimethylsulfat EP 2403 SB/P/898 Rohöl EP 2403 SB/P/8056 Dimethylsulfat EP 2403 SB/P/8098 Rußöl EP 2403 SB/P/8059 Diphylkondensat EP 2403 SB/P/8099 Rußöl EP 2403 SB/P/8059 Dimethylformamid EP 2403 SB/P/8098 Rußöl EP 2403 SB/P/8059 Dimethylformamid EP 2403 SB/P/8098 Schaltgetriebeöl EP 2403 SB/P/8060 Dichlorethan EP 2403 SB/P/8099 Schaltgetriebeöl EP 2403 SB/P/8061 Dircköl EP 2403 SB/P/8099 Schlaimm EP 2403 SB/P/8062 Ether EP 2403 SB/P/8019 Schleiföl EP 2403 SB/P/8062 Ether EP 2403 SB/P/801 Schmeitzöl EP 2403 SB/P/809 Ehylen EP 2403 SB/P/8002 Schneitöl EP 2403 SB/P/809 Ether EP 2403 SB/P/8004 Schmeitzöl EP 2403 SB/P/809 Schneitöl EP 2403 SB/P/809 Ethig EP 2403 SB/P/8004 Schneitöl EP 2403 SB/P/80				
Diesel EP 2403 SB/P/898 Reinől EP 2403 SB/P/8056 Dimethylsulfat EP 2403 SB/P/899 Rohól EP 2403 SB/P/868 Dimethylsulfat EP 2403 SB/P/8095 Rücköl EP 2403 SB/P/869 Diphylkondensat EP 2403 SB/P/8095 Rußöl EP 2403 SB/P/869 Dimethylformamid EP 2403 SB/P/8098 Schalteriebeöl EP 2403 SB/P/860 Dichlorethan EP 2403 SB/P/8099 Schalumstoffe EP 2403 SB/P/8060 Dichlorphenol EP 2403 SB/P/8099 Schlamm EP 2403 SB/P/8062 Drucköl EP 2403 SB/P/852 Schleiföl EP 2403 SB/P/8062 Ether EP 2403 SB/P/8001 Schmieröl EP 2403 SB/P/8089 Farbe EP 2403 SB/P/8002 Schmeidöl EP 2403 SB/P/808 Fett EP 2403 SB/P/8004 Schrottöl EP 2403 SB/P/806 Fettsäure EP 2403 SB/P/856 Schoeröl EP 2403 SB/P/801 Getriebeöl EP 2403 SB/P/856 Schleiföl EP 2403 SB/P/806 Glycerin EP 2403 SB/P/856 Shelisol EP 2403 SB/P/806 Hairteöl EP 240				
Dimethylsulfat				
Diphylkondensat EP 2403 SB/P/8095 Rußöl EP 2403 SB/P/869 Dimethylformamid EP 2403 SB/P/8098 Schaltgetriebeöl EP 2403 SB/P/8060 Dichlorphenol EP 2403 SB/P/8099 Schaumstoffe EP 2403 SB/P/8061 Drucköl EP 2403 SB/P/8099 Schlamm EP 2403 SB/P/8062 Ether EP 2403 SB/P/8091 Schlamm EP 2403 SB/P/8063 Ether EP 2403 SB/P/8001 Schmieröl EP 2403 SB/P/8063 Ether EP 2403 SB/P/8001 Schmieröl EP 2403 SB/P/806 Ethylen EP 2403 SB/P/8002 Schmieröl EP 2403 SB/P/806 Farbe EP 2403 SB/P/8002 Schneidöl EP 2403 SB/P/806 Fett EP 2403 SB/P/8004 Schwefelkohlenstoff EP 2403 SB/P/801 Fettsäure EP 2403 SB/P/8044 Schwefelkohlenstoff EP 2403 SB/P/801 Getriebeöl EP 2403 SB/P/826 Speiseöl EP 2403 SB/P/808 Glycerin EP 2403 SB/P/826 Speiseöl EP 2403 SB/P/808 Härteöl EP 2403 SB/P/8012 Speiseöl EP 2403 SB/P/808 Heizöl <td< td=""><td></td><td>EP 2403 SB/P/898</td><td>Rohöl</td><td>EP 2403 SB/P/868</td></td<>		EP 2403 SB/P/898	Rohöl	EP 2403 SB/P/868
Dimethylformamid EP 2403 SB/P/8098 Schaltgetriebeöl EP 2403 SB/P/8061 Dichlorethan EP 2403 SB/P/8098 Schaumstoffe EP 2403 SB/P/8061 Dichlorphenol EP 2403 SB/P/8062 Schaumstoffe EP 2403 SB/P/8062 Drucköl EP 2403 SB/P/852 Schaumstoffe EP 2403 SB/P/8062 Ether EP 2403 SB/P/8001 Schmeiröl EP 2403 SB/P/8063 Ethylen EP 2403 SB/P/8001 Schmeiröl EP 2403 SB/P/809 Farbe EP 2403 SB/P/8001 Schmeidöl EP 2403 SB/P/801 Fett EP 2403 SB/P/8014 Schrottöl EP 2403 SB/P/8064 Fettsäure EP 2403 SB/P/856 Schwefelkohlenstoff EP 2403 SB/P/8064 Getriebeöl EP 2403 SB/P/856 Shellsol EP 2403 SB/P/8018 Glykol EP 2403 SB/P/8464 Speriseöl EP 2403 SB/P/8068 Härteöl EP 2403 SB/P/857 Spülöl EP 2403 SB/P/8068 Heizöl EP 2403 SB/P/8088 Sperröl EP 2403 SB/P/8069 Heizöl EP 2403 SB/P/8013 Teer EP 2403 SB/P/8075 Honöl Rücklauf				
Dichlorethan EP 2403 SB/P/8098 Schaumstoffe EP 2403 SB/P/8061 Dichlorphenol EP 2403 SB/P/8099 Schlamm EP 2403 SB/P/8062 Drucköl EP 2403 SB/P/8001 EP 2403 SB/P/8001 EP 2403 SB/P/8001 Ether EP 2403 SB/P/8001 Schmieröl EP 2403 SB/P/809 Ethylen EP 2403 SB/P/8002 Schmieröl EP 2403 SB/P/809 Farbe EP 2403 SB/P/8002 Schneidöl EP 2403 SB/P/806 Fett EP 2403 SB/P/8004 Schreitöl EP 2403 SB/P/8064 Fettsäure EP 2403 SB/P/804 Schweröl EP 2403 SB/P/8074 Frischöl EP 2403 SB/P/856 Schlisol EP 2403 SB/P/8068 Glykorin EP 2403 SB/P/856 Speliseöl EP 2403 SB/P/8068 Glykol EP 2403 SB/P/841 Sperröl EP 2403 SB/P/808 Härteöl EP 2403 SB/P/8078 Spülöl EP 2403 SB/P/806 Heizöl EP 2403 SB/P/8012 Teer EP 2403 SB/P/807 Honöl EP 2403 SB/P/8012 Teer EP 2403 SB/P/807 Honöl EP 2403 SB/P/8013 Teer </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Dichlorphenol EP 2403 SB/P/8099 Schlamm EP 2403 SB/P/8062 Drucköl EP 2403 SB/P/852 Schleiföl EP 2403 SB/P/8063 Ether EP 2403 SB/P/8001 EP 2403 SB/P/801 EP 2403 SB/P/809 Ethylen EP 2403 SB/P/8002 Schmutzöl EP 2403 SB/P/809 Farbe EP 2403 SB/P/8002 Schmutzöl EP 2403 SB/P/870 Fett EP 2403 SB/P/811 Schrottöl EP 2403 SB/P/870 Fettsäure EP 2403 SB/P/8004 Schwefelkohlenstoff EP 2403 SB/P/871 Frischöl EP 2403 SB/P/856 Schweröl EP 2403 SB/P/8068 Glycerin EP 2403 SB/P/826 Speiseöl EP 2403 SB/P/808 Glykol EP 2403 SB/P/854 Sperröl EP 2403 SB/P/808 Härteöl EP 2403 SB/P/808 Sperröl EP 2403 SB/P/808 Heizöl EP 2403 SB/P/808 Super EP 2403 SB/P/807 Heizöl EP 2403 SB/P/8012 Teer EP 2403 SB/P/807 Heizöl EP 2403 SB/P/8012 Terpentin EP 2403 SB/P/807 Honöl EP 2403 SB/P/8015 Thermalöl<	-			
Drucköl EP 2403 SB/P/852 Schleiföl EP 2403 SB/P/8063 Ether EP 2403 SB/P/8001 Schmieröl EP 2403 SB/P/809 Ethylen EP 2403 SB/P/8001 Schmieröl EP 2403 SB/P/809 Farbe EP 2403 SB/P/8002 Schneidöl EP 2403 SB/P/870 Fett EP 2403 SB/P/8004 Schneidöl EP 2403 SB/P/8064 Fettsäure EP 2403 SB/P/8004 Schrottöl EP 2403 SB/P/8064 Fettsöure EP 2403 SB/P/8004 Schwefelkohlenstoff EP 2403 SB/P/8064 Fettsöure EP 2403 SB/P/8004 Schwefelkohlenstoff EP 2403 SB/P/8064 Getriebeöl EP 2403 SB/P/8066 Speiseöl EP 2403 SB/P/8068 Glycerin EP 2403 SB/P/826 Speiseöl EP 2403 SB/P/808 Glykol EP 2403 SB/P/8014 Sperröl EP 2403 SB/P/808 Härteöl EP 2403 SB/P/8078 Spüöl EP 2403 SB/P/8078 Heizöl EP 2403 SB/P/8012 Teer EP 2403 SB/P/8078 Heoxan EP 2403 SB/P/8012 Terpentin EP 2403 SB/P/8077 Honöl Rücklauf EP 2403 SB/P/8015				
Ether EP 2403 SB/P/8001 Schmieröl EP 2403 SB/P/809 Ethylen EP 2403 SB/P/840 Schmutzöl EP 2403 SB/P/830 Farbe EP 2403 SB/P/8002 Schneidöl EP 2403 SB/P/870 Fett EP 2403 SB/P/8004 Schrottöl EP 2403 SB/P/8064 Fettsäure EP 2403 SB/P/854 Schwefelkohlenstoff EP 2403 SB/P/801 Frischöl EP 2403 SB/P/854 Schweröl EP 2403 SB/P/801 Getriebeöl EP 2403 SB/P/856 Schweröl EP 2403 SB/P/808 Glycerin EP 2403 SB/P/826 Speiseöl EP 2403 SB/P/808 Glykol EP 2403 SB/P/826 Speiseöl EP 2403 SB/P/808 Glykol EP 2403 SB/P/826 Speiseöl EP 2403 SB/P/808 Härteöl EP 2403 SB/P/857 Spülöl EP 2403 SB/P/808 Harz EP 2403 SB/P/808 Super EP 2403 SB/P/875 Heizöl EP 2403 SB/P/8012 Terer EP 2403 SB/P/875 Honöl Kücklauf EP 2403 SB/P/8012 Terpentin EP 2403 SB/P/877 Honöl Vorlauf EP 2403 SB/P/8015 Thermööl </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Farbe EP 2403 SB/P/8002 Schneidöl EP 2403 SB/P/870 Fett EP 2403 SB/P/811 Schrottöl EP 2403 SB/P/8064 Fettsäure EP 2403 SB/P/8004 Schwefelkohlenstoff EP 2403 SB/P/8064 Frischöl EP 2403 SB/P/854 Schweröl EP 2403 SB/P/801 Getriebeöl EP 2403 SB/P/856 Shellsol EP 2403 SB/P/8068 Glykol EP 2403 SB/P/857 Speiseöl EP 2403 SB/P/808 Härteöl EP 2403 SB/P/857 Speiseöl EP 2403 SB/P/8069 Harz EP 2403 SB/P/8008 Sperröl EP 2403 SB/P/8069 Heizöl EP 2403 SB/P/8008 Sperröl EP 2403 SB/P/8069 Hexan EP 2403 SB/P/8010 Teer EP 2403 SB/P/875 Honöl EP 2403 SB/P/8012 Teer EP 2403 SB/P/876 Honöl Rücklauf EP 2403 SB/P/8013 Teer EP 2403 SB/P/876 Honöl Vorlauf EP 2403 SB/P/8015 Termalöl EP 2403 SB/P/8073 HydrÖl EP 2403 SB/P/8042 Thermalöl EP 2403 SB/P/8083 HydrÖl EP 2403 SB/P/8044 Trichlo	Ether		Schmieröl	
Fett EP 2403 SB/P/8004 Schrottöl EP 2403 SB/P/8064 Fettsäure EP 2403 SB/P/8004 Schwefelkohlenstoff EP 2403 SB/P/871 Frischöl EP 2403 SB/P/854 Schweröl EP 2403 SB/P/801 Getriebeöl EP 2403 SB/P/856 Shellsol EP 2403 SB/P/8068 Glykol EP 2403 SB/P/8426 Speiseöl EP 2403 SB/P/8068 Glykol EP 2403 SB/P/857 Speiseöl EP 2403 SB/P/8069 Härteöl EP 2403 SB/P/8078 Speiröl EP 2403 SB/P/8069 Harz EP 2403 SB/P/8018 Super EP 2403 SB/P/875 Heizöl EP 2403 SB/P/8018 Teer EP 2403 SB/P/875 Heizöl EP 2403 SB/P/8010 Terpentin EP 2403 SB/P/876 Honöl EP 2403 SB/P/8013 Testbenzin EP 2403 SB/P/807 Honöl Rücklauf EP 2403 SB/P/8015 Thermalöl EP 2403 SB/P/8073 Hydra-Öl EP 2403 SB/P/828 Thermalöl EP 2403 SB/P/8075 Hydra-Öl EP 2403 SB/P/828 Thermoöl EP 2403 SB/P/8087 Isobutanol EP 2403 SB/P/844				
Fettsäure EP 2403 SB/P/8004 Schwefelkohlenstoff EP 2403 SB/P/871 Frischöl EP 2403 SB/P/854 Schweröl EP 2403 SB/P/801 Getriebeöl EP 2403 SB/P/856 Shellsol EP 2403 SB/P/8068 Glycerin EP 2403 SB/P/856 Speiseöl EP 2403 SB/P/808 Glykol EP 2403 SB/P/841 Sperröl EP 2403 SB/P/808 Härteöl EP 2403 SB/P/857 Spülöl EP 2403 SB/P/875 Harz EP 2403 SB/P/8008 Super EP 2403 SB/P/875 Heizöl EP 2403 SB/P/8012 Teer EP 2403 SB/P/875 Henzan EP 2403 SB/P/8012 Terpentin EP 2403 SB/P/807 Honöl EP 2403 SB/P/8013 Testbenzin EP 2403 SB/P/807 Honöl Vorlauf EP 2403 SB/P/8015 Tetra EP 2403 SB/P/8073 Hydra-Öl EP 2403 SB/P/828 Thermalöl EP 2403 SB/P/8075 Hydra-Öl EP 2403 SB/P/828 Toluol EP 2403 SB/P/8083 Hydr-Öl EP 2403 SB/P/828 Trichlorathylen EP 2403 SB/P/8087 Isopropanol EP 2403 SB/P/859 Tri				
Frischöl EP 2403 SB/P/854 Schweröl EP 2403 SB/P/801 Getriebeöl EP 2403 SB/P/856 Shellsol EP 2403 SB/P/8068 Glycerin EP 2403 SB/P/826 Speiseöl EP 2403 SB/P/808 Glykol EP 2403 SB/P/841 Sperröl EP 2403 SB/P/808 Härteöl EP 2403 SB/P/857 Spülöl EP 2403 SB/P/8069 Harz EP 2403 SB/P/8008 Super EP 2403 SB/P/875 Heizöl EP 2403 SB/P/8018 Teer EP 2403 SB/P/875 Heizöl EP 2403 SB/P/8012 Teer EP 2403 SB/P/875 Honöl EP 2403 SB/P/8012 Terpentin EP 2403 SB/P/876 Honöl Rücklauf EP 2403 SB/P/8013 Testbenzin EP 2403 SB/P/807 Hydraulik EP 2403 SB/P/8015 Thermalöl EP 2403 SB/P/8078 HydrÖl EP 2403 SB/P/842 Thermoöl EP 2403 SB/P/8087 Isopropanol EP 2403 SB/P/843 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/8087 Kerosin EP 2403 SB/P/8020 Trichlorethan EP 2403 SB/P/8080 Kleber EP 2403 SB/P/8025 Wärme				
Getriebeöl EP 2403 SB/P/856 Shellsol EP 2403 SB/P/8068 Glycerin EP 2403 SB/P/826 Speiseöl EP 2403 SB/P/808 Glykol EP 2403 SB/P/857 Sperröl EP 2403 SB/P/8069 Härteöl EP 2403 SB/P/857 Spülöl EP 2403 SB/P/8069 Harz EP 2403 SB/P/8008 Super EP 2403 SB/P/807 Heizöl EP 2403 SB/P/8012 Teer EP 2403 SB/P/807 Hexan EP 2403 SB/P/8013 Teerpentin EP 2403 SB/P/807 Honöl EP 2403 SB/P/8014 Tetra EP 2403 SB/P/8073 Honöl Vorlauf EP 2403 SB/P/8015 Thermalöl EP 2403 SB/P/8075 Hydraulik EP 2403 SB/P/842 Thermoöl EP 2403 SB/P/8083 HydrÖl EP 2403 SB/P/828 Toluol EP 2403 SB/P/8083 Isobutanol EP 2403 SB/P/844 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/8087 Kerosin EP 2403 SB/P/8059 Trichlorbenzol EP 2403 SB/P/8076 Kleber EP 2403 SB/P/8020 Trichlorethan EP 2403 SB/P/8078 Kühöl EP 2403 SB/P/8024 War				
Glycerin EP 2403 SB/P/826 Speiseöl EP 2403 SB/P/808 Glykol EP 2403 SB/P/841 Sperröl EP 2403 SB/P/8069 Härteöl EP 2403 SB/P/857 Spülöl EP 2403 SB/P/8072 Harz EP 2403 SB/P/8008 Super EP 2403 SB/P/875 Heizöl EP 2403 SB/P/8010 Teer EP 2403 SB/P/807 Hexan EP 2403 SB/P/8012 Terpentin EP 2403 SB/P/807 Honöl EP 2403 SB/P/8013 Testbenzin EP 2403 SB/P/807 Honöl Rücklauf EP 2403 SB/P/8015 Thermalöl EP 2403 SB/P/8073 Honöl Vorlauf EP 2403 SB/P/8015 Thermalöl EP 2403 SB/P/8075 Hydraulik EP 2403 SB/P/842 Thermoöl EP 2403 SB/P/8075 HydrÖl EP 2403 SB/P/842 Thermoöl EP 2403 SB/P/8083 Isopropanol EP 2403 SB/P/844 Trägeröl EP 2403 SB/P/8087 Kerosin EP 2403 SB/P/859 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/8076 Kleber EP 2403 SB/P/8020 Trichlorethan EP 2403 SB/P/8078 Kühlöl EP 2403 SB/P/8024 <				
Härteöl EP 2403 SB/P/857 Spülöl EP 2403 SB/P/872 Harz EP 2403 SB/P/8008 Super EP 2403 SB/P/875 Heizöl EP 2403 SB/P/8010 Teer EP 2403 SB/P/807 Hexan EP 2403 SB/P/8012 Terpentin EP 2403 SB/P/876 Honöl EP 2403 SB/P/8013 Testbenzin EP 2403 SB/P/877 Honöl Rücklauf EP 2403 SB/P/8014 Tetra EP 2403 SB/P/8073 Honöl Vorlauf EP 2403 SB/P/8015 Thermalöl EP 2403 SB/P/8075 Hydraulik EP 2403 SB/P/842 Thermoöl EP 2403 SB/P/8083 HydrÖl EP 2403 SB/P/828 Toluol EP 2403 SB/P/8083 Isobutanol EP 2403 SB/P/844 Trägeröl EP 2403 SB/P/8076 Kerosin EP 2403 SB/P/859 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/8076 Kerosin EP 2403 SB/P/8020 Trichlorbenzol EP 2403 SB/P/8076 Kiber EP 2403 SB/P/8020 Trichlorethan EP 2403 SB/P/8078 Kühlöl EP 2403 SB/P/8024 Warmeträgeröl EP 2403 SB/P/8078 Lack EP 2403 SB/P/8025				
Harz EP 2403 SB/P/8008 Super EP 2403 SB/P/875 Heizöl EP 2403 SB/P/810 Teer EP 2403 SB/P/807 Hexan EP 2403 SB/P/8012 Terpentin EP 2403 SB/P/876 Honöl EP 2403 SB/P/8013 Testbenzin EP 2403 SB/P/877 Honöl Rücklauf EP 2403 SB/P/8014 Tetra EP 2403 SB/P/8073 Honöl Vorlauf EP 2403 SB/P/8015 Thermalöl EP 2403 SB/P/8075 Hydraulik EP 2403 SB/P/842 Thermoöl EP 2403 SB/P/8083 HydrÖl EP 2403 SB/P/828 Toluol EP 2403 SB/P/8083 Isopropanol EP 2403 SB/P/843 Trägeröl EP 2403 SB/P/8087 Isopropanol EP 2403 SB/P/859 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/8076 Kerosin EP 2403 SB/P/8020 Trichlorbenzol EP 2403 SB/P/850 Kleber EP 2403 SB/P/8020 Trichlorethan EP 2403 SB/P/8078 Kühlöl EP 2403 SB/P/8024 Warmeträgeröl EP 2403 SB/P/8079 Lack EP 2403 SB/P/8025 Waschbenzin EP 2403 SB/P/804 Lageröl EP 2403 SB/P/804 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Heizöl EP 2403 SB/P/810 Teer EP 2403 SB/P/807 Hexan EP 2403 SB/P/8012 Terpentin EP 2403 SB/P/876 Honöl EP 2403 SB/P/8013 Testbenzin EP 2403 SB/P/877 Honöl Rücklauf EP 2403 SB/P/8014 Tetra EP 2403 SB/P/8073 Honöl Vorlauf EP 2403 SB/P/8015 Thermalöl EP 2403 SB/P/8075 Hydraulik EP 2403 SB/P/842 Thermoöl EP 2403 SB/P/8083 HydrÖl EP 2403 SB/P/828 Toluol EP 2403 SB/P/8083 Isobutanol EP 2403 SB/P/843 Trägeröl EP 2403 SB/P/8087 Isopropanol EP 2403 SB/P/844 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/8076 Kerosin EP 2403 SB/P/859 Trichlorbenzol EP 2403 SB/P/850 Kleber EP 2403 SB/P/8020 Trichlorethan EP 2403 SB/P/849 Kraftstoff EP 2403 SB/P/8022 Warmeträgeröl EP 2403 SB/P/8078 Lack EP 2403 SB/P/8025 Walzöl EP 2403 SB/P/8081 Lacke EP 2403 SB/P/860 Waschbenzin EP 2403 SB/P/804 Lecköl EP 2403 SB/P/861<				
Hexan EP 2403 SB/P/8012 Terpentin EP 2403 SB/P/876 Honöl EP 2403 SB/P/8013 Testbenzin EP 2403 SB/P/877 Honöl Rücklauf EP 2403 SB/P/8014 Tetra EP 2403 SB/P/8073 Honöl Vorlauf EP 2403 SB/P/8015 Thermalöl EP 2403 SB/P/8075 Hydraulik EP 2403 SB/P/842 Thermoöl EP 2403 SB/P/8083 HydrÖl EP 2403 SB/P/828 Toluol EP 2403 SB/P/804 Isobutanol EP 2403 SB/P/843 Trägeröl EP 2403 SB/P/8087 Isopropanol EP 2403 SB/P/844 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/8076 Kerosin EP 2403 SB/P/859 Trichlorbenzol EP 2403 SB/P/850 Kleber EP 2403 SB/P/8020 Trichlorethan EP 2403 SB/P/849 Kraftstoff EP 2403 SB/P/8022 Verdünnung EP 2403 SB/P/8078 Kühlöl EP 2403 SB/P/8024 Walzöl EP 2403 SB/P/8079 Lack EP 2403 SB/P/8025 Waschbenzin EP 2403 SB/P/804 Lageröl EP 2403 SB/P/804 EP 2403 SB/P/804 Lecköl EP 2403 SB/P/861 Xylol<	· · · · · ·			
Honöl EP 2403 SB/P/8013 Testbenzin EP 2403 SB/P/877 Honöl Rücklauf EP 2403 SB/P/8014 Tetra EP 2403 SB/P/8073 Honöl Vorlauf EP 2403 SB/P/8015 Thermalöl EP 2403 SB/P/8075 Hydraulik EP 2403 SB/P/842 Thermoöl EP 2403 SB/P/8083 HydrÖl EP 2403 SB/P/828 Toluol EP 2403 SB/P/824 Isobutanol EP 2403 SB/P/843 Trägeröl EP 2403 SB/P/8087 Isopropanol EP 2403 SB/P/844 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/8076 Kerosin EP 2403 SB/P/859 Trichlorbenzol EP 2403 SB/P/850 Kleber EP 2403 SB/P/8020 Trichlorethan EP 2403 SB/P/849 Kraftstoff EP 2403 SB/P/8022 Verdünnung EP 2403 SB/P/8078 Kühlöl EP 2403 SB/P/8024 Wärmeträgeröl EP 2403 SB/P/8079 Lack EP 2403 SB/P/8025 Waschbenzin EP 2403 SB/P/804 Lageröl EP 2403 SB/P/860 Waschöl EP 2403 SB/P/804 Lecköl EP 2403 SB/P/861 Xylol EP 2403 SB/P/823				
Honöl Rücklauf EP 2403 SB/P/8014 Tetra EP 2403 SB/P/8073 Honöl Vorlauf EP 2403 SB/P/8015 Thermalöl EP 2403 SB/P/8075 Hydraulik EP 2403 SB/P/842 Thermoöl EP 2403 SB/P/8083 HydrÖl EP 2403 SB/P/828 Toluol EP 2403 SB/P/824 Isobutanol EP 2403 SB/P/843 Trägeröl EP 2403 SB/P/8087 Isopropanol EP 2403 SB/P/844 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/8076 Kerosin EP 2403 SB/P/859 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/850 Kleber EP 2403 SB/P/8020 Trichlorethan EP 2403 SB/P/850 Kraftstoff EP 2403 SB/P/8022 Verdünnung EP 2403 SB/P/8078 Kühlöl EP 2403 SB/P/804 Wärmeträgeröl EP 2403 SB/P/8079 Lack EP 2403 SB/P/8025 Waschbenzin EP 2403 SB/P/8081 Lageröl EP 2403 SB/P/804 Waschöl EP 2403 SB/P/804 Lecköl EP 2403 SB/P/861 Xylol EP 2403 SB/P/823				
Hydraulik EP 2403 SB/P/842 Thermoöl EP 2403 SB/P/8083 HydrÖl EP 2403 SB/P/828 Toluol EP 2403 SB/P/824 Isobutanol EP 2403 SB/P/843 Trägeröl EP 2403 SB/P/8087 Isopropanol EP 2403 SB/P/844 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/8076 Kerosin EP 2403 SB/P/859 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/8076 Kleber EP 2403 SB/P/8020 Trichlorethan EP 2403 SB/P/850 Kraftstoff EP 2403 SB/P/8022 Verdünnung EP 2403 SB/P/8078 Kühlöl EP 2403 SB/P/845 Wärmeträgeröl EP 2403 SB/P/878 Lack EP 2403 SB/P/8024 Walzöl EP 2403 SB/P/8079 Lacke EP 2403 SB/P/860 Waschbenzin EP 2403 SB/P/804 Lageröl EP 2403 SB/P/861 Waschöl EP 2403 SB/P/804 Lecköl EP 2403 SB/P/861 Xylol EP 2403 SB/P/823	Honöl Rücklauf			
HydrÖl EP 2403 SB/P/828 Toluol EP 2403 SB/P/824 Isobutanol EP 2403 SB/P/843 Trägeröl EP 2403 SB/P/8087 Isopropanol EP 2403 SB/P/844 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/8076 Kerosin EP 2403 SB/P/859 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/850 Kleber EP 2403 SB/P/8020 Trichlorethan EP 2403 SB/P/849 Kraftstoff EP 2403 SB/P/8022 Verdünnung EP 2403 SB/P/8078 Kühlöl EP 2403 SB/P/845 Wärmeträgeröl EP 2403 SB/P/878 Lack EP 2403 SB/P/8024 Walzöl EP 2403 SB/P/8079 Lacke EP 2403 SB/P/860 Waschbenzin EP 2403 SB/P/804 Lageröl EP 2403 SB/P/861 Waschöl EP 2403 SB/P/804 Lecköl EP 2403 SB/P/861 Xylol EP 2403 SB/P/823				
Isobutanol EP 2403 SB/P/843 Trägeröl EP 2403 SB/P/8087 Isopropanol EP 2403 SB/P/844 Trichloraethylen EP 2403 SB/P/8076 Kerosin EP 2403 SB/P/859 Trichlorbenzol EP 2403 SB/P/850 Kleber EP 2403 SB/P/8020 Trichlorethan EP 2403 SB/P/849 Kraftstoff EP 2403 SB/P/8022 Verdünnung EP 2403 SB/P/8078 Kühlöl EP 2403 SB/P/845 Wärmeträgeröl EP 2403 SB/P/878 Lack EP 2403 SB/P/8024 Walzöl EP 2403 SB/P/8079 Lacke EP 2403 SB/P/860 Waschbenzin EP 2403 SB/P/804 Lageröl EP 2403 SB/P/861 Waschöl EP 2403 SB/P/803 Lecköl EP 2403 SB/P/861 Xylol EP 2403 SB/P/823				
Isopropanol				
Kerosin EP 2403 SB/P/859 Trichlorbenzol EP 2403 SB/P/850 Kleber EP 2403 SB/P/8020 Trichlorethan EP 2403 SB/P/849 Kraftstoff EP 2403 SB/P/8022 Verdünnung EP 2403 SB/P/8078 Kühlöl EP 2403 SB/P/845 Wärmeträgeröl EP 2403 SB/P/878 Lack EP 2403 SB/P/8024 Walzöl EP 2403 SB/P/8079 Lacke EP 2403 SB/P/8025 Waschbenzin EP 2403 SB/P/8081 Lageröl EP 2403 SB/P/860 Waschöl EP 2403 SB/P/804 Lecköl EP 2403 SB/P/861 Xylol EP 2403 SB/P/823				
Kleber EP 2403 SB/P/8020 Trichlorethan EP 2403 SB/P/849 Kraftstoff EP 2403 SB/P/8022 Verdünnung EP 2403 SB/P/8078 Kühlöl EP 2403 SB/P/845 Wärmeträgeröl EP 2403 SB/P/878 Lack EP 2403 SB/P/8024 Walzöl EP 2403 SB/P/8079 Lacke EP 2403 SB/P/8025 Waschbenzin EP 2403 SB/P/8081 Lageröl EP 2403 SB/P/860 Waschöl EP 2403 SB/P/804 Lecköl EP 2403 SB/P/861 Xylol EP 2403 SB/P/823				
Kraftstoff EP 2403 SB/P/8022 Verdünnung EP 2403 SB/P/8078 Kühlöl EP 2403 SB/P/845 Wärmeträgeröl EP 2403 SB/P/878 Lack EP 2403 SB/P/8024 Walzöl EP 2403 SB/P/8079 Lacke EP 2403 SB/P/8025 Waschbenzin EP 2403 SB/P/8081 Lageröl EP 2403 SB/P/860 Waschöl EP 2403 SB/P/804 Lecköl EP 2403 SB/P/861 Xylol EP 2403 SB/P/823				
Lack EP 2403 SB/P/8024 Walzöl EP 2403 SB/P/8079 Lacke EP 2403 SB/P/8025 Waschbenzin EP 2403 SB/P/8081 Lageröl EP 2403 SB/P/860 Waschöl EP 2403 SB/P/804 Lecköl EP 2403 SB/P/861 Xylol EP 2403 SB/P/823				EP 2403 SB/P/8078
Lacke EP 2403 SB/P/8025 Waschbenzin EP 2403 SB/P/8081 Lageröl EP 2403 SB/P/860 Waschöl EP 2403 SB/P/804 Lecköl EP 2403 SB/P/861 Xylol EP 2403 SB/P/823				
Lageröl EP 2403 SB/P/860 Waschöl EP 2403 SB/P/804 Lecköl EP 2403 SB/P/861 Xylol EP 2403 SB/P/823				
Lecköl EP 2403 SB/P/861 Xylol EP 2403 SB/P/823				
			,	

□×□□□†□ Durchflußstoffe

Durchflußstoff

Nichtbrennbare Flüssigkeiten

Grundfarbe braun Schrift und Pfeile weiß

Band m. Klartext

Aethylalkohol Altemulsion Alu Emulsion Benzaldehyd Bier Bier Füller I Bier Füller II Bierleitung I Bierleitung II Bremsflüssigkeit Desinfektion Dickschlamm Dünnschlamm Emulsion Emulsion KSS Rücklauf Emulsion KSS Vorlauf Emulsion Umpumpleitung Faulschlamm Fertigsole Flockungsmittel Flüssigseife Fremdschlamm Gipssuspension Glysantin Glysantinwasser Grobschlamm Harnstoff Hefe Heferahm Kalksuspension	EP 2403 SB/P/915 EP 2403 SB/P/902 EP 2403 SB/P/916 EP 2403 SB/P/917 EP 2403 SB/P/901 EP 2403 SB/P/955 EP 2403 SB/P/955 EP 2403 SB/P/956 EP 2403 SB/P/957 EP 2403 SB/P/908 EP 2403 SB/P/908 EP 2403 SB/P/908 EP 2403 SB/P/908 EP 2403 SB/P/900 EP 2403 SB/P/959 EP 2403 SB/P/959 EP 2403 SB/P/959 EP 2403 SB/P/959 EP 2403 SB/P/952 EP 2403 SB/P/920 EP 2403 SB/P/921 EP 2403 SB/P/922 EP 2403 SB/P/924 EP 2403 SB/P/926

Band m. Klartext

Band m. Klartext	Туре
Kühlölemulsion Kühlsole Maische Melasse Methylenchlorid M-Glykol Notsole Pasten Primärschlamm Reinemulsion Rohsole Sandschlamm Schleifemulsion Schmutzemulsion Schutzemulsion Sirup Sole Sole Rücklauf Sole Vorlauf Sumpfpolymer Thermal Sole Tri Triablauf Tri-Glykol Trioxan Tri/Per Waschflüssigkeit Waschsole Waschsuspension Wasserstoffperoxid Würze	EP 2403 SB/P/904 EP 2403 SB/P/904 EP 2403 SB/P/903 EP 2403 SB/P/931 EP 2403 SB/P/912 EP 2403 SB/P/929 EP 2403 SB/P/932 EP 2403 SB/P/933 EP 2403 SB/P/934 EP 2403 SB/P/935 EP 2403 SB/P/936 EP 2403 SB/P/936 EP 2403 SB/P/937 EP 2403 SB/P/937 EP 2403 SB/P/937 EP 2403 SB/P/937 EP 2403 SB/P/939 EP 2403 SB/P/939 EP 2403 SB/P/940 EP 2403 SB/P/941 EP 2403 SB/P/944 EP 2403 SB/P/944 EP 2403 SB/P/945 EP 2403 SB/P/946 EP 2403 SB/P/948

Zur eindeutigen Unterscheidung von brennbaren Flüssigkeiten ist nach DIN 2403 die Zusatzfarbe schwarz oder rot zu verwenden (Ring). Die dafür benötigten Bänder siehe Seite 20.

Durchflußstoff

Sauerstoff

Grundfarbe blau Schrift und Pfeile weiß

Band m. Klartext

Sauerstoff

Type

Type

EP 2403 SB/P/0307

Sie haben Ihren Text nicht gefunden?

Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Email und wir erstellen Ihnen ein verbindliches Angebot.

Tel: 062 871 05 81 • Fax: 062 871 05 82 email:info@ddsafety.ch

Type

Durchflußstoff

Sonstige Texte

Grundfarbe weiß Schrift und Pfeile schwarz

Band m. Klartext

	- 71
Asbestfrei Auspuff Ausschuss Bonder Bütte	EP 2403 SB/P/078 EP 2403 SB/P/047 EP 2403 SB/P/048 EP 2403 SB/P/049 EP 2403 SB/P/050
CIP	EP 2403 SB/P/051
Destillat	EP 2403 SB/P/042
EDV-Kabel	EP 2403 SB/P/052
Eindicker	EP 2403 SB/P/053
entleert	EP 2403 SB/P/054
Entleerung	EP 2403 SB/P/041
Entlüftung	EP 2403 SB/P/040
Entstipper	EP 2403 SB/P/055
Fernleitung	EP 2403 SB/P/045
Fülleitung	EP 2403 SB/P/056
Füllstoff	EP 2403 SB/P/057
Gautschbruch	EP 2403 SB/P/058
Gutstoff	EP 2403 SB/P/059
Holzschliff	EP 2403 SB/P/060
kalt	EP 2403 SB/P/044

Band m. Klartext

□×**□□□†□** Durchflußstoffe

Durchflußstoff

Englische Texte

AIR COMPRIME	Band m. Klartext	Туре	Band m. Klartext	Туре
Drinking Water EP 2403 SB/P/3064 PROTECTIVE AIR EP 2403 SB/P/3043 EMULSION PRESSURE EP 2403 SB/P/3016 Return EP 2403 SB/P/3044 EMULSION RETURN EP 2403 SB/P/3017 RETURN WATER EP 2403 SB/P/3045 Enriched Air EP 2403 SB/P/3067 Slurry EP 2403 SB/P/3046 FEED WATER EP 2403 SB/P/3018 Steam EP 2403 SB/P/3047 Fire-Ext. Water EP 2403 SB/P/3068 STEAM EP 2403 SB/P/3083 Fire Fighting EP 2403 SB/P/3019 Steam 3 bar EP 2403 SB/P/3084 Flakes EP 2403 SB/P/3020 Storm Water EP 2403 SB/P/3085 Fresh Cool Water EP 2403 SB/P/3069 Supercharged Air EP 2403 SB/P/3050 Fresh Water EP 2403 SB/P/3070 Vent EP 2403 SB/P/3051 FUEL OIL EP 2403 SB/P/3022 Water EP 2403 SB/P/3051 GRAISSAGE EP 2403 SB/P/3072 WATER EP 2403 SB/P/3053 Grey Water EP 2403 SB/P/3072 Water (cold) EP 2403 SB/P/3053	Additive AIR AIR COMPRIME Air Comprime Process AP Air Comprime Instrument Aspiration Azote Azote Liquide Blow off Refrigerant Chainguard Chelaplex Cold Water Flow Cold Water Return CONDENSATE COOLANT Cool Mean Cooling Tower Water COOLING WATER Cooling Water Flow Cooling Water Forerun Cooling Water Forerun Cooling Water Return COMPRESSED AIR Compressed Air DUST CONTROL Drain Draining Drinking Water EMULSION PRESSURE EMULSION PRESSURE EMULSION RETURN Enriched Air FEED WATER Fire-Ext. Water Fire Fighting Fuel Oil Flakes Flow Fresh Cool Water Fresh Water FUEL OIL GRAISSAGE Grey Water Heating Flow	EP 2403 SB/P/3000 EP 2403 SB/P/3001 EP 2403 SB/P/3002 EP 2403 SB/P/3055 EP 2403 SB/P/3055 EP 2403 SB/P/3055 EP 2403 SB/P/3057 EP 2403 SB/P/5057 EP 2403 SB/P/5059 EP 2403 SB/P/3061 EP 2403 SB/P/3060 EP 2403 SB/P/3006 EP 2403 SB/P/3006 EP 2403 SB/P/3006 EP 2403 SB/P/3007 EP 2403 SB/P/3007 EP 2403 SB/P/3008 EP 2403 SB/P/3008 EP 2403 SB/P/3008 EP 2403 SB/P/3010 EP 2403 SB/P/3011 EP 2403 SB/P/3011 EP 2403 SB/P/3011 EP 2403 SB/P/3011 EP 2403 SB/P/3015 EP 2403 SB/P/3016 EP 2403 SB/P/3066 EP 2403 SB/P/3067 EP 2403 SB/P/3017 EP 2403 SB/P/3017 EP 2403 SB/P/3018 EP 2403 SB/P/3017 EP 2403 SB/P/3018 EP 2403 SB/P/3019 EP 2403 SB/P/3020 EP 2403 SB/P/3021 EP 2403 SB/P/3022 EP 2403 SB/P/3022 EP 2403 SB/P/3023 EP 2403 SB/P/3022 EP 2403 SB/P/3023 EP 2403 SB/P/3024	Heating Return Heating Supply Heating / Chilled W. Return Heating / Chilled W. Supply Heat Transfer Oil HOT OIL Hot Water Flow Hot Water Return HP WATER 350 BAR HYDRAULIC OIL Hydrogen Hydraulic JACKET WATER HT JACKET WATER NT LUB OIL Master Batch non-potable water NITROGEN Nitrox Off Gas OIL OIL MIST OXYGENE Pressure Air Prepared Water Propane PROTECTIVE AIR Return RETURN WATER Slurry Steam STEAM Steam 3 bar Steam 7 bar Storm Water Suppercharged Air SUPPLY WATER Vent Water WATER Water (cold)	EP 2403 SB/P/3026 EP 2403 SB/P/3074 EP 2403 SB/P/3075

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit an. Weitere Texte auf Anfrage.

=×**p=r**†**=** Schilderträger



Schilderträger


experta Schilderträger aus Aluminium-Guß oder Edelstahl inkl. Schilder wahlweise aus Kunststoff oder Edelstahl genietet, besonders beständig gegen Chemikalien, Laugen und Säuren.

Material	Format	Schilderformat
Aluminium-Guß	112 x 42 mm	beliebig
Aluminium-Guß	75 x 30 mm	beliebig
Edelstahl	108 x 40 mm	beliebig
Edelstahl	106 x 30 mm	beliebig

Preise auf Anfrage!

E×PE[†] ■ Fließrichtungsbänder nach DIN 2403

experta-Fließrichtungsbänder aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 70°C.





76 mm

Ausführung A für Rohre unter 50 mm Durchmesser

 Bandbreite
 1 Rolle
 2-4 Rollen
 ab 5 Roller

 76 mm
 Fr. 87.35
 Fr. 78.60*
 Fr. 69.85*

Ausführung A für Rohre über 50 mm Durchmesser

Ausführung B für Rohre unter 50 mm Durchmesser

 Bandbreite
 1 Rolle
 2-4 Rollen
 ab 5 Rollen

 76 mm
 Fr. 87.35
 Fr. 78.60*
 Fr. 69.85*

Ausführung C für Rohre über 200 mm Durchmesser

Bandbreite 1 Rolle 2-4 Rollen ab 5 Rollen 150 mm Fr. 139.85 Fr. 127.60* Fr. 113.60*

Ausführung **D** für Rohre unter 25 mm Durchmesser

 Bandbreite
 1 Rolle
 2-4 Rollen
 ab 5 Rollen

 50 mm
 Fr. 69.85
 Fr. 61.10*
 Fr. 52.35*

Rollenlänge jeweils 33 Meter / *Abnahmepreis pro Rolle

Bandbreite 2-4 Rollen Fr. 69.85 35 mm Fr. 66.35* Fr. 61.10* Ausführung **B** für Rohre unter 25 mm Durchmesser Bandbreite 1 Rolle 2-4 Rollen ab 5 Rollen 25 mm Fr. 69.85 Fr. 66.35* Fr. 61.10* Ausführung C für Rohre über 50 mm Durchmesser **Bandbreite** 1 Rolle 2-4 Rollen ab 5 Rollen 50 mm Fr. 78.60 Fr. 75.10* Fr. 68.10*

Ausführung D für Rohre über 200 mm Durchmesser

Bandbreite 1 Rolle 2-4 Rollen ab 5 Rollen

Rollenlänge jeweils 33 Meter / *Abnahmepreis pro Rolle

Fr. 78.60*

Fr. 69.85*

Fließrichtungsband - Durchflußstoff Verschiedene Bandfarben nach Stoffgruppierung

Band m. Klartext	Туре
Pfeil schwarz, Band weiß	EP 2403 SB/F1
Pfeil schwarz mit Text	
Vorlauf, Band weiß	EP 2403 SB/F2
Pfeil schwarz mit Text	EP 2403 SB/F3
Rücklauf, Band weiß Pfeil rot, Band weiß	EP 2403 SB/F3 EP 2403 SB/F4
Pfeil blau, Band weiß	EP 2403 SB/F5
Pfeil rot mit Text	2. 2.00 02/1 0
Vorlauf, Band weiß	EP 2403 SB/F6
Pfeil blau mit Text	
Rücklauf, Band weiß	EP 2403 SB/F7
Pfeil weiß, Band grün	EP 2403 SB/F8
Pfeil weiß, Band rot	EP 2403 SB/F9
Pfeil weiß, Band blau	EP 2403 SB/F10
Pfeil schwarz, Band gelb	EP 2403 SB/F11
Pfeil schwarz, Band orange	EP 2403 SB/F12
Pfeil weiß, Band violett	EP 2403 SB/F13
Pfeil weiß, Band braun	EP 2403 SB/F14
Pfeil schwarz, Band grau	EP 2403 SB/F15
Pfeil gelb, Band schwarz	EP 2403 SB/F16
Pfeil grün, Band weiß	EP 2403 SB/F17

Fließrichtungsband - Durchflußstoff Verschiedene Bandfarben nach Stoffgruppierung

Fr. 87.35

Band m. Klartext	Type
Pfeil schwarz, Band weiß	EP 2403 SB/F20
Pfeil rot, Band weiß	EP 2403 SB/F21
Pfeil blau, Band weiß	EP 2403 SB/F22
Pfeil weiß, Band grün	EP 2403 SB/F23
Pfeil weiß, Band rot	EP 2403 SB/F24
Pfeil weiß, Band blau	EP 2403 SB/F25
Pfeil schwarz, Band gelb	EP 2403 SB/F26
Pfeil schwarz, Band orange	EP 2403 SB/F27
Pfeil weiß, Band violett	EP 2403 SB/F28
Pfeil weiß, Band braun	EP 2403 SB/F29
Pfeil schwarz, Band grau	EP 2403 SB/F30
Pfeil gelb, Band schwarz	EP 2403 SB/F31
Pfeil grün, Band weiß	EP 2403 SB/F32

Großabnehmerpreise auf Anfrage

Hitzebeständige Bänder bis ca. 120°C mit 20% Aufschlag. Die o.g. Preise sind Netto-Preise und von weiteren Rabattierungen ausgeschlossen.



Rohrkennzeichnung mit Gefahrensymbole gemäß GHS-Verordnung

Mit dieser Zusatzkennzeichung können Sie nachträglich bereits gekennzeichnete Rohrleitungen mit Gefahrenhinweise nach der gültigen GHS-Verordnung versehen.

Material: selbstklebend, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Achtung

Rollenbreite ca.76 mm, Rollenlänge 33 Meter **Fr. 122.35 / Rolle**



Gefahr

Rollenbreite ca.76 mm, Rollenlänge 33 Meter **Fr. 122.35 / Rolle**



Mögliche Gefahrensymbole:



Achtung

Acntung



GHS-RO-3



Achtung GHS-RO-4



GHS-RO-5



GHS-RO-6



GHS-RO-7



GHS-RO-8



GHS-RO-9



GHS-RO-10



GHS-RO-11



GHS-RO-12



GHS-RO-13



GHS-RO-14



GHS-RO-15



GHS-RO-16



GHS-RO-17



GHS-1 Achtung ätzend

GHS-2 Achtung Flamme brandfördernd

GHS-3 Achtung giftig
GHS-4 Achtung Flamme selbstentzündlich

GHS-5 Achtung umweltgefährlich

GHS-6 Achtung Ausrufezeichen

GHS-7 Achtung explosionsgefährlich GHS-8 Achtung Gasflasche

GHS-9 Achtung gesundheitsschädlich

GHS-10 Gefahr ätzend

GHS-11 Gefahr Flamme brandfördernd

GHS-12 Gefahr giftig

GHS-13 Gefahr Flamme selbstentzündlich

GHS-14 Gefahr umweltgefährlich

GHS-15 Gefahr Ausrufezeichen

GHS-16 Gefahr explosionsgefährlich

GHS-17 Gefahr Gasflasche

GHS-18 Gefahr gesundheitsschädlich

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Artikel-Nr. GHS-RO- und das entsprechende Symbol an.



Rohrkennzeichnungsbänder nach DIN 2403 mit GHS-Symbole

Mit dem experta-Rohrkennzeichnungsband nach DIN 2403 mit GHS-Symbole bieten wir Ihnen ein Band für die Kennzeichnung von Durchflußstoff, Fließrichtung und Gefahrenhinweis gemäß GHS Verordnung.

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca.150°C.

Ausführung **A**

für Rohre über 50 mm Durchmesser Rollenbreite ca.150 mm, Rollenlänge 33 Meter Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen


Fr. 332.40 / Rolle



Ausführung

für Rohre unter 50 mm Durchmesser Rollenbreite ca.150 mm, Rollenlänge 33 Meter Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen

Fr. 332.40 / Rolle



Bestellbeispiel:

Im Auftragsfall benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:

Menge, Text des Mediums, Ausführung A oder B, Grund- und Schriftfarbe, Gefahrensymbole gem. GHS Verordnung wahlweise 2 oder 3 möglich. Großabnehmerpreise auf Anfrage.

Mögliche Gefahrensymbole:



Achtung GHS-2



Achtuna GHS-3































GHS-1 Achtung ätzend

GHS-2 Achtung Flamme brandfördernd

GHS-3 Achtung giftig

GHS-4 Achtung Flamme selbstentzündlich

GHS-5 Achtung umweltgefährlich

GHS-6 Achtung Ausrufezeichen

GHS-7 Achtung explosionsgefährlich

GHS-8 Achtung Gasflasche

GHS-9 Achtung gesundheitsschädlich

GHS-10 Gefahr ätzend

GHS-11 Gefahr Flamme brandfördernd

GHS-12 Gefahr aiftia

GHS-13 Gefahr Flamme selbstentzündlich

GHS-14 Gefahr umweltgefährlich

GHS-15 Gefahr Ausrufezeichen

GHS-16 Gefahr explosionsgefährlich

GHS-17 Gefahr Gasflasche

GHS-18 Gefahr gesundheitsschädlich



Rohrkennzeichnungsbänder nach DIN 2403 gemäß GefStoffV und EU-Richtlinien 92/58/EWG

Mit dem experta-Rohrkennzeichnungsband nach DIN 2403 mit Gefahrensymbolen

bieten wir Ihnen ein Band für die Kennzeichnung von Durchflußstoff, Fließrichtung und Gefahrenhinweis gemäß GefStoffV. Nach der EG-Richtlinie 92/58/EWG sind sichtbare, verlegte Rohrleitungen, die gefährliche Stoffe oder Zubereitungen enthalten bzw. transportieren, mit einem Piktogramm oder Symbol auf farbigen Grund gemäß GefStoffV zu kennzeichnen.

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca.150°C.

Ausführung A

für Rohre über 50 mm Durchmesser Rollenbreite ca.150 mm Rollenlänge 33 Meter Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen


Fr. 332.40 / Rolle



Ausführung

für Rohre unter 50 mm Durchmesser Rollenbreite ca.150 mm Rollenlänge 33 Meter Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen

Fr. 332.40 / Rolle



Bestellbeispiel:

Im Auftragsfall benötigen wir von Ihnen folgende Angaben: Menge, Text des Mediums, Ausführung A oder B, Grund- und Schriftfarbe, Gefahrensymbole gem. GefSoffV wahlweise 2 oder 3 möglich. Großabnehmerpreise auf Anfrage.

Mögliche Gefahrensymbole:







brandförderno



GS-8







GS-7



GS-9



GS-10



GS-11

GS-1 für leichtentzündlich

GS-2 für hochentzündlich

GS-3 für brandfördernd

GS-8 für gesundheitsschädlich

GS-5 für giftig

GS-6 für sehr giftig

GS-7 für reizend

GS-9 für explosionsgefährlich

GS-10 für umweltgefährlich

GS-11 für ätzend

Rohrkennzeichnungsbänder nach DIN 2403 mit GHS-Symbole und Zusatzfarbe

experta Rohrkennzeichungsbänder nach DIN 2403 mit GHS-Symbole und Zusatzfarbe für brennbare und nichtbrennbare Gase sowie brennbare und nichtbrennbare Flüssigkeiten.

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca.150°C.

für brennbare Gase

Grund gelb, Schrift und Pfeile schwarz, Balken rot Rollenbreite ca.180 mm, Rollenlänge 33 Meter Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen

Fr. 340.40 / Rolle

Ausführung A für Rohre über 50 mm Durchmesser,

für Rohre unter 50 mm Durchmesser



für nicht brennbare Gase

Grund gelb, Schrift und Pfeile schwarz, Balken schwarz Rollenbreite ca.180 mm, Rollenlänge 33 Meter Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen

Fr. 340.40 / Rolle

Ausführung A für Rohre über 50 mm Durchmesser,

Ausführung **B** für Rohre unter 50 mm Durchmesser



für brennbare Flüssigkeiten

Grund braun, Schrift und Pfeile weiß, Balken rot Rollenbreite ca.180 mm, Rollenlänge 33 Meter Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen

Fr. 340.40 / Rolle

für Rohre über 50 mm Durchmesser,

für Rohre unter 50 mm Durchmesser



für nicht brennbare Flüssigkeiten

Grund braun, Schrift und Pfeile weiß, Balken schwarz Rollenbreite ca.180 mm, Rollenlänge 33 Meter Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen

Fr. 340.40 / Rolle

Ausführung A für Rohre über 50 mm Durchmesser,

für Rohre unter 50 mm Durchmesser



Bestellbeispiel:

Im Auftragsfall benötigen wir von Ihnen folgende Angaben: Menge, Text des Mediums, Ausführung A oder B, Grund- und Schriftfarbe, Gefahrensymbole gem. GHS Verordnung wahlweise 2 oder 3 möglich.

Mögliche Gefahrensymbole: sehen Sie auf Seite 17. Großabnehmerpreise auf Anfrage.

Rohrkennzeichnungsbänder nach DIN 2403 mit Zusatzfarbe

experta Rohrkennzeichungsbänder nach DIN 2403 mit Zusatzfarbe.

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca.120°C.

für brennbare Gase

Grund gelb, Schrift und Pfeile schwarz, Balken rot Rollenbreite ca.115 mm, Rollenlänge 33 Meter Text nach Wunsch

Fr. 209.85 / Rolle

für Rohre über 50 mm Durchmesser.

Ausführung D für Rohre unter 50 mm Durchmesser



für nicht brennbare Gase

Grund gelb, Schrift und Pfeile schwarz, Balken schwarz Rollenbreite ca.115 mm, Rollenlänge 33 Meter Text nach Wunsch

Fr. 209.85 / Rolle

Ausführung A für Rohre über 50 mm Durchmesser.

Ausführung **D**

für Rohre unter 50 mm Durchmesser



für brennbare Flüssigkeiten

Grund braun, Schrift und Pfeile weiß, Balken rot Rollenbreite ca.115 mm, Rollenlänge 33 Meter Text nach Wunsch

Fr. 209.85 / Rolle

für Rohre über 50 mm Durchmesser,

Ausführung D für Rohre unter 50 mm Durchmesser



für nicht brennbare Flüssigkeiten

Grund braun, Schrift und Pfeile weiß, Balken schwarz Rollenbreite ca.115 mm, Rollenlänge 33 Meter Text nach Wunsch

Fr. 209.85 / Rolle

Ausführung A für Rohre über 50 mm Durchmesser,

Ausführung **D**

für Rohre unter 50 mm Durchmesser



Bestellbeispiel:

Im Auftragsfall benötigen wir von Ihnen folgende Angaben: Menge, Text des Mediums, Ausführung A oder B, Grund- und Schriftfarbe. Großabnehmerpreise auf Anfrage.

Rohrkennzeichnungsbänder nach DIN 2404 für fertige Heizungsrohrleitungen

experta Rohrkennzeichungsbänder nach DIN 2404 für fertige Heizungsrohrleitungen.

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-Beständig, temperaturbeständig bis ca.150°C.

für Niederdruckdampfleitung

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-NDD

Rollenbreite ca.80 mm,

Rollenlänge, 33 Meter

Fr. 192.35 / RII.




für Niederschlagwasserleitung

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-NSW

Rollenbreite ca.80 mm,

Rollenlänge, 33 Meter

Fr. 192.35 / RII.




für Warmwasser-Heizung Vorlauf

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-WHV

Rollenbreite ca.80 mm,

Rollenlänge, 33 Meter

Fr. 192.35 / RII.




für Warmwasser-Heizung Rücklauf

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-WHR

Rollenbreite ca.80 mm,

Rollenlänge, 33 Meter

Fr. 192.35 / RII.




für Heißwasser-Heizung Vorlauf

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-HWV

Rollenbreite ca.80 mm,

Rollenlänge, 33 Meter

Fr. 192.35 / RII.




für Heißwasser-Heizung Rücklauf

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-HWR

Rollenbreite ca.80 mm,

Rollenlänge, 33 Meter

Fr. 192.35 / RII.



für Warmwasser-Versorgung, Zuleitung

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-WVZ

Rollenbreite ca.80 mm,

Rollenlänge, 33 Meter

Fr. 192.35 / RII.




für Warmwasser-Versorgung, Umlauf

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-WVU

Rollenbreite ca.80 mm,

Rollenlänge, 33 Meter

Fr. 192.35 / RII.




für Kaltwasser-Leitung

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-KWL

Rollenbreite ca.80 mm,

Rollenlänge, 33 Meter

Fr. 192.35 / RII.



Experta Kennzeichnung von Feuerlöschleitungen nach DIN 2403

experta Rohrkennzeichungsbänder nach DIN 2403 für Feuerlöschleitungen, Feuerlöschleitungen sind mit einer rot-weiß-roten Farbmarkierung zu kennzeichnen.

Im weißen Feld wird jeweils in der Farbe des Löschmittels das graphische Symbol des Sicherheitszeichens "Mittel- und Geräte zur Brandbekämpfung" angebracht, z.B. für Wasser grün, für Wasserdampf rot, usw.

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-Beständig, temperaturbeständig bis ca.120°C.

wasserführend

Art.-Nr. FL-W für Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Rollenbreite ca.80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



wasserführend

Art.-Nr. FL-LO für Löschwasser

Art.-Nr. FL-WA für Wasser

Art.-Nr. FL-FN für Feuerlöschleitung

Art.-Nr. FL-FT für Feuerlöschleitung trocken

Rollenbreite ca.80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




wasserdampfführend

Art.-Nr. FL-D für Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Rollenbreite ca.80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



wasserdampfführend

Art.-Nr. FL-DA für Dampf Art.-Nr. FL-LD für Löschdampf

Rollenbreite ca.80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




gasführend

Art.-Nr. FL-G für Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Rollenbreite ca.80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




gasführend

Art.-Nr. FL-CO für CO2

Rollenbreite ca.80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



sonstiges

Art.-Nr. FL-S für Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Rollenbreite ca.80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



sonstiges

Art.-Nr. FL-SC für Schaum

Rollenbreite ca.80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



EXPERIS CASE nach DIN 2403

experta Rohrkennzeichungsbänder nach DIN 2403 für Trinkwasserleitungen. In Wasserversorgungsanlagen nach der Trinkwasserverordnung sind Leitungen unterschiedlicher Versorgungssysteme, soweit sie nicht erdverlegt sind, farblich unterschiedlich zu kennzeichnen. Trinkwasserleitungen sind mit einer grün-weiß-grünen Farbmarkierung zu kennzeichnen. Im weißen Feld sind die jeweiligen Kurzzeichen nach DIN EN 806-1 oder der Klartext anzugeben.


Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-Beständig, temperaturbeständig bis ca.120°C.

Trinkwasserleitungen

Art.-Nr. TW-PW für Kurzzeichen Trinkwasser

Rollenbreite ca.80 mm. Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




Trinkwasserleitungen

Art.-Nr. TW-TK für Trinkwasser kalt Art.-Nr. TW-T für Trinkwasser

Art.-Nr. TW-TZK für Trinkwasser Zirkulation kalt

Rollenbreite ca.80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




Trinkwasserleitungen

Art.-Nr. TW-PWH für Kurzzeichen Trinkwasserleitung warm

Rollenbreite ca.80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




Trinkwasserleitungen

Art.-Nr. TW-TW für Trinkwasser warm

Rollenbreite ca.80 mm. Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




Trinkwasserleitungen

Art.-Nr. TW-PHW-C für Kurzzeichen Trinkwasser Zirkulation warm

Rollenbreite ca.80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



Trinkwasserleitungen

Art.-Nr. TW-T für Trinkwasser Zirkulation warm

Rollenbreite ca.80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




Kennzeichnung von Nichttrinkwasserleitungen

Art.-Nr. NTW-NPW für Kurzzeichen Nichttrinkwasserleitungen

Rollenbreite ca.80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



Kennzeichnung von Nichttrinkwasserleitungen

Art.-Nr. NTW-BW für z.B. Betriebswasser

andere Texte, wie "kein Trinkwasser", oder "Regenwasser" möglich

Rollenbreite ca.80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



=×**p=r**†**=** unifarbige Bänder



lieferbare Farben:	Farbe	Bestell-Nr.
	grün rot blau gelb weiß orange violett braun	EP 2403 SB/1000 EP 2403 SB/2000 EP 2403 SB/3000 EP 2403 SB/4000 EP 2403 SB/5000 EP 2403 SB/6000 EP 2403 SB/7000 EP 2403 SB/8000
	schwarz	EP 2403 SB/9000
	grau	EP 2403 SB/0000
	Alu-Silber	EP 2403 SB/alu

Materialeigenschaften:

Hohe Klebkraft, feuchtigkeitsbeständig, abriebfest, wasserabstoßend, bedingt ölbeständig, schlagfest, beständig gegen leichte Salzlösungen, Säuren, Laugen sowie zahlreiche Chemikalien und chemisch aggressive Atmosphäre, temperaturbeständig bis ca.120°C, Oberfläche transparent versiegelt, klebstoffseitig abgedeckt mit Abhäsivpapier.

Ausführung A Rolle 25 mm x 33 m	Fr. 52.35/Rolle
Ausführung B Rolle 38 mm x 33 m	Fr. 69.85/Rolle
Ausführung C Rolle 50 mm x 33 m	Fr. 87.35/Rolle
Ausführung D Rolle 76 mm x 33 m	Fr 104.85/Rolle
Ausführung E Rolle 100 mm x 33 m	Fr. 139.85/Rolle
Ausführung F Rolle 152 mm x 33 m	Fr. 174.85/Rolle

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung auch die Ausführung mit an.



Warnkennzeichnungsbänder

Elektrisch beheizt

Warnkennzeichnung, wichtig für Leitungen, die mir elektrischen Heizbändern versehen sind.

Hilft Schäden und Unfälle bei Reparaturen zu vermeiden.

Bestell-Nr.	Format	Stück/RII.	Preis/RII.
EP 2403 SB/035	50 mm x 33 m		Fr. 174.85
EP 2403 SB/035-1	50 mm x 10 m		Fr. 87.35

Selbstklebende Isolierungsbänder



Schwer entflammbare Reinaluminiumklebebänder

zur Schnittstellenverklebung an aluminiumkaschierte Dämmsysteme.

Bestell-Nr.	Format	Preis/RII.
930	75 mm x 100 m	Fr. 31.35
931	100 mm x 100 m	Fr. 40.10

Schwer entflammbare Weich-PVC Klebebänder

Korrosionsschutzbandage für Innenraumleitungen, Verschlußklebeband für Isolierfolien, Montagehilfe für Installationsrohre und den Luftkanalbau.

Bestell-Nr.	Format	Preis/RII.
3520	19 mm x 25 m	Fr. 5.10
3521	25 mm x 25 m	Fr. 6.85
3522	30 mm x 25 m	Fr. 7.45

□×□□□†□ Fließ- und Luftrichtungspfeile

ausgestanzter, selbstklebender Pfeil


Art.-Nr. F90, Größe ca. 40 x 120 mm, ca. 66 Stück/Rolle, Rollenlänge 10 m

Fr. 69.85 / Rolle

Folgende Farben stehen zur Auswahl:

rot, weiß, schwarz, gelb, blau, grün, braun, orange, violett

Bitte geben Sie die Farbe bei Ihrer Bestellung mit an.



ausgestanzte, selbstklebende Pfeile

Art.-Nr. F91, Größe ca. 60 x 160 mm, ca. 50 Stück/Rolle, Rollenlänge 10 m

Fr. 75.10 / Rolle


Art.-Nr. F92, Größe ca. 70 x 180 mm, ca. 45 Stück/Rolle, Rollenlänge 10 m

Fr. 78.60 / Rolle

Folgende Farben stehen zur Auswahl:

rot, weiß, schwarz, gelb, blau, grün, braun, orange, violett

Bitte geben Sie die Farbe bei Ihrer Bestellung mit an.



Fließ- und Luftrichtungspfeil


Art.-Nr. EP 2403 SB/FRO, Größe ca. 70 x 170 mm, ca. 56 Stück/Rolle, Rollenlänge 10 m Fr. 87.35 / Rolle

Folgende Farben stehen zur Auswahl:

Grund weiß: schwarz, rot, blau, grün, orange, violett, gelb Grund gelb: schwarz, rot

Sonderfarben auf Anfrage!

Bitte geben Sie die Farbe bei Ihrer Bestellung mit an.



diverse Pfeile gerade

Art.-Nr. F-42, Größe ca. 15 x 40 mm, ca. 250 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 69.85 / Rolle

Art.-Nr. F-50, Größe ca. 25 x 80 mm,

ca. 125 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 78.60 / Rolle

Art.-Nr. F-51, Größe ca. 45 x 135 mm,

ca. 75 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 87.35 / Rolle

Farbe: Grund: weiß oder transparent / Pfeil: rot oder schwarz



Bitte geben Sie die Farbe bei Ihrer Bestellung mit an.

diverse Pfeile rechts

Art.-Nr. F-52, Größe ca. 15 x 40 mm, ca. 250 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 69.85 / Rolle


Art.-Nr. F-53, Größe ca. 25 x 80 mm, ca. 125 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 78.60 / Rolle

Art.-Nr. F-54, Größe ca. 45 x 135 mm, ca. 75 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 87.35 / Rolle

Farbe: Grund: weiß oder transparent / Pfeil: rot oder schwarz



Bitte geben Sie die Farbe bei Ihrer Bestellung mit an.

diverse Pfeile links

Art.-Nr. F-55, Größe ca. 15 x 40 mm, ca. 250 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 69.85 / Rolle

Art.-Nr. F-56, Größe ca. 25 x 80 mm, ca. 125 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Art.-Nr. F-57, Größe ca. 45 x 135 mm,

Fr. 78.60 / Rolle


ca. 75 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 87.35 / Rolle

Farbe: Grund: weiß oder transparent / Pfeil: rot oder schwarz



Bitte geben Sie die Farbe bei Ihrer Bestellung mit an.



■×**p■r**†**=** Bänder für zusätzliche Kennzeichnungen

Bänder mit Druckangaben

aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Rollenbreite 38 mm, Rollenlänge 33 Meter,

Band weiß, Schrift schwarz


Fr. 87.35

10 Meter-Kurzrolle

Fr. 43.60

Bestellbeispiele:

für 10 bar: Art.-Nr.: EP2403 SB-10bar für 50 bar: Art.-Nr.: EP2403 SB-50bar



Bänder für Temperaturbereiche

aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Rollenbreite 38 mm, Rollenlänge 33 Meter,

Band weiß, Schrift schwarz


Fr. 87.35

10 Meter-Kurzrolle

Fr. 43.60

43.Bestellbeispiele:

für 30°C: Art.-Nr.: EP2403 SB-30°C für 120°C: Art.-Nr.: EP2403 SB-120°C



Bänder für Konzentration

aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Rollenbreite 38 mm, Rollenlänge 33 Meter,

Band weiß, Schrift schwarz


Fr. 87.35

10 Meter-Kurzrolle

Fr. 43.60

Bestellbeispiele:

für 10%: Art.-Nr.: EP2403 SB-10% für 50%: Art.-Nr.: EP2403 SB-50%





beschriftbare Bänder / transparente Schutzabdeckung



Hochwertige Kunststoff-Folie

beschriftbar mit Filzschreiber, selbstklebend, hohe Klebkraft, klebstoffseitig abgedeckt mit Abhäsivpapier.

Durch transparente Schutzabdeckung Beschriftung witterungsbeständig und wischfest.
Passende Abdeckung steht in der selben Reihe.

z.B. Band + Schutzabdeckung: Artikel 052 + 0520

Lieferbare Bandfarben: weiß, blau, grün, rot, orange, gelb, braun, violett, grau, feuerorange.

Bestell-Nr.	Produkt	Format	Preis/Rolle		Bestell-Nr.	Produkt	Preis/Rolle
051	beschr. Band	50 mm x 33 m	Fr. 52.35		0510	Schutzabdeckung	Fr. 34.85
052	beschr. Band	76 mm x 33 m	Fr. 69.85		0520	Schutzabdeckung	Fr. 52.35
053	beschr. Band	100 mm x 33 m	Fr. 87.35	₽	0530	Schutzabdeckung	Fr. 69.85
054	beschr. Band	152 mm x 33 m	Fr.104.85		0540	Schutzabdeckung	Fr. 87.35

experta

Hinweis- und Warnschilder zur Kennzeichnung von Glastüren und -scheiben





Bestell-Nr.	Ausf.	Größe	Anzahl/RII.	Preis/RII.
EP 1 AS/90	Drücken	50 mm Ø	ca. 120 Stück	Fr. 69.85
EP 1 AS/67	Drücken	75 mm Ø	ca. 117 Stück	Fr. 87.35
EP 1 AS/92	Drücken	100 mm Ø	ca. 100 Stück	Fr. 96.10
EP 1 AS/91	Ziehen	50 mm Ø	ca. 120 Stück	Fr. 69.85
EP 1 AS/68	Ziehen	75 mm Ø	ca. 117 Stück	Fr. 87.35
EP 1 AS/93	Ziehen	100 mm Ø	ca. 100 Stück	Fr. 96.10

Auch in englisch erhältlich mit Push und Pull!






Für Belüftungs- oder Schutzklappen, fertig angestanzt.

Bestell-Nr.	Ausf.	Format	Anzahl/RII.	Preis/RII.
EP 2405 SB/05	Auf	30 x 40 mm	ca. 250 Stück	Fr. 52.35
EP 2405 SB/07	Auf	100 x 100 mm	ca. 100 Stück	Fr. 87.35
EP 2405 SB/06	Zu	30 x 40 mm	ca. 250 Stück	Fr. 52.35
EP 2405 SB/08	Zu	100 x 100 mm	ca. 100 Stück	Fr. 87.35

Markierungspunkte für Türen, Scheiben, Verkehrswege, Gefahrenstellen usw.



EP 1 AS/77 (uni rot, schwarz, weiß, blau, grün, gelb)

Ausführung	RIILänge	e Anzahl	Preis/RII.
A / 150 mm Ø	10 m	10 Stück/PE	Fr. 22.60
B / 100 mm Ø	10 m	ca. 90 Stück/RII.	Fr. 87.35
C / 75 mm Ø	10 m	ca. 117 Stück/RII.	Fr. 69.85
D / 50 mm Ø	10 m	ca. 166 Stück/RII.	Fr. 52.35
E / 40 mm Ø	10 m	ca. 200 Stück/RII.	Fr. 48.85
F / 30 mm Ø	10 m	ca. 285 Stück/RII.	Fr. 43.60
G / 25 mm Ø	10 m	ca. 333 Stück/Rll.	Fr. 34.85

EP 1 AS/78 (uni fluoreszierund = feuerorange)


Ausführung	RIILänge	e Anzahl	Preis/RII.
A / 150 mm Ø	10 m	10 Stück/PE	Fr. 22.60
B / 100 mm Ø	10 m	ca. 90 Stück/RII.	Fr. 87.35
C / 75 mm Ø	10 m	ca. 117 Stück/RII.	Fr. 69.85
D / 50 mm Ø	10 m	ca. 166 Stück/RII.	Fr. 52.35
E / 40 mm Ø	10 m	ca. 200 Stück/RII.	Fr. 48.85
F / 30 mm Ø	10 m	ca. 285 Stück/RII.	Fr. 43.60
G / 25 mm Ø	10 m	ca. 333 Stück/Rll.	Fr. 34.85

Rohrkennzeichnung von Kälteanlagen und Kühleinrichtungen nach DIN 2405

experta-Rohrkennzeichnung gemäß DIN 2405 für Kälteanlagen und Kühleinrichtungen.

Diese Kennzeichnung gilt für Rohrleitungen mit Kühlmittel, Kältemittel und Kälteträger, die nicht innerhalb eines geschlossenen Bausatzes verlegt sind. Die Anzahl der Balken gibt an, ob es sich um eine 1-, 2- oder 3-stufige Anlage handelt. Zusätzlich ist der Durchfluss-Stoff als Kurzzeichen oder chemische Formel anzugeben.

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca.120°C.



Kältemittelschilder als Etiketten mit dem Kurzzeichen des Durchfluss-Stoffes

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca.120°C.

R 134a

Art.-Nr. 2405-11 - Text nach Wahl

Ausführung A

20 x 75 mm, ca. 133 Stück/Rolle Fr. 43.60/Rolle


Ausführung B

30 x 90 mm, ca. 110 Stück/Rolle Fr

Fr. 61.10/Rolle

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Text und die Ausführung mit an.

Individuelle Kennzeichnung von Kälteanlagen und Kühleinrichtungen



Art.-Nr. 2405-10 - Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an: Text (Kältemittel-Kurzzeichen), Stoffzustand, Stufenzahl, Brennbarbeit


Ausführung A: 26 x 170 mm, ab 25 Stück **Fr. 5.70/Stück** 26 x 170 mm, ab 50 Stück **Fr. 5.20/Stück** 26 x 170 mm, ab 100 Stück **Fr. 4.40/Stück**

Ausführung B: 35 x 230 mm, ab 25 Stück Fr. 6.15/Stück 35 x 230 mm, ab 50 Stück Fr. 5.60/Stück 35 x 230 mm, ab 100 Stück Fr. 4.85/Stück größere Mengen auf Anfrage

□×**□□□**†**□** Rohrmarkierer nach DIN 2403

experta-Rohrmarkierer zur Kennzeichnung von Rohren nach DIN 2403,

Einzeletiketten aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca.120°C.



Ausführung D:


 15 x 90 mm, ab 10 Stück
 Fr. 1.35/Stück

 15 x 90 mm, ab 25 Stück
 Fr. 1.15/Stück

 15 x 90 mm, ab 50 Stück
 Fr. 1.00/Stück

 15 x 90 mm, ab 100 Stück
 Fr. 0.80/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung C:

 25 x 155 mm, ab 10 Stück
 Fr. 1.70/Stück

 25 x 155 mm, ab 25 Stück
 Fr. 1.50/Stück

 25 x 155 mm, ab 50 Stück
 Fr. 1.35/Stück

 25 x 155 mm, ab 100 Stück
 Fr. 1.15/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung **B**:

 37 x 205 mm, ab 10 Stück
 Fr. 2.40/Stück

 37 x 205 mm, ab 25 Stück
 Fr. 2.00/Stück

 37 x 205 mm, ab 50 Stück
 Fr. 1.60/Stück

 37 x 205 mm, ab 100 Stück
 Fr. 1.35/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung A:

 50 x 210 mm, ab 10 Stück
 Fr. 2.55/Stück

 50 x 210 mm, ab 25 Stück
 Fr. 2.20/Stück

 50 x 210 mm, ab 50 Stück
 Fr. 1.70/Stück

 50 x 210 mm, ab 100 Stück
 Fr. 1.40/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung X:

65 x 300 mm, ab 25 Stück Fr. 5.20/Stück 65 x 300 mm, ab 50 Stück Fr. 4.85/Stück 65 x 300 mm, ab 100 Stück Fr. 4.40/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung XL:

80 x 400 mm, ab 25 Stück Fr. **6.20/Stück** 80 x 400 mm, ab 50 Stück Fr. **5.70/Stück** 80 x 400 mm, ab 100 Stück Fr. **5.20/Stück**

größere Mengen auf Anfrage


Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Stückzahl, den Text, die Ausführung und die Grundfarbe an. Zum Beispiel: RO-(für Rohrmarkierer), 168-(für Wasser), A-(für Ausführung A), grün-(für die Grundfarbe).

Die Texte finden Sie auf Seite 5 bis 14.



Rohrmarkierer nach DIN 2403 mit GHS-Symbolen

experta-Rohrmarkierer zur Kennzeichnung von Rohren nach DIN 2403 mit GHS-Symbolen, Einzeletiketten aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca.120°C.



Ausführung C:

25 x 155 mm, ab 25 Stück Fr. 2.20/Stück 25 x 155 mm, ab 50 Stück Fr. 1.95/Stück 25 x 155 mm, ab 100 Stück Fr. 1.70/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung **E**:

40 x 210 mm, ab 25 Stück Fr. 3.40/Stück 40 x 210 mm, ab 50 Stück Fr. 3.00/Stück 40 x 210 mm, ab 100 Stück Fr. 2.65/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung X:

65 x 300 mm. ab 25 Stück 65 x 300 mm, ab 50 Stück 65 x 300 mm, ab 100 Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung XL:

80 x 400 mm, ab 25 Stück 80 x 400 mm, ab 50 Stück 80 x 400 mm, ab 100 Stück

größere Mengen auf Anfrage

Fr. 7.90/Stück Fr. 7.35/Stück Fr. 6.60/Stück

Mögliche Gefahrensymbole:



GHS-1



GHS-2



GHS-3



Fr. 7.00/Stück

Fr. 6.50/Stück

Fr. 5.95/Stück



GHS-4



GHS-5



GHS-6



GHS-7



GHS-8



GHS-9





GHS-11



GHS-12



GHS-13



GHS-14



GHS-15





GHS-17



GHS-1 Achtung ätzend

GHS-2 Achtung Flamme brandfördernd

GHS-3 Achtung giftig

GHS-4 Achtung Flamme selbstentzündlich

GHS-5 Achtung umweltgefährlich

GHS-6 Achtung Ausrufezeichen

GHS-7 Achtung explosionsgefährlich

GHS-8 Achtung Gasflasche

GHS-9 Achtung gesundheitsschädlich

GHS-10 Gefahr ätzend

GHS-11 Gefahr Flamme brandfördernd

GHS-12 Gefahr giftig

GHS-13 Gefahr Flamme selbstentzündlich

GHS-14 Gefahr umweltgefährlich

GHS-15 Gefahr Ausrufezeichen

GHS-16 Gefahr explosionsgefährlich

GHS-17 Gefahr Gasflasche

GHS-18 Gefahr gesundheitsschädlich

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Stückzahl, den Text, die Ausführung, die Gefahrensymbole und die Grundfarbe an. Zum Beispiel: RO-(für Rohrmarkierer), GHS-(für GHS-Symbole), 400-(für Gas), X-(für Ausführung X), GHS-1 (für Achtung ätzend), GHS-12 (für Gefahr giftig), gelb-(für die Grundfarbe). Die Texte finden Sie auf Seite 5 bis 14.



Rohrmarkierer nach DIN 2403 mit Gefahrensymbolen

experta-Rohrmarkierer zur Kennzeichnung von Rohren nach DIN 2403 mit Gefahrensymbolen, Einzeletiketten aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca.120°C.



Ausführung C:

25 x 155 mm, ab 25 Stück Fr. 2.20/Stück 25 x 155 mm, ab 50 Stück Fr. 1.95/Stück 25 x 155 mm, ab 100 Stück Fr. 1.70/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung ${f E}$:

Fr. 3.45/Stück 40 x 210 mm, ab 25 Stück 40 x 210 mm, ab 50 Stück Fr. 3.00/Stück 40 x 210 mm, ab 100 Stück Fr. 2.65/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung X:

65 x 300 mm. ab 25 Stück 65 x 300 mm, ab 50 Stück 65 x 300 mm, ab 100 Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung XL:

80 x 400 mm, ab 25 Stück 80 x 400 mm, ab 50 Stück 80 x 400 mm, ab 100 Stück

größere Mengen auf Anfrage

Fr. 7.90/Stück Fr. 7.35/Stück Fr. 6.60/Stück

Mögliche Gefahrensymbole:



GS-1



GS-2



brandfördernd GS-3



GS-8



Fr. 7.00/Stück

Fr. 6.50/Stück

Fr. 5.95/Stück

giftig GS-5



sehr giftig GS-6



reizend GS-7



gefährlich GS-9



gefährlich GS-10



GS-11

GS-1 für leichtentzündlich

GS-2 für hochentzündlich

GS-3 für brandfördernd

GS-8 für gesundheitsschädlich

GS-5 für giftig

GS-6 für sehr giftig

GS-7 für reizend

GS-9 für explosionsgefährlich

GS-10 für umweltgefährlich

GS-11 für ätzend

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Stückzahl, den Text, die Ausführung, die Gefahrensymbole und die Grundfarbe an. Zum Beispiel: RO-(für Rohrmarkierer), GS-(für Gefahrensymbole), 604-(für Sole), E-(für Ausführung E), GS-8 (für gesundheitsschädlich), GS-11 (für ätzend), orange-(für die Grundfarbe). Die Texte finden Sie auf Seite 5 bis 14.

□×**□□□** Rohrmarkierer nach DIN 2403 mit Zusatzfarbe

experta-Rohrmarkierer zur Kennzeichnung von Rohren nach DIN 2403 mit Zusatzfarbe für brennbare/nichtbrennbare Gase und Flüssigkeiten.

Einzeletiketten aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca.120°C.



für brennbare Gase

Text nach Wahl

für nichtbrennbare Gase



für brennbare Flüssigkeiten



für nichtbrennbare Flüssigkeiten

	Format	ab 25 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
Ausführung D	15 x 90 mm	Fr. 1.70/Stück	Fr. 1.50/Stück	Fr. 1.35/Stück
Ausführung C	25 x 155 mm,	Fr. 2.05/Stück	Fr. 1.85/Stück	Fr. 1.70/Stück
Ausführung B	37 x 205 mm,	Fr. 2.75/Stück	Fr. 2.45/Stück	Fr. 2.20/Stück
Ausführung A	50 x 210 mm,	Fr. 3.10/Stück	Fr. 2.80/Stück	Fr. 2.55/Stück
Ausführung X	65 x 300 mm,	Fr. 5.45/Stück	Fr. 4.90/Stück	Fr. 4.20/Stück
Ausführung XL	80 x 400 mm,	Fr. 7.00/Stück	Fr. 6.30/Stück	Fr. 5.45/Stück

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Stückzahl, den Text, die Ausführung und die Grundfarbe an. Zum Beispiel: RO-(für Rohrmarkierer), BG-(für brennbare Gase), 408-(für Erdgas), B-(für Ausführung B), gelb-(für die Grundfarbe). Die Texte finden Sie auf Seite 5 bis 14.

□×**□□□** Rohrmarkierer nach DIN 1946

experta-Rohrmarkierer zur Kennzeichnung von Rohren nach DIN 1946 für Lüftungsanlagen, Einzeletiketten aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca.120°C.



Ausführung D:

 15 x 90 mm, ab 10 Stück
 Fr. 1.35/Stück

 15 x 90 mm, ab 25 Stück
 Fr. 1.15/Stück

 15 x 90 mm, ab 50 Stück
 Fr. 1.00/Stück

 15 x 90 mm, ab 100 Stück
 Fr. 0.70/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung C:

 25 x 155 mm, ab 10 Stück
 Fr. 1.35/Stück

 25 x 155 mm, ab 25 Stück
 Fr. 1.50/Stück

 25 x 155 mm, ab 50 Stück
 Fr. 1.35/Stück

 25 x 155 mm, ab 100 Stück
 Fr. 1.15/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung B:

 37 x 205 mm, ab 10 Stück
 Fr. 2.40/Stück

 37 x 205 mm, ab 25 Stück
 Fr. 2.05/Stück

 37 x 205 mm, ab 50 Stück
 Fr. 1.60/Stück

 37 x 205 mm, ab 100 Stück
 Fr. 1.35/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung A:

50 x 210 mm, ab 10 Stück Fr. 2.55/Stück 50 x 210 mm, ab 25 Stück Fr. 2.20/Stück 50 x 210 mm, ab 50 Stück Fr. 1.70/Stück 50 x 210 mm, ab 100 Stück Fr. 1.40/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung X:

65 x 300 mm, ab 25 Stück Fr. 5.20/Stück 65 x 300 mm, ab 50 Stück Fr. 4.85/Stück 65 x 300 mm, ab 100 Stück Fr. 4.40/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung XL:

 80 x 400 mm, ab 25 Stück
 Fr. 6.15/Stück

 80 x 400 mm, ab 50 Stück
 Fr. 5.70/Stück

 80 x 400 mm, ab 100 Stück
 Fr. 5.20/Stück

größere Mengen auf Anfrage

Farben gem. DIN 1946:

Außenluft: grün-weiß Umluft: gelb-schwarz
Fortluft: gelb-schwarz Mischluft: orange-schwarz

Abluft: gelb-schwarz

Zuluft* grün-weiß keine thermodynamische Luftbehandlungsfunktion

rot-weiß
1 thermodynamische Luftbehandlungsfunktion
blau-weiß
2-4 thermodynamische Luftbehandlungsfunktionen
violett-weiß
4 thermodynamische Luftbehandlungsfunktionen

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Stückzahl, den Text, die Ausführung und die Grundfarbe an. Zum Beispiel: RO-(für Rohrmarkierer), Außenluft-(für Text), B-(für Ausführung B), grün-(für die Grundfarbe).

Die Texte finden Sie auf Seite 5 bis 14.

^{*}Die Farbkennzeichnung der Zuluft wird entsprechend der Thermodynamischen Luftbehandlungsfunktion der Zuluft gewählt.





Nach BGV A8

Die BGV A8 war ursprünglich die Umsetzung der EU-Rahmenrichtlinie 92/58 EWG und bis zum Erscheinen der ASR A 1.3 maßgeblich für die Sicherheitskennzeichung in Arbeitsstätten. Die Kennzeichnung gem. BGV A8 kann auch weiterhin für die Ergänzungskennzeichnung (Nachrüstung) verwendet werden. Die BGV A8 wird in Kürze zurückgezogen.

Neubauvorhaben sollen daher nicht mehr nach BGV A8 gekennzeichnet werden.



Nach ASR A1.3

Durch die Arbeitstättenregel 1.3 übernimmt der staatliche Arbeitsschutz die Regelung der Sicherheitskennzeichnung und integriert gleichzeitig die neuesten normativen Vorgaben aus ISO 7010 und DIN 4844. Somit ist die ASR A 1.3 maßgeblich für alle Neuausrüstungen. Bestehende Kennzeichnungen nach BGV A8 werden aber dadurch nicht

automatisch ungültig, sondern sollten im Sinne einer einheitlichen Kennzeichnungsphilosophie zeitnah ausgetauscht werden.

Kürzlich wurde der Entwurf der neuen DIN 4844 teil 2 veröffentlicht. Im Vorwort dieser Norm erfolgte der eindeutige Hinweis, dass solange der Prozess der Überarbeitung der ASR A1.3 bzw. die Übernahme der Sicherheitszeichen nach ISO 7010 nicht abgeschlossen ist, die derzeit gültigen Sicherheitszeichen der ASR A1.3 (Ausgabe 2007-04) uneingeschränkt gelten. Darüber hinaus gelten natürlich die Zeichen anderer gültiger Vorschriften, Normen und Regelwerke weiterhin. Sobald die Anpassung der ASR A1.3 an die Normung erfolgt, werden wir unser Programm um die neuen Zeichen ergänzen, sofern sie noch nicht enthalten sind.

Fragen hierzu? Nutzen Sie unsere Hotline.

Seitenlänge	Maximale Erkennungsweite
b x a in cm	in m
10,0 x 10,0	10
20,0 x 10,0	10
15,0 x 15,0	15
30,0 x 15,0	15
20,0 x 20,0	20
40,0 x 20,0	20
25,0 x 25,0	25

Die Größe eines Zeichens ist abhängig von der erforderlichen Erkennungsweite und kann anhand der nebenstehenden Tabelle ermittelt werden.

Die Erkennbarkeit der Zeichen bleibt ausreichend lang erhalten, wenn die Eigenschaften und Qualität der Produkte der DIN 67510-4 entsprechen.





B x H in cm 30,0 x 15,0 Folie HI Alu HI 40,0 x 20,0 Folie HI Alu HI

Notausgang links (Kombischild)

ASR A1.3 E001+E009

Bestell-		Preise per Sti	ick in CHF ab	
Vr.	1	10	25	50
38.3025	18.20	17.80	15.95	13.70
15.3025	22.40	19.70	18.30	17.55
38.3026	29.70	26.45	25.20	22.60
15.3026	33.35	30.35	28.60	27.55



Material Größe B x H in cm 30.0 x 15.0

40,0 x 20,0

27.55

75.70

75.70

Folie HI Alu HI Folie HI Alu HI

Notausgang rechts (Kombischild)

ASR A1.3 E010+E001

Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
Nr.	1	10	25	50
38.3023	18.20	17.80	15.95	13.70
15.3023	22.40	19.70	18.30	17.55
38.3024	29.70	26.45	25.20	22.60
15.3024	33.35	30.35	28.60	27.55





B x H in cm 30,0 x 15,0 Alu HI 40,0 x 20,0 Folie HI Alu HI 60,0 x 30,0 Alu HI

Notausgang links (Kombischild)

ASR A1.3 E001+E009

15.0085

15.3028

Bestell-		Preise per Sti	ück in CHF ab	
Nr.	1	10	25	50
38.0084	18.20	17.80	15.95	13.70
15.0084	22.40	19.70	18.30	17.55
38.0085	29.70	26.45	25.20	22.60

30.35

84.95

28.60

80.20

80.20



Material B x H in cm 30,0 x 15,0 Folie HI Alu HI 40.0 x 20.0 Folie HI Alu HI 60,0 x 30,0 Alu HI



Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
Nr.	1	10	25	50
38.0069	18.20	17.80	15.95	13.70
15.0069	22.40	19.70	18.30	17.55
38.0079	29.70	26.45	25.20	22.60
15.0079	33.35	30.35	28.60	27.55
15.3027	89.10	84.95	80.20	75.70





B x H in cm	
30,0 x 15,0	Folie HI
	Alu HI
40,0 x 20,0	Folie HI
	Alu HI
60,0 x 30,0	Alu HI

Rettungsweg links (Kombischild)

33.35

89.10

ASR A1.3 E001+E009

Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
Nr.	1	10	25	50
38.0088	18.20	17.80	15.95	13.70
15.0088	22.40	19.70	18.30	17.55
38.0089	29.70	26.45	25.20	22.60
15.0089	33.35	30.35	28.60	27.55
15.3030	89 10	84 95	80.20	75.70

84.95




Größe	Material
3 x H in cm	
0,0 x 15,0	Folie HI
	Alu HI
0,0 x 20,0	Folie HI
	Alu HI
0,0 x 30,0	Alu HI

Rettungsweg rechts (Kombischild)

ASR A1.3 E010+E001


Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
Nr.	1	10	25	50
38.0086	18.20	17.80	15.95	13.70
15.0086	22.40	19.70	18.30	17.55
38.0087	29.70	26.45	25.20	22.60
15.0087	33.35	30.35	28.60	27.55
15.3029	89.10	84.95	80.20	75.70





Rettungsweg abwärts (Kombischild)
ASR A1.3 E010+E002

89.10





310130	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3 x H in cm	
30,0 x 15,0	Folie HI
	Alu HI
40,0 x 20,0	Folie HI
	Alu HI



Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
Nr.	1	10	25	50
38.3044	18.20	17.80	15.95	13.70
15.3044	22.40	19.70	18.30	17.55
38.3045	29.70	26.45	25.20	22.60
15.3045	33 35	30.35	28.60	27 55



Größe	Material
B x H in cm	
30,0 x 15,0	Folie HI
	Alu HI
40,0 x 20,0	Folie HI
	Alu HI

4	ASK A1.3 E	:0
l	Bestell-	
	Nr.	
	38.3046	ľ
	15.3046	ŀ
	00 00 / =	١.

-	Preise per Stück in CHF ab			
	1	10	25	50
2	18.20	17.80	15.95	13.70
2	22.40	19.70	18.30	17.55
3	29.70	26.45	25.20	22.60
3	33.35	30.35	28.60	27.55

Rettungsweg aufwärts (Kombischild)

010+E002

Preise per Stück in CHF ab				
1	10	25	50	
18.20	17.80	15.95	13.70	
22.40	19.70	18.30	17.55	
29.70	26.45	25.20	22.60	
33.35	30.35	28.60	27.55	
	1 18.20 22.40 29.70	1 10 18.20 17.80 22.40 19.70 29.70 26.45	1 10 25 18.20 17.80 15.95 22.40 19.70 18.30 29.70 26.45 25.20	



Größe	Material
B x H in cm	
30,0 x 15,0	Folie HI
	Alu HI
40,0 x 20,0	Folie HI
	Alu HI

Rettungsweg aufwärts (Kombischild)

ASR A1.3 E010+E002

Bestell-Preise per Stück in CHF ab 10 Nr. 38.3048 18.20 13.70 17.80 15.95 15.3048 22,40 19.70 18.30 17.55 38.3049 29.70 26.45 25.20 22.60 15.3049

Anwendung

Diese Schilder bieten den Vorteil, mit vier Symbolen alle Möglichkeiten eines Fluchtweges darzustellen. Bei der Montage ist immer ein Rettungszeichen mit einem Richtungspfeil zu kombinieren.



Rettungsweg / Notausgang rechts

$\overline{\Box}$	Grö
1	Вх
	15,0
F010	20,0

Größe B x H in cm
15,0 x 15,0
20,0 x 20,0

Material Bestell-Nr. Folie HI Alu HI Folie HI Alu HI

38.0029 15.0029 38.0030 15.0030

Preise per Stück in CHF ab 10 25 50 10.45 9.80 9.05 8.70 14.95 13.25 12.05 11.30 14.00 13.15 12.40 11.00 13.55

Richtungs	angabe links	/rechts
	Größe	Materi
	B x H in cm	
	15,0 x 15,0	Folie F
	4	Alu HI
	20 0 x 20 0	Folie F

ASR A1.3 E001

١	15,0 x 15,0
	20 0 x 20 0

Materia Folie HI Alu HI Folie HI Alu HI

l	Bestell-Nr.	
	38.0055	
	15.0055	_
	38.0056	
	15.0056	

Nr.				
	1	10	25	50
	10.45	9.80	9.05	8.70
	14.95	13.25	12.05	11.30
	14.00	13.15	12.40	11.00
	16.80	15.20	14.10	13.55

Preise per Stück in CHF ab

Rettungsweg / Notausgang links



Größe B x H in cm 15,0 x 15,0 20.0 x 20.0

Folie HI Alu HI Folie HI Alu HI

Material Bestell-Nr. 38.0031 15.0031 38.0032 15.0032 16.80

Preise per Stück in CHF ab 10 25 10.45 9.80 9.05 8.70 14.95 13.25 12.05 11.30 13.15 12.40 15.20 14.10 13.55



ASR A1.3 E002

Größe B x H in cm 15,0 x 15,0 20,0 x 20,0

Folie HI Alu HI Folie HI Alu HI

Material Bestell-N 38.0090 15.0090 38.0091 15.0091

		Preise per St	ück in CHF ab	
IF.	1	10	25	50
	10.45	9.80	9.05	8.70
	14.95	13.25	12.05	11.30
	14.00	13.15	12.40	11.00
	16.80	15.20	14.10	13.55





Notausgang

(über dem Ausgang anzubringen)

BGV A8 E15

Größe	Material	Bestell-	stell- Preise per Stück in CHF ab			
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
15,0 x 30,0	Folie HI	38.0011	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0011	22.40	19.70	18.30	17.55
20,0 x 40,0	Folie HI	38.0012	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0012	33.35	30.35	28.60	27.55



Notausgang

(über dem Ausgang anzubringen)

BGV A8 E16

Größe	Material	Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0014	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0014	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0015	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0015	33.35	30.35	28.60	27.55



Rettungsweg rechts

BGV A8 E13

Größe	Material	Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0008	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0008	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0009	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0009	33.35	30.35	28.60	27.55
			33,33		20.00	27.33



Rettungsweg links

BGV A8 E13

Größe	Material	Bestell-		Preise per St	ück in CHF ab	
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0005	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0005	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0006	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0006	33.35	30.35	28.60	27.55



Rettungsweg rechts abwärts

BGV A8 E13

Größe	Material	Bestell-		Preise per Sti	ück in CHF ab	
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0023	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0023	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0024	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0024	33.35	30.35	28.60	27.55



Rettungsweg links abwärts

BGV A8 E13

Größe	Material	Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0021	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0021	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0022	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0022	33.35	30.35	28.60	27.55



Rettungsweg rechts aufwärts

BGV A8 E13

Größe	Material	Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0019	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0019	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0020	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0020	33.35	30.35	28.60	27.55



Rettungsweg links aufwärts

BGV A8 E13

Material	Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
	Nr.	1	10	25	50
olie HI	38.0017	18.20	17.80	15.95	13.70
Alu HI	15.0017	22.40	19.70	18.30	17.55
Folie HI	38.0018	29.70	26.45	25.20	22.60
Alu HI	15.0018	33.35	30.35	28.60	27.55
	Folie HI Alu HI Folie HI	Nr. Folie HI 38.0017 Alu HI 15.0017 Folie HI 38.0018	Nr. 1 Folie HI 38.0017 18.20 Nu HI 15.0017 22.40 Folie HI 38.0018 29.70	Nr. 1 10 Folie HI 38.0017 18.20 17.80 Nu HI 15.0017 22.40 19.70 Folie HI 38.0018 29.70 26.45	Nr. 1 10 25 Folie HI 38.0017 18.20 17.80 15.95 Nu HI 15.0017 22.40 19.70 18.30 Folie HI 38.0018 29.70 26.45 25.20

Extrem haftstarke Klebepads zur einfachen Montage von EverGlow-Aluminiumschildern

Preis Preis 1 VE = per VE in CHF 4 Klebepads 90.9129 1.75



Sammelstelle

BGV A8 E11 DIN 4844-2 E011

Größe	Material	Bestell-	Preise per Stück in CHF ab		
B x H in cm		Nr.	1	10	25
40,0 x 40,0	Folie HI	38.0038	59.35	54.2	50.55
	Alu HI*	15.0038	77.85	59.7	53.75
60,0 x 60,0	Alu HI*	15.0039	119.35	110.3	103.55



Preis in CHF

Notausgang

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
30,0 x 10,5	Folie HI	38.0099	14.95
	Alu HI	15.0099	22.40
40,0 x 14,0	Alu HI	15.0100	27.55

Notausstieg

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
30,0 x 10,5	Folie HI	38.0101	14.95
	Alu HI	15.0101	22.40
40,0 x 14,0	Alu HI	15.0102	27.55

Notleiter

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
30,0 x 10,5	Folie HI	38.0103	14.95
	Alu HI	15.0103	22.40
40,0 x 14,0	Alu HI	15.0104	27.55

Ausgang

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
30,0 x 10,5	Folie HI	38.0097	14.95
	Alu HI	15.0097	22.40
40,0 x 14,0	Alu HI	15.0098	27.55



Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
30,0 x 10,5	Folie HI	38.0126	14.95
	Alu HI	15.0126	22.40
40 0 x 14 0	Alu HI	15.0127	27.55



Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
30,0 x 10,5	Folie HI	38.0105	14.95
	Alu HI	15.0105	22.40
40,0 x 14,0	Alu HI	15.0106	27.55



Rettungsweg für Behinderte rechts

Größe	Material	Bestell-		Preise per St	ück in CHF ab	
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
30,0 x 15,0	Alu HI	15.0027	22.50	19.80	18.30	17.00
40,0 x 20,0	Alu HI	15.0028	33.35	30.20	28.60	27.55



Größe	Material
B x H in cm	
30,0 x 15,0	Alu HI
40,0 x 20,0	Alu HI

Rettungsweg für Behinderte links

Bestell-	Preise per Stück in CHF ab				
Nr.	1	10	25	50	
15.0025	22.50	19.80	18.30	17.00	
15.0026	33.35	30.20	28.60	27.55	

Internationale Rettungszeichen



orone .	матегіат	Bestell
B x H in cm		Nr.
39,0 x 11,5	Alu HI 150	15.7650
	Alu HI 300	17.7650



Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.
39,0 x 11,5	Alu HI 150	15.7652
	Alu HI 300	17.7652



Größe	Material	Bestell-
3 x H in cm		Nr.
89,0 x 11,5	Alu HI 150	15.7651
	Alu HI 300	17.7651



Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr	Preis in CHF
39.0 x 11.5	Alu HI 150	15.7653	23.25
	Alu HI 300	17.7653	28.85





Automatisierter externer Defibrillator (AED) ASR A1.3 E017

DIN 4844-2 D-E017

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0167	10.35
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0155	14.00

Rettungskennzeichnungen



Erste Hilfe

BGV A8 E03 DIN 4844-2 D-E003 ASR A1.3 E003

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.
15,0 x 15,0	Folie HI Alu HI	38.0057 15.0057
20,0 x 20,0	Folie HI Alu HI	38.0058 15.0058
30,0 x 30,0	Folie HI Alu HI	38.0078 15.0078

l-	Preise per Stück in CHF ab				
	1	10	25	50	
7	10.45	9.80	9.05	8.70	
7	14.95	13.25	12.05	11.30	
8	14.00	13.15	12.40	11.00	
8	16.80	15.20	14.10	13.55	
8	32.05	30.55	28.40	24.10	
8	38.30	33.35	31.20	28.40	



Krankentrage

BGV A8 E04 DIN 4844-2 D-E004 ASR A1.3 E004

Größe	Material	Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
B x H in cm	riatoriat	Nr.	1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0059	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0059	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0060	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0060	16.80	15.20	14.10	13.55



Notruftelefon

BGV A8 E07 DIN 4844-2 D-E007 ASR A1.3 E007

Größe	Material	Bestell-		Preise per St	ück in CHF ab	
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0067	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0067	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0068	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0068	16.80	15.20	14.10	13.55



Arzt

BGV A8 E08 DIN 4844-2 D-E008 ASR A1.3 E008

Größe	iße Material		Preise per Stück in CHF ab			
B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0065	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0065	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0066	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0066	16.80	15.20	14.10	13.55



Notdusche

BGV A8 E05 DIN 4844-2 D-E005 ASR A1.3 E005

Größe	Material Beste	Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
B x H in cm	Material	Nr.	1	10	25	50
15.0 x 15.0	Folie HI	38.0061	10.45	9.80	9.05	8.70
,	Alu HI	15.0061	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0062	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0062	16.80	15.20	14.10	13.55



Augenspüleinrichtung

BGV A8 E06 DIN 4844-2 D-E006 ASR A1.3 E006

Größe	Matarial Dastall	Bestell-	Preise per Stuck in CHF ab			
	Material		1	10	25	50
B x H in cm		Nr.	10.45	9.80	9.05	8.70
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0063				
	Alu HI	15.0063	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0064	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0064	16.80	15.20	14.10	13.55



Richtungsangabe links/rechts

BGV A8 E01 DIN 4844-2 D-E001 ASR A1.3 E001

Größe	Material	Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0055	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0055	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0056	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0056	16.80	15.20	14.10	13.55



Richtungsangabe aufwärts/abwärts

BGV A8 E01 DIN 4844-2 D-E001 ASR A1.3 E002

Größe	Material	Bestell-
B x H in cm		Nr.
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0090
	Alu HI	15.0090
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0091
	Alu HI	15 0091

ll-		Preise per Stück in CHF ab					
	1	10	25	50			
90	10.45	9.80	9.05	8.70			
90	14.95	13.25	12.05	11.30			
71	14.00	13.15	12.40	11.00			
71	16.80	15.20	14.10	13.55			

HINWEIS: Zur Verwendung dieser Zeichen innerhalb eines Rettungsweges benötigen Sie auch Richtungsangaben Beispiel:













Ersthelfer-Verzeichnis

zur Selbstbeschriftung

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
20,0 x 30,0	Alu HI	15.0092	45.15



Telefonverzeichnis

zur Selbstbeschriftung* mit Eindruck** nach Ihren Angaben

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
16,0 x 20,0	Alu HI *	15.0046	43
16,0 x 20,0	Alu HI **	15.0045	auf Anfrage



Verbandkasten

BGV A8 E03 DIN 4844-2 D-E003 mit Zusatztext

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
20,0 x 30,0	Folie HI	38.0074	29.50
	Alu HI	15.0074	45.15



Verhalten bei Unfällen

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0048	27.85
	Alu HI	15.0048	32.70



Notfall Rufnummern

zur Selbstbeschriftung

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
20.0 x 30.0	Alu HI	15.0044	45.15



Sanitätsraum

BGV A8 E03 DIN 4844-2 D-E003 mit Zusatztext

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
20,0 x 30,0	Folie HI	38.0073	29.50
	Alu HI	15.0073	45.15



Verhalten im Notfall

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHI
B x H in cm		Nr.	
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0049	27.85
	Alu HI	15.0049	32.70



Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
13 1 x 18 5	Folie	38.1126	22.05



Größe

B x H in cm

20,0 x 20,0

2. In Sigh bringer	-	Town and the second seco	
Löechw unkerne	erauch	Parachalar Service	

Material

Folie HI

Alu HI



Brandschutzordnung BRD und Landkreis München

DIN 14096-1 Teil A

Bestell-	Preis in CHF	Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
Nr		B x H in cm		Nr.	
38.0050	27.85	20,0 x 30,0	Alu HI	15.2804	45.15
15.0050	32.70				

Wir fertigen für Sie ...

Rettungs- bzw. Brandschutz-Kombi nach Wahl

mit Folienschild (20,0 x 20,0 cm) und Text bis 15 Zeichen

Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich die Bestell-Nummer des gewünschten Folienschildes und den Text an. (Der Preis versteht sich inkl. Folienschild und Text.)



Beispiel-Bestellnummer:

15.0077 / 38.2704 Text: CO₂-Löscher



Beispiel-Bestellnummer:

15.0077 / 38.0066 Text: Mo - Fr 10 - 16 Uhr



Größe Material Bestell- Preisgruppe $B \times H \text{ in cm}$ Nr. 20,0 x 30,0 Alu HI 15.0077 59.35





Fluchtleiter links

Ausführung: bedruckt oder kaschiert

Größe	Material	Bestell-	Preis in CH
B x H in cm		Nr.	
20,0 x 20,0	Folie HI	38.3020	14.00
20.0 x 20.0	Alu HI	15.3020	16.80



Fluchtleiter rechts

Ausführung: bedruckt oder kaschiert

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
20,0 x 20,0	Folie HI	38.3021	14.00
20.0 x 20.0	Alu HI	15.3021	16.80



Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
15,0 x 15,0	Folie HI	38.3022 *	12.90
15,0 x 15,0	Alu HI	15.3022 *	17.20

* Bitte geben Sie nach der sechsstelligen Bestellnummer, die gewünschte Zahl bzw. den gewünschten Buchstaben oder für Untergeschossse das Wort MINUS an.

Zum Beispiel: 38.3022-1 oder 38.3022-A oder 38.3022-MINUS

EverGlow-Etagenkennzeichnung

Die optimale Ergänzung der Rettungswegkennzeichnung für Türen und Treppenhäuser

Ausführung: bedruckt oder kaschiert


































Winkel- und Fahnenschilder - bei uns ein Preis! Zwei Ausführungen - eine Preisstaffel!

Ausführung: bedruckt oder kaschiert



	1	10	25	
15,0 x 15,0	27.55	25.70	24.30	
20,0 x 20,0	38.30	35.05	33.35	_
30,0 x 30,0	66.25	62.60	60.20	



Erste Hilfe

BGV A8 E03

ASR A1.3 E003





Sicherheitsz	Bestell-	
B x H in cm	Nr.	
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9202
	Alu HI, Fahne	15.9212
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9203
	Alu HI, Fahne	15.9213

Krankentrage

BGV A8 E04

ASR A1.3 E004





	Sicherheitsze	Bestell-	
-	B x H in cm	Nr.	
	15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9505
		Alu HI, Fahne	15.9507
	20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9506
		Alu HI, Fahne	15.9508

Mittel und Gerät zur Brandbekämpfung -

ASR A1.3 F007





Sicherheitszeichengröße		Bestell-
B x H in cm Material		Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9529
	Alu HI, Fahne	15.9531
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9530
	Alu HI, Fahne	15.9532

Feuerlöscher (International)





ll-
40
45
41
46
4

Automatisierter externer Defibrillator (AED)

DIN 4844-2 D-E017

ASR A1.3 E017





	Sicherheitsze	ichengröße	Bestell-
	B x H in cm	Material	Nr.
	15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.3052
		Alu HI, Fahne	15.3053
	20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.3054
		Alu HI, Fahne	15.3055

Notruftelefon





ASR A1.3 E007

Sicherheitszeichengröße		Bestell-	
	B x H in cm Material		Nr.
	15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9521
		Alu HI, Fahne	15.9523
	20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9522
		Alu HI. Fahne	15.9524

Feuerlöscher -

BGV A8 F05 · DIN 4844-2 D-F005







Größe	Material	Bestell-
B x H in cm		Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9204
	Alu HI, Fahne	15.9214
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9205
	Alu HI, Fahne	15.9215
30,0 x 30,0	Alu HI, Winkel	15.9502
	Δlu HI Fahne	15 9504

Löschschlauch

ASR A1.3 F003





Sicherheitsz	eichengröße	Bestell-
B x H in cm	Material	Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9525
	Alu HI, Fahne	15.9527
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9526
	Alu HI. Fahne	15.9528

Augenspüleinrichtung

BGV A8 E06

ASR A1.3 E006





Sicherheitszeichengröße		Bestell-
B x H in cm	Material	Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9513
	Alu HI, Fahne	15.9515
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9514
	Alu HI, Fahne	15.9516

Arzt · BGV A8 E08

ASR A1.3 E008 **(+**)



0	₹	٥
öße	Beste	ell-
l	Nr.	
Minkol	15 95	17

Sicherheitszeichengröße	
B x H in cm Material	
Alu HI, Winkel	15.9517
Alu HI, Fahne	15.9519
Alu HI, Winkel	15.9518
Alu HI, Fahne	15.9520
	Material Alu HI, Winkel Alu HI, Fahne Alu HI, Winkel

Brandmeldetelefon -

BGV A8 F06

ASR A1.3 F006





Sicherheitszeichengröße	
B x H in cm Material	
Alu HI, Winkel	15.9537
Alu HI, Fahne	15.9539
Alu HI, Winkel	15.9538
Alu HI, Fahne	15.9540
	Material Alu HI, Winkel Alu HI, Fahne Alu HI, Winkel

Brandmelder (manuell)

BGV A8 F08

ASR A1.3 F008





Sicherheitszeichengröße		Bestell-
B x H in cm Material		Nr.
15,0 x 15,0 Alu HI, Winkel		15.9541
	Alu HI, Fahne	15.9543
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9542
	Alu HI, Fahne	15.9544

EverGlow®

Die neutralen Winkel- und Fahneschilder können Sie mit selbstklebenden EverGlow-Folienschildern Ihrer Wahl kaschieren. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung zusätzlich die Bestell-Nummer der gewünschten Folienschilder an.

Die Preise der neutralen Winkel/Fahnenschilder verstehen sich ausschließlich der Folienschilder.

Auf Wunsch liefern wir fertig kaschierte Winkel-/Fahnenschilder nach Ihren Vorgaben. Komplettlösungen erhalten Sie auf Anfrage.



Preise per Stück in CHF ab

15,0 x 15,0	21.85
20,0 x 20,0	25.50
30,0 x 15,0	28.70
40,0 x 20,0	37.45

Winkel- und Fahnenschilder.

Gestalten Sie ihre individuellen Winkel- und Fahnenschilder! Zwei Ausführungen – eine Preisstaffel.

Winkelschild Rechteck zur Wandmontage



Montagemaße B x H x T in cm: Für 30,0 x 15,0 = 46,0 x 15,0 x 20,5 Für 40,0 x 20,0 = 59,5 x 20,0 x 28,0

Sicherheitsz	eichen	Bestell-
B x H in cm	Material	Nr.
30,0 x 15,0	Alu	51.9550
40 0 x 20 0	Δlu	51,9551

Winkelschild Quadrat zur Wandmontage



Montagemaße B x H x T in cm: Für 15,0 x 15,0 = 25,7 x 15,0 x 10,5 Für 20,0 x 20,0 = 35,3 x 20,0 x 14,0

Sicherheitszeic	hen	Bestell-
B x H in cm	Material	Nr.
15,0 x 15,0	Alu	51.9552
20 0 x 20 0	ΔΙπ	51 9553

Fahnenschild Rechteck zur Wandmontage



Montagemaße B x H x T in cm: Für $30.0 \times 15.0 = 2.2 \times 15.0 \times 30.5$ Für $40.0 \times 20.0 = 2.5 \times 20.0 \times 40.5$

Sicherheitsze	Bestell-	
B x H in cm	Material	Nr.
30,0 x 15,0	Alu	51.9560
40,0 x 20,0	Alu	51.9561


Fahnenschild Quadrat zur Wandmontage



Montagemaße B x H x T in cm: Für 15,0 x 15,0 = 2,2 x 15,0 x 15,5 Für 20,0 x 20,0 = 2,5 x 20,0 x 20,5

Sicherheits	Bestell-	
B x H in cm	Material	Nr.
15,0 x 15,0	Alu	51.9557
20,0 x 20,0	Alu	51.9558

Fahnenschild Rechteck zur Deckenmontage



Montagemaße B x H x T in cm: Für $30.0 \times 15.0 = 30.0 \times 15.5 \times 2.2$ Für $40.0 \times 20.0 = 40.0 \times 20.5 \times 2.5$

Sicherheitsze	Bestell-	
B x H in cm	Material	Nr.
30,0 x 15,0	Alu	51.9555
40,0 x 20,0	Alu	51.9556

Fahnenschild Quadrat zur Deckenmontage



Montagemaße B x H x T in cm: Für 15,0 x 15,0 = 15,0 x 15,5 x 2,2 Für 20,0 x 20,0 = 20,0 x 20,5 x 2,5

Sicherheitszeic	hen	Bestell-
B x H in cm	Material	Nr.
15,0 x 15,0	Alu	51.9563
20,0 x 20,0	Alu	51.9564



Preise per Stück in CHF ab 10

Preise per Stück in CHF ab 10

9.80

13.25

13.15

15.20

25

9.05

12.05

12.40

14.10

9.80

13.25

13.15

15.20

25

9.05

12.05

12.40

14.10

50

8.75

11.30

11.00

13.55

50

8.75

11.30

11.00

13.55

Brandschutzkennzeichnungen nach BGV A8 und ASR A1.3 sind Sicherheitszeichen, die den Standort der Brandmelde- und Löscheinrichtungen und/oder den Weg dorthin kennzeichnen. Alle Brandschutzkennzeichnungen müssen deutlich und dauerhaft ROT signalisieren.

ASR A1.3: Ist auf Grund anderer Rechtsvorschriften eine Sicherheitsbeleuchtung nicht erforderlich, muss auf Rettungswegen die Erkennbarkeit der dort notwendigen Rettungs- und Brandschutzzeichen durch Verwendung von langnachleuchtenden Materialien auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung für eine bestimmte Zeit erhalten bleiben.



Feuerlöscher

BGV A8 F05 DIN 4844-2 D-F005 ASR A1.3 F005

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	1	Preise per St	ück in CHF ab 25	50
10,0 x 10,0	Folie HI	38.2702	8.40	7.65	6.80	6.35
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2703	10.45	9.80	9.05	8.75
	Alu HI	15.2703	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2704	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.2704	16.80	15.20	14.10	13.55
30,0 x 30,0	Folie HI	38.2705	32.05	30.55	28.40	24.10
	Alu HI	15.2705	38.30	33.35	31.20	28.40
45,0 x 45,0	Folie HI	38.2730	70.55	63.90	59.80	-,-
	Alu HI	15.2730	90.30	84.85	75.90	-,-

10.45

14.95

14.00

16.80

10.45

14.95

14.00

16.80



Brandmeldetelefon

BGV A8 F06 DIN 4844-2 D-F006 ASR A1.3 F006

Größe	Material	Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2715	10.45	9.80	9.05	8.75
	Alu HI	15.2715	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2716	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.2716	16.80	15.20	14.10	13.55

Extrem haftstarke Klebepads zur einfachen Montage von EverGlow-Aluminiumschildern, 1 VE = 4 Klebepads

Bestell- Preis per VE in € 90.9129 0,80



Löschschlauch

BGV A8 F03 DIN 4844-2 D-F003 ASR A1.3 F003

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.
15,0 x 15,0	Folie HI Alu HI	38.2700 15.2700
20,0 x 20,0	Folie HI Alu HI	38.2701 15.2701



Leiter

BGV A8 F04 DIN 4844-2 D-F004 ASR A1.3 F004

Größe	Material	Bestell-		Preise per St	ück in CHF ab		
 B x H in cm		Nr.	1	10	25	50	
 15,0 x 15,0	Folie HI	38.2712	10.45	9.80	9.05	8.75	
	Alu HI	15.2712	14.95	13.25	12.05	11.30	
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2713	14.00	13.15	12.40	11.00	
	Alu HI	15.2713	16.80	15.20	14.10	13.55	



Brandmelder (manuell)

BGV A8 F08 DIN 4844-2 D-F008 ASR A1.3 F008

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.
15,0 x 15,0	Folie HI Alu HI	38.2731 15.2731
20,0 x 20,0	Folie HI Alu HI	38.2732 15.2732



Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

BGV A8 F07 DIN 4844-2 D-F007 ASR A1.3 F007

0
75
30
00
55

Die Richtungsangaben sind nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden. Beispiel:





Größe B x H in c 15,0 x 15,0

20,0 x 20,

Richtungsangabe links/rechts

BGV A8 F01 DIN 4844-2 D-F001 ASR A1.3 F001

	Material	Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
m		Nr.	1	10	25	50
0	Folie HI	38.2709	10.45	9.80	9.05	8.75
	Alu HI	15.2709	14.95	13.25	12.05	11.30
,0	Folie HI	38.2710	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.2710	16.80	15.20	14.10	13.55



Richtungsangabe aufwärts/abwärts

BGV A8 F02 DIN 4844-2 D-F002 ASR A1.3 F002

Größe	Material	Bestell-		Preise per Sti	ück in CHF ab	
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2728	10.45	9.80	9.05	8.75
	Alu HI	15.2728	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2729	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.2729	16.80	15.20	14.10	13.55



Feuerlöscher (International)

Größe	Material	Bestell-		Preise per St	ück in CHF ab	
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2736	10.45	9.80	9.05	8.75
	Alu HI	15.2736	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2737	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.2737	16.80	15.20	14.10	13.55



Löschdecke

BGV A8 F07 / DIN 4844-2 D-F007 mit Zusatztext ASR A1.3 F007 mit Zusatztext

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
20,0 x 30,0	Folie HI	38.2718	22.80
	Alu HI	15.2718	26.70



Löschsand

BGV A8 E07 / DIN 4844-2 D-E007 mit 7usatztext ASR A1.3 F007 mit Zusatztext

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
20,0 x 30,0	Folie HI	38.2719	22.80
	Alu HI	15.2719	26.70



Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
29,7 x 10,5	Folie HI	38.2500	22.40

Brandmelderzentrale

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
29,7 x 10,5	Folie HI	38.2512	22.40

Feuermelder

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
29,7 x 10,5	Folie HI	38.2540	22.40

Brandschutztür

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
20 7 v 10 5	Folia HI	38 25//	22.40

Brandschutztür stets geschlossen halten

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
29,7 x 10,5	Folie HI	38.2546	22.40



Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
29,7 x 10,5	Folie HI	38.2536	22.40

Aufzug im Brandfall nicht benutzen

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
14.8 x 5,2	Folie HI	38.2883	14.95
	Alu HI	15.2883	18.75
29,7 x 10,5	Folie HI	38.2630	22.40
	Alu HI	15.2630	24.10

Wir fertigen für Sie ...

Hinweisschilder nach DIN 4066 mit Text nach Wahl

Vielfältige Kennzeichnungsmöglichkeiten durch individuelle Textgestaltung.

Schilder lieferbar in den Qualitäten langnachleuchtend mit rotem oder schwarzem Rand. Je nach Größe mit bis zu 20 bzw. 30 Zeichen Text nach Wahl. Bitte bei der Bestellung unbedingt mit angeben.

Beispiel-Bestellung: 15.7641 - Vorsicht Stufe!




Größe Material B x H in cm	Bestell- P	reis in CHF	Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
29,7 x 10,5 Folie HI Alu HI mit max. 20 Zeichen Text na	38.2659 15.2659 ch Wahl	54.85 59.40	20,0 x 10,0 29,7 x 10,5 mit max. 20 Ze	Alu HI Alu HI eichen Text n	15.7640 15.7641 each Wahl	54.85 59.40
42,0 x 14,8 Alu HI mit max. 30 Zeichen Text na	15.2660 ch Wahl	85.15	30,0 x 20,0 40,0 x 14,0	Alu HI Alu HI	15.7642 15.7643	84.95 98.90

ISO 7010 beschreibt als internationaler Standard Sicherheitsschilder u.a. auch für Rettungs- und Brandschutzzeichen.

Dabei werden die Gestaltungsgrundsätze der ISO 3864 berücksichtigt. **ISO 7010** ist daher ein Katalog aller international bestätigter Sicherheitszeichen.

Schilder nach ISO 7010 dürfen prinzipiell überall dort eingesetzt werden, wo es keine abweichenden Festlegungen in nationalen Normen und Regelwerken gibt.



Internationale Brandschutzkennzeichnungen

Internationale Brandschutzkennzeichnungen Ausführung: bedruckt oder kaschiert



Löschschlauch

Größe	Material	Bestell-		Preise per St	ück in CHF ab	
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.7692	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.7692	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.7693	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.7693	16.80	15.20	14.10	13 55



Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung ISO 7010

Größe	Material	Bestell-		Preise per St	ück in CHF ab	
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.7690	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.7690	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.7691	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.7691	16.80	15.20	1/1 10	12 55



Feuerlöscher

ISO 7010

Größe	Material	Bestell-		Preise per Sti	ück in CHF ab	
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.7694	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.7694	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.7695	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.7695	16.80	15.20	14.10	13.55



Feuerleiter

ISO 7010

Größe	Material	Bestell-		Preise per St	ück in CHF ab	
B x H in cm	матепат	Nr	1	10	25	50
15.0 x 15.0	Folie HI	38.US2712	10.45	9.80	9.05	8.70
10,0 % 10,0	Alu HI	15.US2712	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.US2713	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.US2713	16.80	15.20	14.10	13.55



Brandmeldetelefon

ISO 701

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	1	Preise per Sti	ück in CHF ab 25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.US2715	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.US2715	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.US2716	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.US2716	16.80	15.20	14.10	13.55




Brandmelder

ISO 7010

Größe	Material	Bestell-	Preise per Stück in CHF ab			
B x H in cm		Nr.	1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.US2731	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.US2731	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.US2732	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.US2732	16.80	15.20	14.10	13.55

Langnachleuchtende Warnmarkierungsbänder



	nmarkierungsband end/schwarz, selbstklebend	Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
Typ ES 112	rechtsweisend	1200,0 x 3,0	Folie HI	38.7406	120.20
	linksweisend		Folie HI	38.7407	120.20
Typ ES 122	rechtsweisend	2500,0 x 3,0	Folie HI	38.7408	221.25
	linksweisend		Folie HI	38.7409	221.25
Typ ES 113	rechtsweisend	1200,0 x 6,0	Folie HI	38.7412	194.80
	linksweisend		Folie HI	38.7413	194.80
Typ ES 123	rechtsweisend	2500,0 x 6,0	Folie HI	38.7414	389.15
	linksweisend		Folie HI	38.7415	389.15



	nmarkierungsband chtend, selbstklebend	Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
Typ ER 112	rechtsweisend	1200,0 x 3,0	Folie HI	38.7426	120.20
	linksweisend		Folie HI	38.7427	120.20
Typ ER 122	rechtsweisend	2500,0 x 3,0	Folie HI	38.7428	221.25
	linksweisend		Folie HI	38.7429	221.25
Typ ER 113	rechtsweisend	1200,0 x 6,0	Folie HI	38.7432	194.80
	linksweisend		Folie HI	38.7433	194.80
Typ ER 123	rechtsweisend	2500,0 x 6,0	Folie HI	38.7434	389.15
	linksweisend		Folie HI	38.7435	389.15



Markierungsband/Rettungswegsymbol grün/langnachleuchtend, selbstklebend	Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
Rettungsweg rechtsweisend	2000,0 x 4,0	Folie HI	38.7458	427.85
Rettungsweg linksweisend	2000,0 x 4,0	Folie HI	38.7459	427.85



		Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
Markierungsband selbstklebend	vollflächig	500,0 x 5,0	Folie C 150	C38.4987	219.30
tagesfluoreszierend	schraffiert links	2500,0 x 5,0	Folie C 150	C38.4990L	473.90
nachleuchtend	schraffiert rechts	2500,0 x 5,0	Folie C 150	C38.4990R	473.90



Langnachleuchtende Warnmarkierungsbänder



Markierungsstreifen/Richtungspfeil grün/langnachleuchtend, selbstklebend Alu 0,2 mm

Größe	Materia	Bestell-	Preis in CHF
B x H in c	m	Nr.	
100,0 x 3,	0 Alu HI	15.7391	30.55
100,0 x 6,	0 Alu HI	15.7392	54.85



Warnmarkierungsstreifen

langnachleuchtend/schwarz, selbstklebend Alu 0,2 mm

Typ ES 211 rechtsweisend linksweisend
Typ ES 212 rechtsweisend

Typ ES 213 rechtsweisend linksweisend

linksweisend

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
100,0 x 1,5	Alu HI	15.7372	18.50
	Alu HI	15.7373	18.50
100,0 x 3,0	Alu HI	15.7374	30.55
	Alu HI	15.7375	30.55
100,0 x 6,0	Alu HI	15.7376	54.85
	Alu HI	15.7377	54.85



Warnmarkierungsstreifen

rot/langnachleuchtend, selbstklebend Alu 0,2 mm

Typ ER 211 rechtsweisend linksweisend
Typ ER 212 rechtsweisend

Typ ER 213 rechtsweisend linksweisend

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
100,0 x 1,5	Alu HI	15.7381	18.50
	Alu HI	15.7382	18.50
100,0 x 3,0	Alu HI	15.7383	30.55
	Alu HI	15.7384	30.55
100,0 x 6,0	Alu HI	15.7385	54.85
	Alu HI	15.7386	54.85



Safety Walk® Antirutschstreifen selbstklebend, nachleuchtend tagesfluoreszierend, vollflächig oder schraffiert


Alu 0,2 mm

Fluoreszierend

Fluoreszierend/schwarz

B x H in cm	Material	Nr.	Preis in CHF
80,0 x 3,0	C 150	C15.7501	51.40
80,0 x 5,0	C 150	C15.7504	76.80
80,0 x 3,0	C 150	C15.7507	44.10
80,0 x 5,0	C 150	C15.7510	59.80

Rutschhemmende Oberfläche R13 nach DIN 51130



Warnmarkierungsstreifen selbstklebend, nachleuchtend/tagesfluoreszierend schwarz schraffiert bei Tag und Nacht sichtbar markiert Alu 0,2 mm


Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
3,8 x 100,0	C 150	C15.4993	51.60
5,0 x 100,0	C 150	C15.4994	61.50
7,5 x 100,0	C 150	C15.4995	90.30
10,0 x 100,0	C 150	C15.4996	119.35

ASR A3.4/3

Treppen, Treppenwangen, Handläufe und Rampen im Verlauf von Fluchtwegen sind so zu kennzeichnen, dass der Beginn, der Verlauf und das Ende eindeutig erkennbar sind.







SafetyWalk Antirutschstreifen selbstklebend, ideal zur Markierung von Treppen und Fußböden. Rutschhemmende Oberfläche R13 Alu 0,2 mm

langnachleuchtend


langnachleuchtend/schwarz

Größe Material Bestell- **Preis in CHF** B x H in cm Nr.

30,0 x 3,0	Alu HI	15.7501	38.50
80,0 x 5,0	Alu HI	15.7504	56.40
30,0 x 3,0	Alu HI	15.7507	34.40
30,0 x 5,0	Alu HI	15.7510	51.60

Bestell-

Preis in CHF



Markierungsband für Handläufe Folie langnachleuchtend beschichtet, ca. 2,4 cm breit, selbstklebend, langnachleuchtende Flächen 12,0 x 1,4 cm, Rapport 1,0 cm

 B x H in cm
 Nr.

 1000,0 x 2,4
 Folie HI
 38.7446
 105.60

 1000,0 x 2,4
 Folie HI
 38.7447
 731.00

Material

Größe



Treppenkanten-Profil
Aluminium 2,0 mm
selbstklebend
langnachleuchtend beschichtet

Rutschhemmung R10 nach DIN 51130

Das Profil eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Treppenkanten und kann durch Kleben bzw. Schrauben/Nieten montiert werden

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H x T in cm		Nr.	
$100,0 \times 3,0 \times 6,0$	Alu HI 300	17.7657D	152.65



Treppenwinkel Alu 0,56 mm

langnachleuchtend, 90° gewinkelt

mit Schaumrückenkleber ohne Schaumrückenkleber

Größe	Material	Bestell-	Pre	eise per St	ück in CHF	ab
BxHxTincm	ı	Nr.	1	10	25	100

17.7490

5,0 x 3,8 x 20,0 Alu HI 300 5,0 x 3,8 x 20,0 Alu HI 300

10.90	10.25	9.70	9.05
10.90	10.25	9.70	9.05



Treppenwinkel mit Richtungspfeil

ASR

bend

B x H x T in cm

Bestell-Nr.

Preise per Stück in CHF ab
1 10 25

90° gewinkelt, selbstklebend Alu 0,56 mm

Richtungspfeil aufwärts Richtungspfeil abwärts ohne Pfeil 4,0 x 3,0 x 18,0 Alu HI 300 17.U57490U-4,0 x 3,0 x 18,0 Alu HI 300 17.U57490D-4,0 x 3,0 x 18,0 Alu HI 300 17.U57490

Material

10.90 10.25 9.70 9.05 10.90 10.25 9.70 9.05 10.90 10.25 9.70 9.05



Größe

B x H in cm

Material

ASR A3.4/3

Der Türgriff ist langnachleuchtend zu gestalten oder der Bereich der Türgriffe ist flächig langnachleuchtend zu hinterlegen.

Fluchttüren in Fluchtwegen und Notausgängen, sind mit langnachleuchtenden Materialien zu umranden.

Preise per Stück in CHF ab

25

10



Hinterlegung für Türgriffe

grün/langnachleuchtend, Alu 0,2 mm selbstklebend

für Türklinke nach rechts weisend

für Türklinke nach links weisend

B

12.50 10,0 x 25,5 Alu HI 150 15.7535 14.10 13.25 Alu TL 300 TL17.7535 24.55 22.15 20.75 10,0 x 25,5 Alu HI 150 14.10 13.25 12.50 15.7540 Alu TL 300 TL17.7540 24.55 22.15 20.75

Bestell-

Nr.



Türgriffhinterlegung International für Drehknauf selbstklebend Alu 0.2 mm

rechtsweisend linksweisend Größe Material Bestell- **Preis in CHF** B x H in cm Nr.

1

10,0 x 20,0 Alu TL 150 **TL15.US7535** 39.25 10,0 x 20,0 Alu TL 150 **TL15.US7540** 39.25



EverGlow-Türkennzeichnung

Eine sinnvolle Ergänzung langnachleuchtender Leitsysteme. Sie helfen, nicht nur im Brandfall, zur schnellen Orientierung.

Doppelseitig für Glastüren!

 Größe Ø 10,0 cm
 Material
 Bestell. Preis in CHF

 Artikel
 Nr.:

 Drücken
 Folie HI
 38.4960
 10.15

 Drücken
 Folie HI
 38.4960
 10.15

 Ziehen
 Folie HI
 38.4961
 10.15

 Drücken/Ziehen
 Folie HI
 38.4962
 23.65



Türmarkierungsband

langnachleuchtend/weiß, selbstklebend

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
1200,0 x 3,0	Folie HI	38.7450	100.20
2500,0 x 3,0	Folie HI	38.7451	188.35
1200,0 x 6,0	Folie HI	38.7452	176.10
2500,0 x 6,0	Folie HI	38.7453	327.70



Türmarkierungsstreifen

langnachleuchtend/weiß, selbstklebend

Türmarkierungsstreifen in HI 300 langnachleuchtend/weiß, selbstklebend

Größe	Material	Bestell-	Preis in CHF
B x H in cm		Nr.	
100,0 x 2.0	Alu HI 150	15.7395	20.45
100,0 x 3,0	Alu HI 150	15.7396	24.55
100,0 x 6,0	Alu HI 150	15.7397	39.60
100,0 x 3,0	Alu HI 300	17.7396	75.25





ASR A3.4/3 Leitmarkierungen auf dem Boden werden als durchgehend angesehen, wenn mindestens drei Markierungen pro Meter in regelmäßigen Abständen angebracht sind. Die Markierungen müssen mindestens einen Durchmesser oder eine Kantenlänge von 5 cm haben.



VE = 10 Stück, Preise gelten für 1 VE; wir behalten uns vor, bei größeren Mengen die Verpackungseinheiten anzupassen

Bodenmarkierung (Ronde)



selbstklebend-hohe Endhaftung durch 3M-Spezialklebstoff 'Anti-Rutsch-Effekt-rutschhemmende Oberfläche R10, Alu 0,2 mm

mit Richtungspfeil grün/langnachleuchtend

vollflächig langnachleuchtend

Grone	Material	Destett-	1100	per ve iii on	11 00	
Ø in cm		Nr.	1	10	25	
Ø 9,5	Alu HI 300	17.7470	42.60	39.60	36.20	
Ø 12,5	Alu HI 300	17.7471	65.40	57.65	52.70	
Ø 5,0	Alu HI 300	17.7400	37.65	34.85	31.85	
Ø 9,5	Alu HI 300	17.7401	129.65	123.00	112.70	



Rechteck)
mit Richtungspfeil
grün/langnachleuchtend,

selbstklebend-hohe Endhaftung durch 3M-Spezialklebstoff, Anti-Rutsch-Effekt-rutschhemmende Oberfläche R10, Alu 0,2 mm

Größe	Material	Bestell-	Prei	is per VE in	CHF ab
B x H in cm		Nr.	1	10	25


17,5 x 11,0 Alu HI 300 **17.7473** 123.

Material

123.00	108 60	103.20

Preis per VE in CHF ab

Drais nor VE in CHE ah



Carpet Way Dot



Größe

21,0 x 8,5

Für eine einfache und schnelle Möglichkeit, um Rettungswege in Teppichbereichen aus Schlingenware flexibel und sicher zu markieren.

Das Trägermaterial besteht aus Kunststoff und hakt sich auf der Unterseite mit Widerhaken am Teppich fest.

Nr.	1	10	25

Bestell-

 mit Pfeil Ø 5,0 cm
 HI 300
 17.US1723
 116.55
 110.55
 104.75

 vollflächig Ø 5,0 cm
 HI 300
 17.US7400
 121.95
 115.25
 106.45

» Bitte fragen Sie größere Mengen an!

13.25

11.85

11.20



Fußabdrücke



langnachleuchtend, selbstklebend, Alu 0,2 mm mit Anti-Rutsch-Effekt

rechter Fußabdruck linker Fußabdruck

Größe	Material	Bestell-	Preis per Stück in CHF ab			
	B x H in cm	1	Nr.	1	10	25
	21 0 v 8 5	VIII HI 300	17 7454	13.25	11.85	11.20

Alu HI 300 17.7655

ASR A3.4/3 Die Leitmarkierungen von langnachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen müssen eine Mindestbreite von 5 cm haben. Die Mindestbreite von Streifen kann bis auf 2,5 cm verringert werden, wenn die Leuchtdichte folgende Werte erreicht:

10 min nicht weniger als 100 mcd/m² 60 min nicht weniger als 15 mcd/m2





Leitstreifen Flex 1

universell einsetzbar. Aluminium 0,2 mm stark, langnachleuchtend mit Glasperlenlackversiegelung, selbstklebend

Größe	Material	Bestell-Nr.	Preis per Stück in CHF ab			
B x H in cm			1	10	25	
100,0 x 2,5	Alu HI 300	17.7656	33.15	31.20	27.85	
100,0 x 3,7	Alu HI 300	17,7730	48.85	47.10	42.60	
	Alu TL 300	TL17.7730	56.55	55.05	52.05	
100,0 x 4,5	Alu HI 150	15.7542	39.60	33.30	35.30	
	Alu HI 300	17.7542	68.80	66.15	62.35	
100,0 x 5,0	Alu HI 300	17.7696	66.30	63.45	60.85	
	Alu TL 300	TL17.7696	75.25	76.55	70.95	



Langnachleuchtende Hinterlegung

Aluminium 0,56 mm Folie selbstklebend Kunststoff 1,3 mm




DIN A1 DIN A1

DIN A1

Größe

1
2
2
4

Material



Dreis ner Stück in CHE ah




Hinterlegung für Feuerlöscher

langnachleuchtend 16. EverGlow M

Aluminium, 0,2 bzw. 0,56 mm stark. langnachleuchtend beschichtet. Mit verlaufsförmiger Leuchtintensität bis HI 150.

Größe Materia		Bestell-	Preis per Stück in CHF ab			
B x H in cm		Nr.	1	10	25	
39,5 x 59,0	Alu M	16.7525	68.60	64.50	59.15	
50,0 x 80,0		16.7526	114.60	107.40	105.15	
58,5 x 115,0	Alu M	16.7527	182.75	172.00	168.15	



Markierungspfeile/-punkte auf Bogen

langnachleuchtend, selbstklebend ideal zur Markierung von Lichtschaltern und Armaturen.

		Große	Material	Bestell-		rieis pei si	dek iii eiii	av	
		\emptyset und $B x H$		Nr.	1	10	25	100	
		in cm							
)	40 Stück/Bogen	Ø 1,6	Folie TL 150	TL38.7460	8.10	7.35	6.60	6.	35
	15 Stück/Bogen	Ø 2,5	Folie TL 150	TL38.7461	8.10	7.35	6.60	6.	35
>	20 Stück/Bogen	1,8 x 2,7	Folie TL 150	TL38.7462	8.10	7.35	6.60	6.	35
>	20 Stück/Bogen	1,8 x 2,7	Folie TL 150	TL38.7463	8.10	7.35	6,60	6.	35



Warnprofil

Ō **->**

tagesfluoreszierend/ langnacheuchtend schwarz schraffiert

langnachleuchtend schwarz schraffiert




Größe	Material	al Bestell-		Preis per St	ück in CHI	Fab	
B x H in cm		Nr.	1	10	25	100	
100 x 7,5	Alu C 150	C15.7370	53.35	47.95	42.60	40.00	
100 x 7,5	Alu TL 300	TL17.7370	74.65	55.70	50.55	47.75	

90° gewinkelt, nicht selbstklebend, je Seite 3 cm Warnmarkierung, inkl. Glasperlenbeschichtung. EverGLow-Warnprofile eignen sich hervorragend zur Markierung von Kanten, Ecken und Vorsprüngen.

experta Warn- und Schutzprofil aus Polyurethanschaum zur Absicherung und Kennzeichnung von Hindernissen nach BGV A8. Material: selbstklebend, FCKW-frei, temperaturbeständig von -40° C bis +100°C für den Innen- und Außenbereich. Durch patentiertes Konterdruckverfahren kein aussenliegender Farbauftrag. Brandgeprüft nach DIN 4102 B2.

Eckschutz Typ A, selbstklebend




Art.-Nr. Farbe
WS-100 gelb/schwarz
WS-101 gelb/schwarz



Format Preis/Rolle 100 x 4 x 4 cm Fr. 59.15 500 x 4 x 4 cm Fr. 300.80


Eckschutz Typ A+, selbstklebend



Art.-Nr. Farbe
WS-110 gelb/schwarz
WS-111 gelb/schwarz

Format Preis/Rolle 100 x 6 x 6 cm 300 x 4 x 4 cm Fr. 376.25

Eckschutz Typ AA, selbstklebend




Art.-Nr. Farbe
WS-120 gelb/schwarz
WS-121 gelb/schwarz



Format Preis/Rolle 100 x 4,1 x 3,6 cm Fr. 51.40 500 x 4,1 x 3,6 cm Fr. 268.55

Eckschutz Typ E, H, H+, selbstklebend



Art.-Nr. Farbe


WS-130-E gelb/schwarz
WS-131-E gelb/schwarz
WS-132-H gelb/schwarz
WS-133-H gelb/schwarz
WS-134-H+ gelb/schwarz



Format Preis/Rolle

100 x 2,6 x 2,6 cm
500 x 2,6 x 2,6 cm
100 x 4,7 x 4,7 cm
500 x 4,7 x 4,7 cm
100 x 6,3 x 6,3 cm
Preis/Rolle
Fr. 59.15
Fr. 300.80
Fr. 72.05
Fr. 343.80
Fr. 121.50

Kantenschutz Typ B, zum Aufstecken




Art.-Nr. Farbe
WS-140 gelb/schwarz
WS-141 gelb/schwarz



Format Preis/Rolle 100 x 4 x 4 cm Fr. 52.70 500 x 4 x 4 cm Fr. 279.30

Kantenschutz Typ BB, zum Aufstecken




Art.-Nr. Farbe
WS-150 gelb/schwarz
WS-151 gelb/schwarz



Format Preis/Rolle 100 x 4,1 x 3,6 cm Fr. 59.15 500 x 4,1 x 3,6 cm Fr. 300.80

Kantenschutz Typ G, selbstklebend




Art.-Nr. Farbe
WS-160 gelb/schwarz
WS-161 gelb/schwarz



Format Preis/Rolle 100 x 2,6 x 3 cm 500 x 2,6 x 3 cm Fr. 59.15 Fr. 300.80

Flächenschutz Typ C, selbstklebend



Art.-Nr. Farbe
WS-170 gelb/schwarz
WS-171 gelb/schwarz




Format Preis/Rolle 100 x 4 x 3 cm Fr. 57.00 500 x 4 x 3 cm Fr. 290.05

□×**□□□†□** Warn- und Schutzprofile

experta Warn- und Schutzprofil aus Polyurethanschaum zur Absicherung und Kennzeichnung von Hindernissen nach BGV A8. Material: selbstklebend, FCKW-frei, temperaturbeständig von -40° C bis +100°C für den Innen- und Außenbereich. Durch patentiertes Konterdruckverfahren kein aussenliegender Farbauftrag. Brandgeprüft nach DIN 4102 B2.

Flächenschutz Typ CC, selbstklebend




Art.-Nr. Farbe
WS-180 gelb/schwarz
WS-181 gelb/schwarz



Format Preis/Rolle 100 x 4,1 x 3,6 cm Fr. 52.70 500 x 4,1 x 3,6 cm Fr. 268.55

Flächenschutz Typ D, selbstklebend



Art.-Nr. Farbe
WS-190 gelb/schwarz
WS-191 gelb/schwarz




Format Preis/Rolle

100 x 5 x 2 cm Fr. 66.65

500 x 5 x 2 cm Fr. 333.05

Flächenschutz Typ F, selbstklebend




Art.-Nr. Farbe
WS-200 gelb/schwarz
WS-201 gelb/schwarz



Format Preis/Rolle 100 x 4 x 1,1 cm 500 x 4 x 1,1 cm Fr. 57.00 Fr. 290.05

Rohrschutz Typ R30, selbstklebend




Art.-Nr. Farbe
WS-210 gelb/schwarz
WS-211 gelb/schwarz



Format Preis/Rolle 100 x 5 x 2,5 cm 500 x 5 x 2,5 cm Fr. 94.40 Fr. 462.05

Rohrschutz Typ R50, selbstklebend



Art.-Nr. Farbe
WS-220 gelb/schwarz



Format Preis/Rolle 100 x 7 x 3,5 cm **Fr. 113.75**

Klebstoff für groben Untergrund, stark haftend



 Art.-Nr.
 Füllung
 Preis/Dose

 WS-230
 290 g Dose
 Fr. 36.35


Außenecken für Kantenschutz Typ A, selbstklebend



Art.-Nr. Farbe Form WS-240 schwarz 2-sch WS-241 schwarz 3-sch

Format Preis/Rolle
2-schenkelig Fr. 27.75
3-schenkelig Fr. 29.90

Außenecken für Kantenschutz Typ E, selbstklebend



Art.-Nr. Farbe Format Preis/Rolle
WS-250 schwarz 2-schenkelig Fr. 27.75
WS-251 schwarz 3-schenkelig Fr. 29.90

□×**□□□†□** Verbotsschilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.P-1 Rauchen verboten



Art,Nr.P-2 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten



Art.Nr.P-3 Für Fußgänger



Art.Nr.P-4 Verboten, mit Wasser



Art Nr.P-5 Kein Trinkwasser



Art.Nr.P-6 Zutritt für Unbefugte verboten



Art.Nr.P-7
Für Flurförderfahrzeuge verboten



Art.Nr.P-8 Berühren verboten



Art.Nr.P-9 Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung



Art Nr.P-10 DIN 40008 nicht schalten



Art.Nr.P-11 DIN 40023 Verbot für Personen mit Herzschrittmacher



Art.-Nr.P-12 Nichts abstellen oder lagern



Art.-Nr.P-13 Seilfahrt verboten (Personen-beförderung)



Art.-Nr.P-14 Mitführen von Tieren verhoten



Art,-Nr.P-15 Verbot für Personen mit Metallimplantaten



Art.-Nr.P-16 Mit Wasser spritzen verboten



Art.-Nr.P-17 Mobilfunk verboten



Art.-Nr.P-18 Verbotszeichen nur mit Zusatzschild



Art,-Nr,P-19 Mitfahren auf Flurförderfahrzeugen verboten



Art.-Nr.P-20 Rollerfahrten au Handhubwagen verboten



Art,-Nr,P-21 Betreten verboten



Art.-Nr.P-23 Fotografieren verboten



Art.-Nr.P-25 Verbot für Inline-Skater



Schutzhandschuhe tragen verboten



Essen und Trinken verboten

Ausführung	Durchmesser	Rollenlänge	Anzahl Schilder je Rolle/PE	Preis je Rolle/PE	Preis je Stück
В	200 mm		10 Stück/PE	Fr. 43.75	Fr. 6.20
С	150 mm		10 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 4.40
D	100 mm		20 Stück/PE	Fr. 26.25	Fr. 2.20
E	50 mm	10 Meter	ca. 166 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 1.35
F	30 mm	10 Meter	ca. 285 Stück/Rolle	Fr. 61.10	Fr. 0.65

■×□■□⁺■ Verbotsschilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.-Nr.P-28 Regale besteigen verboten



Art.-Nr.P-29 Kleiderreinigung mit Pressluft



Art.-Nr.P-30 Betreten der Gleisanlage verboten



Art.-Nr.P-31 Maschine darf nur von einer Person



Art.-Nr.P-32 Betreten verboten, Durchsturzgefahr



Art.-Nr.P-33 Keine Meta∎teile oder Uhren mitführen



Art.-Nr.P-34
Das Mitführen von
Magnetkarten ist
verboten



Art.-Nr.P-40
Aufhalten unter



Art.-Nr.P-41 nicht in die Schüttung greifen



Art-Nr.P-42 Nicht hinter den Schwenkarm treten



Art.-Nr.P-43 Anbringen eines Kindersitzes auf Airbaggesicherten Sitz verboten



Art.-Nr.P-44 Abfüllen von Gefahrstoffen in Lebensmitteln-Behältern verboten



Art.-Nr.P-45 Schweißen verboten



Art.-Nr.P-46 Bedienung mit Halskette verboten



Art.-Nr.P-47 Bedienung mit Krawatte verboten



Art.-Nr.P-48 Bedienung mit langen Haaren verboten



Art.-Nr.P-49
Benutzung der Rolltreppe mit Last-/
Kofferwagen verboten



Art.-Nr.P-50 Betreten verboten für Träger mit spitzen Absatz



Art.-Nr.P-51
Brandschutztür geschlossenhalten, Verkeilen und Feststellen verboten



Art.-Nr.P-52 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen



Art.-Nr.P-53 Einbringen von Druckgasflaschen verboten



Art.-Nr.P-55 Eisessen verboten



Art.-Nr.P-56 Genuss von Alkohol verboten



Art.-Nr.P-57 Lastentransport mit langen Lastwagen/karre verboten



Art.-Nr.P-58 Händewaschen mit Lösemittel verboten

Ausführung	Durchmesser	Rollenlänge	Anzahl Schilder je Rolle/PE	Preis je Rolle/PE	Preis je Stück
В	200 mm		10 Stück/PE	Fr. 43.75	Fr. 6.20
С	150 mm		10 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 4.40
D	100 mm		20 Stück/PE	Fr. 26.25	Fr. 2.20
E	50 mm	10 Meter	ca. 166 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 1.35
F	30 mm	10 Meter	ca. 285 Stück/Rolle	Fr. 61.10	Fr. 0.65

□×**□□□** Verbotsschilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.-Nr.P-74 im Stehen pinkeln verboten



Art.-Nr.P-60 Motorradheim



Art.-Nr.P-61 Ölen (Schmieren) verboten



Art.-Nr.P-62
Ausführung solcher Hebevorgänge verboten



Art.-Nr.P-63 ZU SCHWER! Manuelles Heben verboten



Art.-Nr.P-64 Motor abstellen, Vergiftungsgefahr!



Art.-Nr.P-65 nicht zulässig für Freihandoder handgeführtes Schleifen



Art.-Nr.P-66 nicht zulässig für Seitenschleifen



Art.-Nr.P-67 nicht zulässig für Nassschleifen



Art.-Nr.P-68 übereinander stapeln verboen



Art.-Nr.P-69
Verbot dieses Gerät in der Badewanne oder Dusche zu benutzen



Art.-Nr.P-70 nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren



Art.-Nr.P-71 Verbot des Mitbringen von zerbrechlichen Gegenständen



Art,-Nr,P-72 Rauchen verboten



Art.-Nr.P-73 offene Flamme verboten

Ausführung	Durchmesser	Rollenlänge	Anzahl Schilder je Rolle/PE	Preis je Rolle/PE	Preis je Stück
В	200 mm		10 Stück/PE	Fr. 43.75	Fr. 6.20
С	150 mm		10 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 4.40
D	100 mm		20 Stück/PE	Fr. 26.25	Fr. 2.20
E	50 mm	10 Meter	ca. 166 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 1.35
F	30 mm	10 Meter	ca. 285 Stück/Rolle	Fr. 61.10	Fr. 0.65

Gern drucken wir Ihre Etiketten nach Ihrer Vorlage!

experta-Etiketten nach Ihrer Vorlage, selbstklebend aus Folie oder Papier mit transparenter Schutzabdeckung, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Bitte senden Sie uns Ihre Vorlage, damit wir Ihnen ein Angebot unterbreiten können.

■×□■□⁺■ Gebotsschilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.-Nr.M-1 Augenschutz benutzen



Art.-Nr.M-2 Kopfschutz benutzen



Art.-Nr.M-3 Gehörschutz benutzen



Art.-Nr.M-4 Atemschutzgerät benutzen



Art.-Nr.M-5 Schutzschuhe benutzen



Art.-Nr.M-6 Schutzhandschuhe benutzen



Art.-Nr.M-7 Schutzkleidung benutzen



Art.-Nr.M-8 Gesichtsschutzschild benutzen



Art.-Nr.M-9 Auffanggurt anlegen



Art.-Nr.M-10 Fußgänger



Art.-Nr.M-11 Vorgeschriebene Aktion



Art.-Nr.M-12 Übergang benutzen



Art.-Nr.M-13 Vor Öffnen Netzstecker ziehen



Art.-Nr.M-14 Vor Arbeiten freischalten



Art.-Nr.M-15 Hygienischen Atemschutz benutzen



Art.-Nr.M-17 Kopf-und Gehörschutz benutzen



Art.-Nr.M-40 Sicherheitsgurt anlegen



Art.-Nr.M-21 Kopf-und Augenschutz benutzen



Art.-Nr.M-22



Art.-Nr.M-23 Intern. Zeichen für Rollstuhlfahrer



Art.-Nr.M-24 Kopfhaube benutzen



Art.-Nr.M-25 Augen- und Gehörschutz benutzen



Art.-Nr.M-28 Schutzhandschuhe mit Pulsschutz benutzen



Art.-Nr.M-29 Richtungsangabe



Art.-Nr.M-30 Trinkwasser

Ausführung	Durchmesser	Rollenlänge	Anzahl Schilder je Rolle/PE	Preis je Rolle/PE	Preis je Stück
В	200 mm		10 Stück/PE	Fr. 43.75	Fr. 6.20
С	150 mm		10 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 4.40
D	100 mm		20 Stück/PE	Fr. 26.25	Fr. 2.20
E	50 mm	10 Meter	ca. 166 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 1.35
F	30 mm	10 Meter	ca. 285 Stück/Rolle	Fr. 61.10	Fr. 0.65

■×□■□⁺■ Gebotsschilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.-Nr.M-31 Druckgasflasche



Art.-Nr.M-32 Druckgasflasche durch Kette sichern



Art.-Nr.M-34 Leitfähiges Schuhwerk benutzen



Art.-Nr.M-35 Schutzschürze benutzen



Art.-Nr.M-36 Augen-, Gehörund Kopfschutz benutzen



Art.-Nr.M-37 Kopfschutz und Atemschutzgerät benutzen



Art.-Nr.M-38 Gehörschutz im Lärmbereich benutzen



Art-Nr.M-39 Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für EDV-Anlagen



Art.-Nr.M-41 Am Handlauf festhalten



Art.-Nr.M-42 Anwesenheit einer zweiten Person erforderlich



Art.-Nr.M-43 Atem-und Gehörschutz benutzen



Art.-Nr.M-44 Schweren Atemschutz benutzen



Art.-Nr.M-45 Gebrauchsanweisung lesen/beobachten



Art.-Nr.M-46 Hautschutz (-präparate) benutzen



Art.-Nr.M-47 Hupen



Art.-Nr.M-48 Videoüberwachung



Art.-Nr.M-49 Warnweste tragen



Art.-Nr.M-50 Wartungsbuch



Art.-Nr.M-51 Sicherheitsgurt anlegen



Art.-Nr.M-52 Auffanggurt anlegen



Art.-Nr.M-53 leichten Atemschutz benutzen



Art.-Nr.M-33 Für Fußgänger, mit Richtung



Art.-Nr.M-54 Für Fußgänger, mit Richtung

Weitere Schilder auf Anfrage! Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne! Telefon 062 871 05 81

Ausführung	Durchmesser	Rollenlänge	Anzahl Schilder je Rolle/PE	Preis je Rolle/PE	Preis je Stück
В	200 mm		10 Stück/PE	Fr. 43.75	Fr. 6.20
С	150 mm		10 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 4.40
D	100 mm		20 Stück/PE	Fr. 26.25	Fr. 2.20
E	50 mm	10 Meter	ca. 166 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 1.35
F	30 mm	10 Meter	ca. 285 Stück/Rolle	Fr. 61.10	Fr. 0.65

■×□■□⁺■ Warnschilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.W-1 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen



Art.Nr.W-2 Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen



Art.Nr.W-3 Warnung vor giftigen Stoffen



Art Nr.W-4 Warnung vor ätzenden Stoffen



Art.Nr.W-5 Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen



Art.Nr.W-6 Warnung vor schwebender Last



Art.Nr.W-7 Warnung vor Flurförderfahrzeugen



Art Nr.W-8 Warnung vor gefährlichen elektrischen Spannungen



Art.Nr.W-9 Warnung vor einer Gefahrenstelle



Art Nr.W-10 Warnung vor Laserstrahlen



Art.Nr.W-11 Warnung vor brandfördernden



Art Nr.W-12 Warnung vor elektromagnetischem Feld



Art.Nr.W-13 Warnung vor magnetischem Feld



Art Nr.W-14 Warnung vor Stolpergefahr



Art.Nr.W-15 Warnung vor Absturzgefahr



Art.Nr.W-16 Warnung vor Biogefährdung



Art.Nr.W-17 Warnung vor Kälte



Art.Nr.W-18 Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen



Art Nr.W-19 Warnung vor Gastlaschen



Art.Nr.W-20 Warnung vor Gefahren durch Batterien



Art.Nr.W-21 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre



Art.Nr.W-22 Warnung vor Fräswellen



Art.Nr.W-23 Warnung vor Quetschgefahr



Art.Nr.W-24 Warnung vor Kippgefahr bei Walzen



Art.Nr.W-25 Warnung vor automatischen Anläufen

Ausführung	Schenkellänge	Rollenlänge	Anzahl Schilder je Rolle/PE	Preis je Rolle/PE	Preis je Stück
E	200 mm		10 Stück/PE	Fr. 42.90	Fr. 6.20
Α	100 mm		20 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 2.20
В	50 mm	10 Meter	ca. 181 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 1.00
С	25 mm	10 Meter	ca. 333 Stück/Rolle	Fr. 43.60	Fr. 0.65

□×**□□□†□** Warnschilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art Nr.W-26 Warnung vor heißen Ober-



Art.Nr.W-27 Warnung vor Handverletzung



Art.Nr.W-28 Warnung vor Rutschgefahr



Art.Nr.W-29 Warnung vor rotierenden Walzen



Art Nr W-30 Warnung vor Treppe



Art Nr.W-31 Warnung vor Greifraum



Art.Nr.W-32 Warnung vor heißen Flüssigkeiten und Dämpfen



Art.Nr.W-33 Warnung vor



Art.Nr.W-34 Warnung vor Förderanlagen im Gleis



Art.Nr.W-35 Warnung vor herabfallenden Gegenständen



Art.Nr.W-36 Warnung vor Bodentüren und Lücken



Art.Nr.W-37 Warnung vor Explosionsgefahr bei Arbeiten am Tank



Art.Nr.W-38 Warnung vor Fahrzeugverkehr



Art.Nr.W-39 Warnung vor fliegenden Spänen



Art.Nr.W-40 Warnung vor Gefahr des Ertrinkens



Art.Nr.W-41 Warnung vor Lärm mit hohem Schalldruckpegel



Art.Nr.W-42 Warnung vor verblitzen der Augen



Art.Nr.W-43 Warnung vor Ozon



Art.Nr.W-44 Warnung vor rotierenden Maschinen



Art Nr.W-45 Warnung vor starker Luftströmung



Art.Nr.W-46 Warnung vor starker Windströmung



Art.Nr.W-47 Warnung vor Türen im Schwenkbereich



Art.Nr.W-48 Warnung vor überschlagender Spannung



Art Nr.W-49 Warnung vor Unterdruck



Art Nr.W-50 Warnung vor Überdruck

Ausführung	Schenkellänge	Rollenlänge	Anzahl Schilder je Rolle/PE	Preis je Rolle/PE	Preis je Stück
E	200 mm		10 Stück/PE	Fr. 42.90	Fr. 6.20
Α	100 mm		20 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 2.20
В	50 mm	10 Meter	ca. 181 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 1.00
С	25 mm	10 Meter	ca. 333 Stück/Rolle	Fr. 43.60	Fr. 0.65

□×**□□□†□** Kombischilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.PK-1



Art.Nr.PK-2



Für Fußgänger verboten!

Art.Nr.PK-3



Kein Trinkwasser!



Art.Nr.PK-4 Art.Nr.PK-5



Förderfahrzeuge verboten!

Art.Nr.PK-6



Aufzug im Brandfall nicht benutzen!

Art.Nr.PK-7



oder lagern!

Art.Nr.PK-8



Asbestfasern!

Art.Nr.PK-9



Art.Nr.PK-10

Mit Wasser



verboten!

Art.Nr.PK-11



Berühren verboten!

Art.Nr.PK-12



Mobilfunk verboten!

Art.Nr.PK-13



Mit Hubwagen fahren verboten!

Art.Nr.PK-14



Art Nr PK-15



Art.Nr.PK-16



Betreten der Fläche verboten

Art.Nr.PK-17



Aufenthalt unter Last verboten

Art.Nr.PK-18



Übereinander stapeln verboten ?

Art.Nr.PK-22



Fotografieren verboten

Art.Nr.PK-21

Weitere Schilder auf Anfrage! Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne! Telefon 062 871 0581

Ausführung

В

Format

ca. 155 x 190 mm ca. 110 x 152 mm Anzahl Schilder je PE

10 Stück/PE 10 Stück/PE Preis je PE

Fr. 34.20 Fr. 26.25 Preis je Stück

Fr. 5.20 Fr. 3.95

■×□■□⁺■ Kombischilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.WK-1





Stoffe

Art.Nr.WK-3

































Art.Nr.WK-19



Weitere Schilder auf Anfrage! Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne! Telefon 062 871 05 81

 Ausführung
 Format
 Anzahl Schilder je PE
 Preis je PE
 Preis je Stück

 A
 ca. 155 x 190 mm
 10 Stück/PE
 Fr. 34.20
 Fr. 5.20

 B
 ca. 110 x 152 mm
 10 Stück/PE
 Fr. 26.25
 Fr. 3.95

■×□■□⁺■ Kombischilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.WK-22



Art.Nr.WK-23

Stoplergefahr



Warnung vor herabfallenden Gegenständen

Art.Nr.WK-24



Vorsicht! Kälte





Last

Art.Nr.WK-26



Art.Nr.MK-10



Kopfschutz tragen Art.Nr.MK-11



Atemschutz tragen

Art.Nr.MK-12



benutzen Art.Nr.MK-13



benutzen Art.Nr.MK-14



Art.Nr.MK-15



Art.Nr.MK-16



geboten Art Nr.MK-17



Art.Nr.MK-18



Art.Nr.MK-19

Aus	führ	una

В

Format

ca. 155 x 190 mm ca. 110 x 152 mm Anzahl Schilder je PE

10 Stück/PE 10 Stück/PE Preis je PE

Fr. 34.20 Fr. 26.25

Preis je Stück

Fr. 5.20 Fr. 3.95

■×**p■r**†**=** Kennzeichnung asbesthaltiger Stoffe

Ausführung **Format** Anzahl Schilder je Rolle Preis je Rolle GS-15 25 x 50 mm ca. 200 Stück/Rolle Fr. 34.85


50 x 100 mm **GS-16** ca. 100 Stück/Rolle Fr. 52.35 100 x 200 mm **GS-17** ca. 50 Stück/Rolle Fr. 87.35

Rollenlänge 10 Meter



□×**□□□†□** Gefahrenstoffkennzeichnung gem. GefStoffV

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Schilderformate					
Ausführung	Rauminhalt	Rollenlänge	Format	Anzahl Schilder/Rolle	Preis/Rolle
F E D C B A	bis 0,25 I 0,25 I bis 3 I 3 I bis 50 I 50 I bis 500 I mehr als 500 I	10 Meter 10 Meter 10 Meter 10 Meter 10 Meter 10 Meter	25 x 40 mm 40 x 55 mm 55 x 80 mm 80 x 110 mm 105 x 160 mm 155 x 215 mm	ca. 250 Stück ca. 181 Stück ca. 125 Stück ca. 90 Stück ca. 62 Stück ca. 46 Stück	Fr. 31.35 Fr. 43.60 Fr. 52.35 Fr. 69.85 Fr. 87.35 Fr. 104.85

Individuelle Gefahrenstoff-Etiketten nach Ihren Wünschen

 $Material: aus \ selbstklebender, \ hochwertiger \ Folie \ mit \ Schutzlaminat, \ UV-beständig, \ temperaturbeständig \ bis \ ca. 120°C.$

Format ca. 60 x 100 mm (Mindestmenge 100 Stück) **Fr. 4.40/Stück** Art.-Nr. GS-21 Text nach Wahl

Text nach Wahl
Format ca. 100 x 150 mm
(Mindestmenge 100 Stück) Fr. 5.20/Stück

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung mit an:

- die Gefahrensymbole (siehe oben)
- Handelsnamen oder Bezeichnung des Stoffes
- Wunschtexte

Art.-Nr. GS-19 Text nach Wahl

- enthaltene Stoffe
- R-Sätze
- S-Sätze
- Hersteller/Vertreiber des Stoffes

Größere Formate auf Anfrage





Gefahrenstoffkennzeichnung nach GHS- bzw. CLP-Verordnung

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



GHS-1



GHS-2





GHS-3



GHS-10



GHS-11



GHS-12



GHS-4



GHS-5



GHS-6



GHS-13



GHS-14



GHS-15



Achtung

GHS-8

Achtung GHS-9

Gefahr GHS-16

Gefahr GHS-17

Gefahr GHS-18

Schilderformate

Ausführung	Rollenlänge	Format	Anzahl Schilder/Rolle	Preis/Roll
Α	10 Meter	80 x 90 mm	ca. 110 Stück	Fr. 52.35
В	10 Meter	40 x 50 mm	ca. 200 Stück	Fr. 43.60
С	10 Meter	20 x 25 mm	ca. 400 Stück	Fr. 40.10

Individuelle Gefahrenstoff-Etiketten nach Ihren Wünschen

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca.120°C.

Art.-Nr. GHS-19 Text nach Wahl Format ca. 60 x 100 mm (Mindestmenge 100 Stück) Fr. 4.40/Stück

Art.-Nr. GHS-21 Text nach Wahl Format ca. 100 x 150 mm (Mindestmenge 100 Stück) Fr. 5.20/Stück

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung mit an:

- die Gefahrensymbole (siehe oben)
- Handelsnamen oder Bezeichnung des Stoffes
- Wunschtexte
- enthaltene Stoffe
- Hersteller/Vertreiber des Stoffes



	L
>	Г
	ı

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch: enthaltene Stoffe

Text nach Wunsch



Text nach Wunsch

Text nach Wunsch: Hersteller/Vertreiber des Stoffes

Größere Formate auf Anfrage



Kennzeichnungsschilder für die Materialprüfung

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C oder in Papierqualität.

Gesperrt!

Art.Nr.AS-1

Freigegeben!

Art Nr.AS-51

SONDERMÜLL

Art.Nr.AS-13

NACHARBEIT

Art.Nr.AS-4

Bitte Termin einhalten!

Art.Nr.AS-54

Ausschuss

Art.Nr.AS-11

AUSSORTIEREN

Art.Nr.AS-9

FREI

Art.Nr.AS-3

PROBEROLLE

Art.Nr.AS-12

VERSUCHSTEILE

Art.Nr.AS-10

Achtung Reklamation!

Art, Nr, AS-56

MUSTER

Art.Nr.AS-7

Geprüft!

Art.Nr.AS-209

Nicht geprüft!

Art.Nr.AS-210

Defekt!

Art.Nr.AS-211

Zur Reparatur!

Art.Nr.AS-212

Eilt!

Art Nr.AS-213

Achtung Reklamation!

Art.Nr.AS-214

Foliengualität Folienqualität Ausführung **Format** Rollenlänge **Anzahl Schilder** rot/grün leuchtr **Papier** ca. 25 x 50 mm 33 Meter ca. 660 Stück/Rolle Fr. 52.35 Fr. 61.10 Fr. 43.60 В ca. 45 x 90 mm 33 Meter ca. 360 Stück/Rolle Fr. 69.85 Fr. 78.60 Fr. 61.10 C ca. 75 x 180 mm Fr. 87.35 Fr. 78.60 33 Meter ca. 180 Stück/Rolle Fr. 96.10

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Ausführung und das Material mit an!



Kennzeichnungsschilder für die Materialprüfung

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C oder in Papierqualität in leuchtgrün oder leuchtrot.







Art.Nr.AS-207



Art.Nr.AS-200



Art.Nr.AS-204



Art.Nr.AS-202



Art.Nr.AS-206







Ausführung

В

Durchmesser

16 mm

30 mm

Anzahl Schilder

ca. 500 Stück/Rolle ca. 285 Stück/Rolle

Folienqualität rot/grün

Fr. 31.35 Fr. 52.35 Folienqualität leuchtrot

Fr. 34.85 Fr. 61.10 Papierqualität rot/grün

Fr. 31.35 Fr. 52.35

Rollenlänge 10 Meter. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Ausführung und das Material mit an!

Geprüft

Name...... Datum.....

Art.Nr.AS-59

Kalibriert

Name...... Datum.....

Art.Nr.AS-60

Freigabe

Name...... Datum.....

Art.Nr.AS-61

Repariert

Name...... Datum.....

Art.Nr.AS-62

Gesperrt

Name..... Datum.....

Art.Nr.AS-64

Zur Nacharbeit

Name......

Art.Nr.AS-65

Zur Reparatur

Name......

Art.Nr.AS-66

Ausschuß

Name......

Art.Nr.AS-67

Wareneingang

Gesperrt

Art.Nr.AS-68

Wareneingang

Freigegeben

Art.Nr.AS-69

10 Meter

10 Meter

Wareneingang

geprüft

Art.Nr.AS-70

Ausführung Format

A ca. 25 x 45 mm **B** ca. 55 x 80 mm Rollenlänge

Anzahl Schilder ca. 220 Stück/Rolle ca. 125 Stück/Rolle Folienqualität rot/grün

Fr. 34.85 Fr. 52.35 Papierqualität rot/grün

Fr. 31.35 Fr. 43.60

Oberfläche beschriftbar!

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Ausführung und das Material mit an!

□×**□□□†□** Hinweis- und Warnschilder

Material: selbstklebend, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Notschalter

Art.Nr.AS-122

Gasabsperrung **Hauptventil**

Art.Nr.AS-123

Heizraum

unbefugten ist der Zutritt verboten!

Art.Nr.AS-124

Heizraum

Rauchen, offenes Licht und Feuer polizeilich verboten!

Art.Nr.AS-125

Radioaktiv

Art.Nr.AS-18

Röntgenstrahlen

Art.Nr.AS-19

Laserstrahlen

Art.Nr.AS-82

Feuergefährlich

Art.Nr.AS-83

Achtung! Nur bei Stillstand öffnen!

Art.Nr.AS-84

Außer **Betrieb**

Art.Nr.AS-86

Heizungsraum

Art.Nr.AS-87

Nicht in die laufende Maschine areifen

Art.Nr.AS-88

Achtung!

Schaltschrank immer geschlossen halten

Art.Nr.AS-89

Achtung!

Geringe Kopfhöhe

Art.Nr.AS-90

Achtung!

Nur bei Stillstand öffnen.

Art.Nr.AS-91

Vorsicht Stufe!

Art.Nr.AS-92

Gas **Haupthahn**

Art.Nr.AS-120

Gas **Nothahn**

Art.Nr.AS-121

Format

Rollenlänge

Anzahl Schilder

Preis/Rolle

Preis/Stück

Ausführung A

ca. 90 x 185 mm

10 Meter

ca. 54 Stück/Rolle

Fr. 87.35

Fr. 2.55

Weitere Schilder auf Anfrage! Rufen Sie an und wir beraten Sie gerne! Telefon 062 871 05 81

□×**□□□**†**=** Warnschilder für die Elektrotechnik

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.WEL-1



Art.Nr.WEL-



Art.Nr.WEL-21

Starkstrom
Vorsicht
Lebensgefahr

Art.Nr.WEL-11



Art.Nr.WEL-9



Art.Nr.WEL-92



Art.Nr.WEL-90



Art.Nr.WEL-94



Art Nr.WEL-100



Art.Nr.WEL-98



Art.Nr.WEL-19



Art.Nr.WEL-123



Art.Nr.WEL-120



Art.Nr.WEL-121



Art.Nr.WEL-122

Ausführung A Ausführung B

ca. 40 x 75 mm ca. 75 x 155 mm

Format

10 Meter 10 Meter

Rollenlänge

Anzahl Schilder
ca. 133 Stück/Rolle
ca. 65 Stück/Rolle

Preis/Rolle Fr. 52.35 Fr. 69.85

Weitere Schilder auf Anfrage! Rufen Sie an und wir beraten Sie gerne! Telefon 0 62 871 05 81

□×**□□□**†**=** Warnschilder für die Elektrotechnik

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.WEL-96



Art Nr.WFL-124



Art.Nr.WEL-22

5 Sicherheitsregeln

Vor Beginn der Arbeiten:

- Freischalten
- gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Art Nr.WEL-127



Nicht schalten es wird gearbeitet entfernen des Schildes nurch durch:

Art.Nr.WEL-70 Oberfläche beschriftbar Ausf.A ca. 20 x 80 mm € 19,90/Rolle/ca.125 Stück Ausf.B ca. 30 x 100 mm € 29,90/Rolle/ca.100 Stück



Nicht berühren Gehäuse unter Spannung

Art.Nr.WEL-128



Art Nr WEL-125



Es wird gearbeitet

Ort:......Datum:..... Entfernung des Schildes nur durch.....

Art Nr WEL-126



Art.Nr.WEL-17



Art.Nr.WEL-14



Art.Nr.WEL-15



Spannung

Art,Nr,WEL-13



Art.Nr.WEL-11

Format

ca. 40 x 75 mm ca. 75 x 155 mm Rollenlänge

10 Meter 10 Meter **Anzahl Schilder**

ca. 133 Stück/Rolle ca. 65 Stück/Rolle Preis/Rolle

Fr. 52.35 Fr. 69.85

Weitere Schilder auf Anfrage! Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne! Telefon 0 62 871 05 81

Ausführung A Ausführung B

=×**p=r**[†]**=** Kabel- und Elektrokennzeichnung

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

	Schutzleiter	EP 1 WEL/36
	Erde	EP 1 WEL/30
	Masse	EP 1 WEL/33
4	Fremdspannungsarme Erde	EP 1 WEL/54
+	Gleichstromnetz Positiv	EP 1 WEL/55
	Gleichstromnetz Negativ	EP 1 WEL/56
	Gleichstrom	EP 1 WEL/57
\sim	Wechselstrom	EP 1 WEL/58
$\overline{\sim}$	Gleich- und Wechselstrom	EP 1 WEL/59
	Schutzisolierung	EP 1 WEL/60
	Schutzisolierung Schutzklasse III	EP 1 WEL/61
Ex	Explosionsschutz	EP 1 WEL/62
€x>	Explosionsgeschütz	EP 1 WEL/63
Sch	Schlagwettergeschützt	EP 1 WEL/64

	Schutzleiter ohne alpha- numerische Kennzeichnung	EP 1 WEL/65
AF	Schutzleiter	EP 1 WEL/44
PU	Schutzleiter nicht geerdet	EP 1 WEL/45
PEN	Neutralleiter mit Schutz- funktion/PEN-Leiter	EP 1 WEL/46
=	Erde (E)	EP 1 WEL/66
N	Neutralleiter	EP 1 WEL/50
(Positiv	EP 1 WEL/51
G	Gleichstrom Negativ	EP 1 WEL/52
M	Gleichstromnetz Mittelleiter	EP 1 WEL/67
G	Außenleiter 1	EP 1 WEL/47
L 2	Außenleiter 2 Wechsel- stromnetz	EP 1 WEL/48
	Außenleiter 3	EP 1 WEL/49
TE	Fremdspannungsarme Erde	EP 1 WEL/68
MM	Masse	EP 1 WEL/69

Ø 16 mm, ca. 500 Stück/10-Meter-Rolle, Fr. 52.35/Rolle

30 mm, ca. 285 Stück/10-Meter-Rolle, Fr. 61.10/Rolle

Elektroisolierbänder auf Weich-PVC Basis - für alle Isolierarbeiten und Kennzeichnungen.

Bestell-Nr. Format Preis/VE (6 Rollen) 301 19 mm x 25 m **Fr. 27.85/VE**

Erhältlich in den Farben:

grün, rot, weiß, blau, schwarz, gelb und grau



□×**□□□**†**□** Prüfplaketten

experta-Prüfplaketten EP-14 aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Weitere Prüfplaketten auf Anfrage! Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne! Telefon 0 62 871 05 81

□×**□□□**†**□** Prüfplaketten EP 14

experta-Prüfplaketten EP-14 aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Jahresfarben von 2011 bis 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder/Rolle	Preis/Rolle
Ausführung A	30 mm Ø	10 Meter	ca. 285 Stück	Fr. 61.10
Ausführung B	25 mm Ø	10 Meter	ca. 333 Stück	Fr. 57.60
Ausführung C	20 mm Ø	10 Meter	ca. 400 Stück	Fr. 52.35
Ausführung D	16 mm Ø	10 Meter	ca. 500 Stück	Fr. 43.60

Bestellbeispiel:

Prüfplaketten mit "nächster Prüftermin" in gelb und 30 mm Durchmesser: Art.-Nr. 14-33-Ausf.A-gelb



□×**□□□**†**□** zerstörbare Prüfplaketten EP 16

experta-Prüfplaketten EP-16 aus selbstklebender, zerstörbarer Dokumentenfolie, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Jahresfarben von 2011 bis 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder/Rolle	Preis/Rolle
Ausführung A	30 mm Ø	10 Meter	ca. 285 Stück	Fr. 78.60
Ausführung B	25 mm Ø	10 Meter	ca. 333 Stück	Fr. 75.10
Ausführung C	20 mm Ø	10 Meter	ca. 400 Stück	Fr. 69.85
Ausführung D	16 mm Ø	10 Meter	ca. 500 Stück	Fr. 61.10

Bestellbeispiel:

Prüfplaketten mit "geprüft nach BGV A3" in grün und 25 mm Durchmesser: Art.-Nr. 16-35-Ausf.B-grün



□×**□□□**†**□** Kabelprüfplaketten EP 15

experta-Kabelprüfplaketten aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Jahresfarben von 2011 bis 2016

Art.Nr.15-71











Art.Nr.15-73



Ausführung A Ausführung B 25 x 60 mm 25 x 100 mm

Format

Rollenlänge 10 Meter

10 Meter

Anzahl Schilder/Rolle ca. 160 Stück

ca. 100 Stück

Preis/Rolle Fr. 69.85 Fr. 78.60

Art.Nr.15-72

□×**□□□**†**□** Sicherheitssiegel

experta-Sicherheitssiegel aus zerstörbarer Dokumentenfolie, selbstklebend.



Siegel nicht entfernen sicher Megis

Garantiesiegel



Art.-Nr. SS-40 Grund weiß Aufdruck rot

Ausführung A

Ausführung B

Art.-Nr. SS-41
Grund rot
Aufdruck weiß

Art.-Nr. SS-42 Grund rot Aufdruck weiß Art.-Nr. SS-43
Grund rot
Aufdruck weiß

Anzahl Schilder/Rolle

Art.-Nr. SS-44 Grund weiß Aufdruck rot

Format

30 mm Ø 50 mm Ø Rollenlänge 10 Meter 10 Meter

ca. 285 Stück ca. 166 Stück Preis/Rolle Fr. 78.60 Fr. 96.10

Siegel nicht beschädigen, Garantieverlust!

Art.-Nr. SS-30 Grund weiß / Aufdruck rot

nicht öffnen

Art.-Nr. SS-32 Grund weiß / Aufdruck rot

Garantiesiegel

Art.-Nr. SS-34 Grund weiß / Aufdruck rot

Sicherheitssiegel

Art.-Nr. SS-31 Grund weiß / Aufdruck rot

versiegelt am:

Art.-Nr. SS-33 Grund weiß / Aufdruck rot

ca. 20 x 70 mm

Format

Rollenlänge

10 Meter

Anzahl Schilder/Rolle

ca. 120 Stück

Preis/Rolle

Fr. 78.60

cicle heitsiegel cicle heitsiegel cicle heitsiegel

Art.-Nr. SS-50 Grund weiß / Aufdruck rot

Garantestegel Garantestegel Garantestegel

Art.-Nr. SS-51 Grund weiß / Aufdruck rot

Format

Rollenlänge

Anzahl Schilder/Rolle

Preis/Rolle

Ausführung

Ausführung

ca. 18 x 70 mm

10 Meter

ca. 120 Stück

Fr. 78.60

INDEX ZURÜCK

- 75 -

□×**□□□†□** Grundetiketten

experta-Grundetiketten geeignet für alle Prüfplaketten bis zu 30 mm Durchmesser, Oberfläche beschriftbar.





Art.Nr.14-61



Art.Nr.14-62



Art.Nr.14-63

Format 42 x 90 mm Rollenlänge

10 Meter

Anzahl Schilder/Rolle

ca. 110 Stück

Preis/Rolle € 61.1034,90

auch mit Firmeneindruck lieferbar

Kerbzangen für Prüfplaketten



Artikel-Nr. Einkerbung Preis Form 14-11 rund 3 mm Fr. 34.85 14-12 Fr. 34.85 4 mm eckig

Gern drucken wir Ihre Etiketten nach Ihrer Vorlage!

experta-Etiketten nach Ihrer Vorlage, selbstklebend aus Folie oder Papier mit transparenter Schutzabdeckung, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Bitte senden Sie uns Ihre Vorlage, damit wir Ihnen ein Angebot unterbreiten können.




□×**□□□†□** Kennzeichnung von Manometer

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

	Ausführung A Ausführung B Ausführung C Ausführung D Ausführung E	Artikel-Nr. EP 1 MA-1 EP 1 MA-2 EP 1 MA-3 EP 1 MA-4 EP 1 MA-13	36 mm Ø 43 mm Ø 55 mm Ø 89 mm Ø 140 mm Ø	Preis / VP Fr. 7.90 / 10 Stück Fr. 8.75 / 10 Stück Fr. 10.50 / 10 Stück Fr. 14.00 / 10 Stück Fr. 31.50 / 10 Stück
	Ausführung A Ausführung B Ausführung C Ausführung D Ausführung E	Artikel-Nr. EP 1 MA-5 EP 1 MA-6 EP 1 MA-7 EP 1 MA-8 EP 1 MA-14	36 mm Ø 43 mm Ø 55 mm Ø 89 mm Ø 140 mm Ø	Preis / VP Fr. 7.90 / 10 Stück Fr. 8.75 / 10 Stück Fr. 10.50 / 10 Stück Fr. 14.00 / 10 Stück Fr. 31.50 / 10 Stück
O	Ausführung A Ausführung B Ausführung C Ausführung D Ausführung E	Artikel-Nr. EP 1 MA-9 EP 1 MA-10 EP 1 MA-11 EP 1 MA-12 EP 1 MA-15	Durchmesser 36 mm Ø 43 mm Ø 55 mm Ø 89 mm Ø 140 mm Ø	Preis / VP Fr. 7.90 / 10 Stück Fr. 8.75 / 10 Stück Fr. 10.50 / 10 Stück Fr. 14.00 / 10 Stück Fr. 31.50 / 10 Stück

Diese Kennzeichnungsschilder wurden in Zusammenarbeit mit der Firma Audi AG in Ingolstadt entwickelt. Diese Schilder mit einem transparenten roten Rand und einem transparenten grünen Balken dienen der Kennzeichnung von Luftdruckanzeigern mit dem Ziel der optimalen Leistung von Produktionsmaschinen, die auf Luftdruck angewiesen sind.

Das Schild wird auf dem Manometer mit dem grünen Balken dort angebracht, wo sich der optimale Stand des Luftdruckes befindet. So können Änderungen des Luftdruckstandes, die zu Produktivitätseinbußen führen können, unmittelbar korrigiert werden.





■×**p■r**†**=** Hinweisschilder für den Brandschutz

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.F-1 Löschschlauch



Art.Nr.F-2 Leiter



Art.Nr.F-3 Feuerlöschgerät



Art.Nr.F-4 Brandmelder



Art.Nr.F-5 Richtungspfeil



Art.Nr.F-6 Einrichtung zur Brandbekämpfung



Art.Nr.F-26 Brandmelder manuell



Art.Nr.F-2 Richtungspfeil



Art.Nr.F-48 Brandmelder



Art.Nr.F-49 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung



Art.Nr.F-50 Brandmeldetelefon



Art.Nr.F-52 Feuerlöscher



Art.Nr.F-53 Löschschlauch



Art.Nr.F-54 Feuerleiter



haupthahn

Art.Nr.F-29 Hinweis auf Gashaupthahn



Art.Nr.F-30 Brandmeldezentrale

	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Preis/Stück	Preis
Ausführung A	ca. 200 x 200 mm	10 Meter	10 Stück	Fr. 6.15	Fr. 43.75/PE
Ausführung B	ca. 100 x 100 mm		ca. 100 Stück	Fr. 3.10	Fr. 104.85/Rolle

	Nur für BMZ rund			
	Durchmesser	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Preis/Rolle
Ausführung A Ausführung B Ausführung C	30 mm 50 mm 100 mm	10 Meter 10 Meter 10 Meter	ca. 285 Stück ca. 166 Stück ca. 90 Stück	Fr. 61.10 Fr. 78.60 Fr. 104.85

□×**□□□**†**□** Hinweisschilder für den Brandschutz

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



■×**p■r**†**=** Hinweisschilder für den Brandschutz

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.F-36

Anschluß

Trockenleitung für Feuerwehr

Art.Nr.F-37

Notleiter

Art.Nr.F-38

Löschwassereinspeisung

Art.Nr.F-39

Feuerwehranschluss

Art.Nr.F-40

Steigleitung

Art.Nr.F-41

Feuerlöschleitung

Art.Nr.F-43

Löschwasserentnahmestelle

Art.Nr.F-44

Gefahrengruppe I

Art Nr.F-45

Format

ca. 76 x 210 mm

Rollenlänge 10 Meter

Anzahl Schilder ca. 50 Stück/Rolle

Preis/Stück

Fr. 3.45

Preis/Rolle

Fr. 87.35

Ausführung A

Hinweisschilder zur Kennzeichnung von Räumen



Art.Nr.AS-81



Art.Nr.AS-80





Art Nr.AS-84



Art.Nr.AS-83



Art.Nr.AS-103



Art.Nr.AS-104



Art.Nr.AS-110



Art.Nr.AS-82



Art Nr.AS-111



Art.Nr.AS-113



Art Nr AS-114

Format

ca. 100 x 100 mm ca. 150 x 150 mm **Anzahl Schilder**

10 Stück/PE 10 Stück/PE

Preis/PE

Fr. 17.45 Fr. 23.65

Ausführung A Ausführung B

□×□□□†□ Gefahrengut-Kennzeichnung EP 18 T

Nach der gültigen Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter.

Schilder aus hochwertiger selbstklebender Folie, witterungsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, abriebfest, wasserabstoßend, schlagfest, beständig gegen leichte Salzlösungen, Säuren, Laugen sowie zahlreiche Chemikalien und chemisch aggressive Atmosphäre.

Kein Abblättern und sicher gegen biologische Einflüsse. Oberfläche transparent versiegelt.

Hitzebeständig bis 120°C.



selbstklebende PVC-Folie mit transparenter Schutzabdeckung:

Ausführung **Format** Anzahl/Rolle Preis/RII. 100 x 100 mm ca. 100 Stück Fr. 104.85 С 50 x 50 mm ca. 200 Stück Fr. 61.10

Rollenlänge: 10 Meter

Auch in Papierqualität erhältlich:

Ausführung **Format** Anzahl/Rolle Preis/RII. 100 x 100 mm ca. 330 Stück Fr. 61.10 50 x 50 mm ca. 600 Stück Fr. 43.60

Rollenlänge: 33 Meter

experta Gefahrgut-Schilder für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GGVS/ADR), mit der Eisenbahn (GGVE/RID), mit Seeschiffen (IMDG-Code) und mit Flugzeugen (IATA-DGR, ICAO-TI)

Klasse 1 mit Unterklassen



EP 18 T/1 Explosive Stoffe Klasse 1 Untergruppen 1.1, 1.2 und 1.3



EP 18 T/2 Explosive Stoffe Untergruppe



EP 18 T/43 Explosive Stoffe Untergruppe 1.4



EP 18 T/44 Explosive Stoffe . Untergruppe 1.5



EP 18 T/47 Explosive Stoffe Untergruppe 1.6

Klasse 2 mit Unterklassen



EP 18 T/5



EP 18 T/6



EP 18 T/3



EP 18 T/4



Entzündbare Gase Unterklasse 2.1

Nicht entzündbare, nicht giftige Gase Unterklasse 2.2

Giftige Gase Unterklasse 2.3

Klasse 3



EP 18 T/15*

Entzündbare Flüssigkeiten *bitte Ausführung angeben

Klasse 4 mit Unterklassen





EP 18 T/14

Entzündbare, feste Stoffe Unterklasse 4.1

Selbstentzündliche Stoffe Unterklasse 4.2







Stoffe die bei Kontakt mit Wasser entzündliche Gase bilden Unterklasse 4.3

Klasse 5 mit Unterklassen





Oxidierende Stoffe Unterklasse 5.1

Organische Peroxide Unterklasse 5.2

Klasse 6 mit Unterklassen







gefährliche Stoffe Unterklasse 6.2

Klasse 7 mit Unterklassen





Radioaktive Stoffe Text auf Deutsch/Englisch

Giftige Stoffe Unterklasse 6.1







Radioaktive Stoffe Text auf Deutsch/Englisch



Klasse 8







Ätzende Stoffe

Klasse 9



Verschiedene

gefährliche Stoffe

UN

EP 18 T/51



Sonstige Gefahrgutkennzeichnung und -etiketten

EP 18 T/53

Größe: 95 x 95 x 135 mm Preis: Fr. 113.75/100 Stück

□×□**□**The Verpackungskennzeichnung

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C oder in Papierqualität.







Art Nr 18T-34 Vor Nässe schüt:









Art.Nr.18T-94 Quellen schützer



Ausführung	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Preis/Rolle Folienqualität	Preis/Rolle Papierqualität
A	ca. 75 x 100 mm	33 Meter	ca. 330 Stück/Rolle	Fr. 61.10	Fr. 43.60
B	ca. 100 x 150 mm	33 Meter	ca. 220 Stück/Rolle	Fr. 87.35	Fr. 61.10



Abfertigungskennzeichen nach den Vorschriften für den Luftverkehr (IATA-DGR, ICAO-TI)



Abfertigungskennzeichen der Klasse 9 - Magnetische Stoffe

Rollenlänge 10 Meter

EP 18 T/45, 110 x 90 mm, ca. 110 St./Rolle,

Fr. 69.85/Rolle



Abfertigungskennzeichen: Nur für Frachtflugzeuge

Rollenlänge 10 Meter

EP 18 T/46, 120 x 110 mm, ca. 90 St./Rolle,

Fr. 87.35/Rolle

■×p■□†■ UN-Kennzeichnung EP 19 T

experta-UN-Kennzeichnung zur Kennzeichnung von Fahrzeugen, Container und Versandstücken zur Identifizierung der jeweiligen Stoffe, die versendet werden. Grund weiß, Schrift schwarz, Text nach Wahl.

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Ausführung **Format** Rollenlänge **Anzahl Schilder** Preis/Rolle Α ca. 40 x 160 mm 33 Meter ca. 62 Stück/Rolle Fr. 61.10 **UN-Nummer** В ca. 30 x 60 mm 33 Meter ca. 166 Stück/Rolle Fr. 52.35 nach Wunsch Bestellbeispiel: Art.-Nr. 19T-UN "Text nach Wahl"-Ausf. A

□×□□□†□ CE-Kennzeichnung

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

ArtNr.	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Preis/Rolle	
CE-1	ca. 30 x 40 mm	10 Meter	ca. 250 Stück/Rolle	Fr. 43.60	CE 1-3 CE 4, 9
CE-2	ca. 20 x 30 mm	10 Meter	ca. 333 Stück/Rolle	Fr. 34.85	
CE-3	ca. 12 x 20 mm	10 Meter	ca. 500 Stück/Rolle	Fr. 31.35	
CE-4	ca. 16 mm Ø	10 Meter	ca. 500 Stück/Rolle	Fr. 34.85	(((
CE-9	ca. 30 mm Ø	10 Meter	ca. 285 Stück/Rolle	Fr. 61.10	
CE-8	ca. 25 x 41 mm	10 Meter	ca. 200 Stück/Rolle	Fr. 43.60	CE-8

□×**□□□**†**□** Verpackungskennzeichnung

experta-Verpackungskennzeichnung in zwei unterschiedlichen Qualitäten:

hochwertige PVC-Folie: selbstklebend, fortlaufend auf der Rolle, nicht gestanzt, 66 Meter/Rolle, tagesleuchtrot **Papier:** selbstklebend, fortlaufend auf der Rolle, gestanzt, ca. 33 Meter/Rolle, tagesleuchtrot

Vorsicht zerbrechlich

Art.Nr.20T-1

Gesperrt

Art.Nr.20T-2

Vorsicht nicht stürzen!

Art.Nr.20T-3

Vorsicht Glas!

Art.Nr.20T-4



Art.Nr.20T-5



Art.Nr.20T-6



Art Nr 20T-16



Art.Nr.20T-17



Art.Nr.20T-18



Art,Nr,20T-19



Art.Nr.20T-20

Bruchgefahr!
Nichtwerfen!
Vor Nässe schützen!
Handle with care!
Do not drop! Keep dry!

Art.Nr.20T-21



Art.Nr.20T-22

Vor Frost schützen!

Art.Nr.20T-23



Art.Nr.20T-24

Rechnung/Lieferschein inliegend!

Art.Nr.20T-25

Empfindliche Ware!

Art.Nr.20T-26



Art.Nr.20T-27

Ausführung	Format/Rollenlänge	Material	Anzahl/Rolle	Preis/Rolle
A B	ca. 20 mm x 66 Meter fortlaufend auf der Rolle ca. 50 mm x 66 Meter fortlaufend auf der Rolle	Folie Folie		Fr. 12.10 Fr. 22.60
C D	ca. 20 mm x 33 Meter gestanzt auf der Rolle ca. 50 mm x 33 Meter gestanzt auf der Rolle	Papier Papier	ca. 330 Stück ca. 220 Stück	Fr. 22.60 Fr. 43.60

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Artikel-Nr. und Ausführung an.

□×**□□□**†**□** Bodenmarkierungsband EP 2400



Hochwertiges, stark selbstklebendes **Gewebeband**, besonders flexibel und elastisch.

Haftet auf jedem glatten, sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund.

Besonders geeignet zur Markierung von Spielfeldern in Turn- und Sporthallen.

Rollenabmessungen:

EP 2400/rot 50 mm x 25 m EP 2400/gelb 50 mm x 25 m EP 2400/leuchtrot 50 mm x 25 m Fr. 52.35/Rolle Fr. 52.35/Rolle

Fr. 12.10/Rolle

Weitere Farben und Breiten auf Anfrage.

□×**□□□**†**■** Markierungsband für die Qualitätssicherung




Format: 50 mm x 66 m
Mindestabnahme 6 Rollen

Erhältlich mit folgenden Texten:

MAR 1 - Freigegeben MAR 2 - Geprüft MAR 3 - Gesperrt MAR 4 - Nacharbeit

■×perta "Radioaktiv"-Warnband gemäß DIN 25430, WSt 50



Mindestabnahme 6 Rollen

 EP 25430/A
 24 mm x 66 m
 Fr. 12.10/Rolle

 EP 25430/B
 37 mm x 66 m
 Fr. 15.60/Rolle

 EP 25430/C
 50 mm x 66 m
 Fr. 17.35/Rolle

□×**□□□□** Trassenwarnband EP 24 TW

...die wirtschaftliche Lösung zur Schadensverhütung bei erdverlegten Kabeln und Rohrleitungen.

experta Trassenwarnbänder werden beim Verfüllen der Trasse ca. 40 cm über dem Rohr oder Kabel verlegt. Sie erfüllen damit 2 Aufgaben:

- sie warnen rechtzeitig und zuverlässig vor mechanischer Beschädigung bei späteren Erdarbeiten,
- sie sichern eine dauerhafte Kennzeichnung der erdverlegten Leitungen.

Eigenschaften: - spezielles Kunststoffband

- hohe Zerreißfestigkeit
- witterungsbeständig
- verrottet nicht
- widerstandsfähig gegen Einflüsse aus dem Erdreich
- dauerhafte Signalwirkung
- mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck

Standardtexte (Auszug)

TW/00	ACHTUNG POSTKABEL	TW/11	ACHTUNG FERNWÄRME
TW/01	ACHTUNG ROHRLEITUNG	TW/12	ACHTUNG STRASSENBELEUCHTUNGSKABEL
TW/02	ACHTUNG WASSERLEITUNG	TW/13	ACHTUNG STARKSTROMKABEL STADTWERKE
TW/03	ACHTUNG GASLEITUNG	TW/14	ACHTUNG HOCHSPANNUNGSKABEL STADTWERKE
TW/04	ACHTUNG AUTOBAHNKABEL	TW/15	ACHTUNG NIEDERSPANNUNGSKABEL
TW/05	ACHTUNG STARKSTROMKABEL		STADTWERKE
TW/06	ACHTUNG HOCHSPANNUNGSKABEL	TW/16	ACHTUNG SIGNALKABEL STADTWERKE
TW/07	ACHTUNG NIEDERSPANNUNGSKABEL	TW/17	ACHTUNG TELEFONKABEL STADTWERKE
TW/08	ACHTUNG SIGNALKABEL	TW/18	ACHTUNG STRASSENBELEUCHTUNGSKABEL
TW/09	ACHTUNG TELEFONKABEL		STADTWERKE
TW/10	KEIN TRINKWASSER	TW/19	ACHTUNG VERSORGUNGSLEITUNG
		TW/20	ACHTUNG REGENWASSER

Bitte fragen Sie bei Bedarf nach weiteren Standardtexten.

Abmessungen:Breite 40 mm, Rollenlänge 250 mStandardfarben:Band gelb, Aufdruck schwarz

Preis: € 11,90/Rolle

Sonderausführungen: Bänder mit anderen Farben/Texten/Breiten können nach Ihren Angaben gefertigt werden.

Bei Bedarf erbitten wir Ihre Anfrage mit gewünschtem Text, Bandfarbe, Bandbreite und

Mengenangabe.



□×**□□□**†**□** Gewebe-Absperrbänder



Mit Text:

Bänder in leuchtrot, weiß, gelb oder zitronengelb erhältlich.

Intensiv leuchtend - **hoher Wahrnehmungseffekt** auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Eigenschaften: - Hochwertiges Synthetik

- Gewebeband
- extrem zerreißfest
- witterungsbeständig
- verottet nicht
- sturmfest
- vielfach höhere Haltbarkeit gegenüber herkömmlichen "Flatterbändern"
- kein "Verknoten" oder "Vertüdeln"
- darum immer wieder verwendbar

SPERRZONE

Artikel-Nr. EP13-01
Grundfarbe rot
Textfarbe schwarz
Text Sperrzone
Rollenbreite ca. 40 mm
Rollenlänge 50 Meter
Preis/Rolle Fr. 57.60

GESPERRT

Artikel-Nr. EP13-05
Grundfarbe rot
Textfarbe schwarz
Text Gesperrt
Rollenbreite ca. 40 mm
Rollenlänge 50 Meter
Preis/Rolle Fr. 57.60



Artikel-Nr. EP13-07
Grundfarbe weiß
Schraffen rot
Rollenbreite ca. 40 mm
Rollenlänge 50 Meter
Preis/Rolle Fr. 57.60



Artikel-Nr. EP13-08
Grundfarbe gelb
Schraffen schwarz
Rollenbreite ca. 40 mm
Rollenlänge 50 Meter
Preis/Rolle Fr. 57.60



Artikel-Nr. EP13-09
Grundfarbe weiß
Schraffen rot

Text STOP RADIATION KEEP OUT

Rollenbreite ca. 40 mm Rollenlänge 50 Meter Preis/Rolle Fr. 69.85

□×**□□□**†**□** Gewebe-Absperrbänder



Artikel-Nr. EP13-10 Grundfarbe weiß Schraffen rot

Text Vorsicht Strahlung kein Zutritt

Kontrollbereich

Rollenbreite ca. 40 mm Rollenlänge 50 Meter Preis/Rolle Fr. 69.85



Vorsicht Strahlung kein Zutritt Kontrollbereich



Artikel-Nr. EP13-02 Grundfarbe gelb Textfarbe schwarz

Text Vorsicht Strahlung kein Zutritt

Kontrollbereich

Rollenbreite ca. 40 mm Rollenlänge 50 Meter Preis/Rolle Fr. 57.60



Kein Zutritt Röntgen Kontrollbereich kein Zutritt



Artikel-Nr. EP13-03
Grundfarbe gelb
Textfarbe schwarz

Text Kein Zutritt Röntgen Kontrollbereich kein

Zutritt

Rollenbreite ca. 40 mm Rollenlänge 50 Meter Preis/Rolle Fr. 57.60



STOP RADIATION KEEP OUT



Artikel-Nr. EP13-04
Grundfarbe gelb
Textfarbe schwarz

Text STOP RADIATION KEEP OUT

Rollenbreite ca. 40 mm
Rollenlänge 50 Meter
Preis/Rolle Fr. 57.60



Kein Zutritt Röntgen Kontrollbereich Vorsicht Strahlung radioaktiv



Artikel-Nr. EP13-11
Grundfarbe gelb
Textfarbe schwarz

Text Kein Zutritt Röntgen Kontrollbereich

Vorsicht Strahlung radioaktiv

Rollenbreite ca. 40 mm Rollenlänge 50 Meter Preis/Rolle Fr. 57.60

Andere Bandbreiten und Texte auf Anfrage!



Ohne Text:

Bänder in leuchtrot, weiß, gelb oder zitronengelb erhältlich.

Bestell-Nr.	Format	Preis/Rolle
EP 3000/20	20 mm x 50 m	Fr. 27.85
EP 3000/25	25 mm x 50 m	Fr. 31.35
EP 3000/30	30 mm x 50 m	Fr. 34.85
EP 3000/40	40 mm x 50 m	Fr. 40.10

□×**□□□†□** Absperrbänder (Flatterbänder)

experta Absperrbänder aus umweltschonender, grundwasserneutraler Folie, reißfest, PVC-frei. Rollenabmessung: 80 mm x 500 Meter im Abrollkarton.

EP-4000

Standard-Absperrband, beidseitig geblockt rot-weiß

Fr. 22.60

EP-4010

Standard-Absperrband, beidseitig geblockt rot-weiß mit Text "gesperrt"

Fr. 31.35



EP-5000

Standard-Absperrband, beidseitig schraffiert rot-weiß

Fr. 26.10

EP-5020


Standard-Absperrband, beidseitig schraffiert gelb-schwarz

Fr. 26.10

EP-5010

Super-Absperrband, beidseitig schraffiert rot-weiß hochwertige Ausführung

Fr. 34.85



Absperrband auf Kundenwunsch!

Wir erstellen auf Ihren Wunsch Absperrbänder mit Ihrem Text und Logo.

Preise auf Anfrage!



□×**□□□†□** Warnbänder EP 25 W gem. BGV A8

Vorteile aus der wirtschaftlichen Sparbox

- übersichtliche, zentrale Lagerung
- · rationell im Verbrauch
- · leichte Verarbeitung durch Trennpapier
- aufteilbar in jede beliebige Kleinmenge nach effektivem Bedarf
- praktische Verkaufshilfe für den Großhandel

Alle Bänder sind mit wahlweise Links- oder Rechtsschraffierung lieferbar.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an.





Einfache Ausführung

ohne rückseitiges Abdeckpapier, preiswerte Qualität für den kurzfristigen Einsatz.

Bestell-Nr.	Farbe	Format I	Preis/Rolle
25105 GS	gelb/schwarz	ca. 50 mm x 66 m	Fr. 17.35
	gelb/schwarz	ca. 76 mm x 66 m	Fr. 26.10
	gelb/schwarz	ca. 100 mm x 66 m	Fr. 31.35
25120 RW	rot/weiß	ca. 50 mm x 66 m	Fr. 17.35
25125 RW		ca. 76 mm x 66 m	Fr. 26.10
25130 RW		ca. 100 mm x 66 m	Fr. 31.35

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an.



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an.

Standard Ausführung

mit rückseitigem Abdeckpapier, hochwertige PVC Folie.

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
25200 GS 25210 GS 25220 GS 25230 GS 25240 GS 25250 GS	gelb/schwarz gelb/schwarz gelb/schwarz gelb/schwarz gelb/schwarz gelb/schwarz	ca. 25 mm x 33 m ca. 38 mm x 33 m ca. 50 mm x 33 m ca. 76 mm x 33 m ca. 100 mm x 33 m ca. 150 mm x 33 m	Fr. 61.10 Fr. 69.85 Fr. 78.60 Fr. 87.35 Fr. 104.85 Fr. 122.35
25260 RW 25270 RW 25280 RW 25290 RW 25300 RW 25310 RW	rot/weiß rot/weiß rot/weiß rot/weiß	ca. 25 mm x 33 m ca. 38 mm x 33 m ca. 50 mm x 33 m ca. 76 mm x 33 m ca. 100 mm x 33 m ca. 150 mm x 33 m	Fr. 61.10 Fr. 69.85 Fr. 78.60 Fr. 87.35 Fr. 104.85 Fr. 122.35

□×**□□□†□** Warnbänder EP 25 W gem. BGV A8



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an.

hochwertige Ausführung

mit rückseitigem Abdeckpapier, hochwertige PVC Folie, mit transparenter Schutzabdeckung. Hitzebeständig bis 120°C. Lichtbeständig, witterungsbeständig, abriebfest, beständig gegen aggressive Atmosphäre. Kein Abblättern!

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
25400 GS 25410 GS 25420 GS 25430 GS 25440 GS 25450 GS	gelb/schwarz gelb/schwarz gelb/schwarz gelb/schwarz gelb/schwarz gelb/schwarz	ca. 25 mm x 33 m ca. 38 mm x 33 m ca. 50 mm x 33 m ca. 76 mm x 33 m ca. 100 mm x 33 m ca. 150 mm x 33 m	Fr. 104.85 Fr. 122.35 Fr. 139.85 Fr. 157.35
25460 RW 25470 RW 25480 RW 25490 RW 25500 RW 25510 RW	rot/weiß rot/weiß rot/weiß rot/weiß	ca. 25 mm x 33 m ca. 38 mm x 33 m ca. 50 mm x 33 m ca. 76 mm x 33 m ca. 100 mm x 33 m ca. 150 mm x 33 m	Fr. 104.85 Fr. 122.35 Fr. 139.85 Fr. 157.35

in Tagesleuchtfarben



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an.

hochwertige Ausführung

mit rückseitigem Abdeckpapier, hochwertige PVC Folie, mit transparenter Schutzabdeckung. Hitzebeständig bis 120°C. Lichtbeständig, witterungsbeständig, abriebfest, beständig gegen aggressive Atmosphäre. Kein Abblättern!

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
25600 ZG 25610 ZG 25620 ZG 25630 ZG 25640 ZG 25650 ZG	zgelb/schw. zgelb/schw. zgelb/schw. zgelb/schw. zgelb/schw. zgelb/schw.	ca. 25 mm x 33 m ca. 38 mm x 33 m ca. 50 mm x 33 m ca. 76 mm x 33 m ca. 100 mm x 33 m ca. 150 mm x 33 m	Fr. 104.85 Fr. 122.35 Fr. 139.85 Fr. 157.35
25660 LR 25670 LR 25680 LR 25690 LR 25700 LR 25710 LR	tlrot/schw. tlrot/schw. tlrot/schw. tlrot/schw. tlrot/schw. tlrot/schw.	ca. 25 mm x 33 m ca. 38 mm x 33 m ca. 50 mm x 33 m ca. 76 mm x 33 m ca. 100 mm x 33 m ca. 150 mm x 33 m	Fr. 104.85 Fr. 122.35 Fr. 139.85 Fr. 157.35

fluoreszierend



Ausführung in gelb/schwarz erhältlich

sehr hochwertige Ausführung

mit rückseitigem Abdeckpapier, hochwertige PVC Folie, Auffallend gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.....

Tagesfluoreszierende und lang nachleuchtende Warnmarkierung.

25830 FL fluoreszierend ca. 100 mm x 25 m

Schraffierung rechtsweisend

Bestell-Nr.	Farbe	For	mat	Prei	s/Rolle
	fluoreszierend fluoreszierend				
Schraffierur	ng linksweisend				
Bestell-Nr.	Farbe	For	mat	Prei	s/Rolle
25820 FL	fluoreszierend	ca.	50 mm x 25 ı	n F	r. 306.25

Fr. 568.75



Warnbänder EP 1 WN gem. BGV A8, DIN 4844 und DIN 67510

nachleuchtende Folienklebebänder / Punkte




nachleuchtende Folienklebebänder - uni neutral mit rückseitigem Abdeckpapier

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
EP 1 WN/100	uni	ca. 25 mm x 10 m	Fr. 43.60
EP 1 WN/110	uni	ca. 38 mm x 10 m	Fr. 52.35
EP 1 WN/120	uni	ca. 50 mm x 10 m	Fr. 78.60
EP 1 WN/130	uni	ca. 76 mm x 10 m	Fr. 104.85
EP 1 WN/140	uni	ca. 100 mm x 10 m	Fr. 139.85
EP 1 WN/150	uni	ca. 150 mm x 10 m	Fr. 252.75

Boden und Wandmarkierungen - gestanzte Punkte nachleuchtend - **Farbe** uni

Bestell-Nr.	Durchmesser	Anzahl/Rolle	Preis/Rolle
EP 1 WN/160) 25 mm ø	ca. 400 Stück/10 m	Fr. 52.35
EP 1 WN/170) 50 mm ø	ca. 190 Stück/10 m	Fr. 87.35
EP 1 WN/180) 75 mm ø	ca. 133 Stück/10 m	Fr. 122.35
EP 1 WN/190) 100 mm ø	ca. 100 Stück/10 m	Fr. 157.35
EP 1 WN/180	75 mm ø	ca. 133 Stück/10 m	Fr. 122.

nachleuchtende schraffierte Warnmarkierungen



- zur Markierung von Gefahrenstellen
- schwarz/nachleuchtend für feststehende Gefahrenstellen
- rot/nachleuchtend für bewegliche Gefahrenstellen
- einfache Montage durch selbstklebende Folie

Schraffierte nachleuchtende Warnmarkierungen selbstklebende, hochwertige Folie

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
EP 1 WN/200 EP 1 WN/210 EP 1 WN/220 EP 1 WN/230 EP 1 WN/240 EP 1 WN/250	rot/nachl. rot/nachl. rot/nachl. rot/nachl. rot/nachl. rot/nachl.	ca. 25 mm x 10 n ca. 38 mm x 10 n ca. 50 mm x 10 n ca. 76 mm x 10 n ca. 100 mm x 10 n ca. 150 mm x 10 n	Fr. 61.10 Fr. 87.35 Fr. 113.60 Fr. 157.35
EP 1 WN/260 EP 1 WN/270 EP 1 WN/280 EP 1 WN/290 EP 1 WN/300 EP 1 WN/310	schwarz/nl. schwarz/nl. schwarz/nl. schwarz/nl.	ca. 25 mm x 10 n ca. 38 mm x 10 n ca. 50 mm x 10 n ca. 76 mm x 10 n ca. 100 mm x 10 n ca. 150 mm x 10 n	Fr. 61.10 Fr. 87.35 Fr. 113.60 Fr. 157.35
EP 1 WN/320 EP 1 WN/330 EP 1 WN/340 EP 1 WN/350 EP 1 WN/370	grün/nachl. grün/nachl. grün/nachl. grün/nachl.	ca. 25 mm x 10 n ca. 38 mm x 10 n ca. 50 mm x 10 n ca. 76 mm x 10 n ca. 100 mm x 10 n ca. 150 mm x 10 n	Fr. 61.10 Fr. 87.35 Fr. 113.60 Fr. 157.35

nachleucht. Leitmarkierungen



nachleuchtende Leitmarkierungen, selbstklebend, hochwertiges Warnmarkierungsband mit Rettungssymbol zur Fluchtwegmarkierung

Bestell-Nr.	Format	Preis/Rolle
EP 1 WN/380 rechts EP 1 WN/390 rechts	ca. 50 mm x 10 m ca. 100 mm x 10 m	
EP 1 WN/400 links EP 1 WN/410 links	ca. 50 mm x 10 m ca. 100 mm x 10 m	
EP 1 WN/420 nur Pfeil EP 1 WN/430 nur Pfeil	ca. 50 mm x 10 m ca. 100 mm x 10 m	

■×p■□t■ Warnbänder EP 26 W/P gem. BGV A8

EP 26 W - reflektierend



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an.

experta reflektierende Warnbänder -

sind aus hochwertiger PVC Folie, selbstklebend und mit transparenter Schutzabdeckung.

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
26100 26110 26120 26130 26140 26150	schwarz/refl. schwarz/refl. schwarz/refl. schwarz/refl. schwarz/refl. schwarz/refl.	ca. 25 mm x 10 n ca. 38 mm x 10 n ca. 50 mm x 10 n ca. 76 mm x 10 n ca. 100 mm x 10 n ca. 150 mm x 10 n	Fr. 61.10 Fr. 87.35 Fr. 113.60 Fr. 157.35
26200 26210 26220 26230 26240 26250	rot/reflektier. rot/reflektier. rot/reflektier. rot/reflektier. rot/reflektier. rot/reflektier.	ca. 25 mm x 10 n ca. 38 mm x 10 n ca. 50 mm x 10 n ca. 76 mm x 10 n ca. 100 mm x 10 n ca. 150 mm x 10 n	Fr. 61.10 Fr. 87.35 Fr. 113.60 Fr. 157.35

EP 26 W - reflektierend uni neutral




Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Bandfarbe mit an.

Reflektierende Warnbänder - uni neutral

in den Farben: blau, rot, weiß und gelb

Bestell-Nr.	Format	Preis/Rolle
26260	ca. 25 mm x 10 m	Fr. 43.60
26270	ca. 38 mm x 10 m	Fr. 52.35
26280	ca. 50 mm x 10 m	Fr. 78.60
26290	ca. 76 mm x 10 m	Fr. 104.85
26300	ca. 100 mm x 10 m	Fr. 139.85
26310	ca. 150 mm x 10 m	Fr. 227.35

EP 26 W/P - gestanzte Punkte reflektierend



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Farben mit an.

Gestanzte Punkte - reflektierend

Fortlaufend auf dem Band

Farben: Uni Rot (R) Weiß (W), Gelb (G), Blau (B)

Auch Buchstaben und Ziffern (Zahlen) lieferbar.

Preis auf Anfrage.

Bestell-Nr.	Durchmesser	Anzahl/Rolle	Preis/Rolle
26320	25 mm ø	ca. 400 Stück/10 r	
26330	50 mm ø	ca. 190 Stück/10 r	m Fr. 87.35
26340	75 mm ø	ca. 133 Stück/10 r	m Fr. 122.35
26350	100 mm ø	ca. 100 Stück/10 r	m Fr. 157.35



Warnmarkierung für Fahrzeuge gem. DIN 67520 und DIN 6171

Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Sonderrechten



experta-Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Sonderrechten $\,$ - retroreflektierende Folie gemäß $\,$ § 35 (6) StVO

3M Scotchlite: rot-weiß nach Din 67520 und DIN 6171

Artikel-Nr. Format Preis 26360 linksweisend 141 mm x 9 m Fr. 346.50 26370 rechtsweisend 141 mm x 9 m Fr. 346.50 26380 linksweisend 141 mm x 1 m Fr. 61.10 26390 rechsweisend 141 mm x 1 m Fr. 61.10



Konturmarkierung für LKW's und Anhängern



experta Konturmarkierung zur Markierung von LKW's und Anhängern mit Planenaufbauten oder Festaufbauten nach UN ECE R 104 - retroreflektierend

in den Farben: weiß, gelb oder rot

Für Festaufbauten:

Artikel-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
KM-6700-W	weiß	51 mm x 50 m	Fr. 332.35
KM-6701-G	gelb	51 mm x 50 m	Fr. 332.35
KM-6722-R	rot	51 mm x 50 m	Fr. 332.35

Für Planenaufbauten:

Artikel-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
KM-6750-W KM-6751-G KM-6772-R	weiß gelb rot	51 mm x 50 m 51 mm x 50 m 51 mm x 50 m	Fr. 332.35 Fr. 332.35 Fr. 332.35

Warnmarkierung für Container



experta-Warnmarkierung für Container nach DIN 67520 und DIN 6171 - retroreflektierend

Größe: 705 x 141 mm Ein Set bestehend aus:

4 x linksweisend und 4 x rechtsweisend.

Artikel-Nr. 26400 1 Schilder-Set (8 Stück) Fr. 174.85

BESTELLBLATT		Besteller				
			Kunden-Nr.:		(falls bekannt)	
			Firma			
Di Dic	Safety		Straße			
Abt. Verkauf Böllistrasse 18 5072 Oeschgen		PLZ/Ort Bestellnummer				
						J
Fax 062 871 05 82 oder E-mail:info@ddsafety.ch		Sachbearbeiter				
		Telefon		Telefax		
Hiermit bestellen wir:		E-Mail-Adres	E-Mail-Adresse			
Menge	Bestell-Nummer	Artikelbezeichnung	Ausführung	Einzelpreis	Gesamtpreis	
Alle Preise vestehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Frühere Kataloge und die darin aufgeführten Preise verlieren damit ihre Gültigkeit. Für Druckfehler im Katalog übernehmen wir keine Haftung.						
Vielen Dank für Ihren Auftrag!						
Ort	I	Datum	Untersc	hrift		

ANFRAGE	Absender			
	Kunden-Nr.: (falls bekannt)			
	Firma			
Di Dio Safety	Straße			
Abt. Verkauf	PLZ/Ort			
Böllistrasse 18 5072 Oeschgen	Anfragenummer			
	Abteilung			
Fax 062 871 05 82 oder E-mail: info@ddsafety.ch	Sachbearbeiter			
- mammo@ddodioty.on	Telefon Telefax			
Wie bitten Sie um Ihr umgehendes Angebot:	E-Mail-Adresse			
	E-Maii-Agresse			
Skizze:				
Stückzahl:				
Farben:				
Abmessungen:				
Materialart (Folie normal oder nachleuchtend, selbstkl. etc.):				
Maßstab:				
evtl. Anlage(n):				



Allgemeinen Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Diese Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Lieferungen der Di Dio Safety ("Lieferant").

2. Angebot

Kataloge, Preislisten und dergleichen sowie Informationen auf elektronischen Datenträgern oder im Internet stellen in keinem Falle ein Angebot des Lieferanten dar. Der Lieferant behält sich ein Zwischenverkauf von Lagerwaren vor. Die Lieferung entspricht keinen anderen Vorschriften und Normen als denjenigen am Sitz des Lieferanten. Die Frist für die Annahme des Angebotes beträgt 30 Tage ab dessen Datum.

3. Preise

Alle Preise verstehen sich netto bzw. exkl. 8 % MwSt. zuzüglich der Versandkosten. Preisänderungen sind ausdrücklich vorbehalten. Mindestbestellwert: CHF 50.- Warenwert pro Bestellung Verpackung und Transportkostenanteil: CHF 9.50 pro Paket CHF 55.- pro Palette Ab einen Warenwert von CHF 500.- entfallen die Versandkosten.

4. Zahlungsbedingungen

Die Zahlungen sind innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum rein Netto zu begleichen. Wir behalten uns das Recht einer Kreditprüfung bzw. eine Lieferung gegen Vorauszahlung oder Nachnahme vor. Privatpersonen werden nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme beliefert.

5. Eigentumsvorbehalt

Der Lieferant bleibt Eigentümer der Lieferung, bis er die Zahlungen gemäss Vertrag vollständig erhalten hat. Der Besteller ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutz des Eigentums des Lieferanten erforderlich sind, ohne Kosten für den Lieferanten mitzuwirken.

6. Lieferfrist

Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist und sämtliche eventuell erforderlichen behördlichen Formalitäten eingeholt sind. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaftsmeldung an den Besteller abgesandt worden ist. Die Lieferfrist wird angemessen verlängert, wenn eine Verspätung in der Erfüllung des Vertrages eintritt, für die den Lieferanten kein Verschulden trifft. Nicht einhaltung einer Leiferfrist begründen keinelei Ersatzansprüche.

7. Versand / Übergang von Nutzen und Gefahr

Lieferung ab Werk (Frankolieferung mit Frachtverrechnung). Die Ware reist auf die Gefahr des Empfängers. Eine Transportversicherung wird nur auf Verlangen abgeschlossen. Transportschäden sind Schriftlich mit Photos zu dokumentieren und der zuständigen bzw verantwortlicher Transportfirma zu melden.

8. Reklamationen

Reklamationen sind uns innert 8 Tagen nach Lieferdatum anzubringen.

9. Rücksendungen

Katalogartikel können nur in fabrikneuem Zustand mit Verpackung und nach Vereinbarung zurückgenommen werden. Spezialanfertigungen sowie speziel für den Kunden bestellte Artikel, können nicht zurückgenommen werden.

10. Garantie

Wir leisten eine allgemeine Garantie für fehlerfreies Material und einwandfreie Ausführung. Wir lehnen jede Haftung ab, insbesondere für Schäden, die durch höhere Gewalt, unsachmässige Handhabung, Verschulden des Bestellers oder Dritter etc. einstehen.

11. Gerichtsstand

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Teile Laufenburg.

12. Vereinbarungen

Durch die Auftragserteilung erklärt der Besteller das Einverständnis der obengenannten Bedingungen. Anderslautende Vereinbarungen gelten nur, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt wurden.















unsere Vertretung Schweiz Di Dio Safety Böllistrasse 18

5072 Oeschgen Tel.: 062 871 05 81 Fax: 062 871 05 82

e-Mail: info@ddsafety.ch e-Shop: www.ddsafety.ch

experta

experta Hafttechnik GmbH & Co. KG • Bergische Str. 21 • D-42781 Haan Telefon: 0 21 29 / 20 67 + 20 68 • Fax: 0 21 29 / 5 17 57 + 5 05 28 e-Mail: info@experta-web.de • www.experta-web.de