

SICHERHEITSMESSER UND -SCHEREN 2016/2017

» Hier geht's zum
ausführlichen
Inhaltsverzeichnis.
Bitte aufklappen!



MARTOR IST DER INTERNATIONAL FÜHRENDE PARTNER FÜR INNOVATIVE SCHNEIDLÖSUNGEN, BESONDERS IM BEREICH DER SICHERHEITSMESSER. DIESER KATALOG STELLT IHNEN UNSER HOCHWERTIGES PRODUKTSORTIMENT VOR. UNSER BESTÄNDIGES STREBEN NACH EINEM KUNDENGERECHTEN ANGEBOT SCHLÄGT SICH DARÜBER HINAUS IN EINER NEUEN SYSTEMATIK AUF DEN PRODUKTSEITEN NIEDER. SO ERFAHREN SIE HIER NICHT NUR ALLES WISSENSWERTE ÜBERS JEWEILIGE SCHNEIDWERKZEUG. SIE ERHALTEN AUCH ALLE DATEN UND FAKTEN, DIE SIE FÜR EINE ZIELGERICHTE BESTELLUNG BENÖTIGEN.

ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN

martor

WILLKOMMEN BEI MARTOR

WILLKOMMEN IN DER WELT DES SICHEREN SCHNEIDENS.

VERDECKT LIEGENDE

KLINGE (VLK)	Seite
SECUMAX 350	18
SECUMAX 150	20
SECUMAX EASYSAFE	22
SECUMAX COMBI	24
SECUMAX NOVEX	28
SECUMAX OPTICUT	30
SECUMAX SNITTY	34
SECUMAX MOBILEX	36
SECUMAX COUPPY	37
SECUMAX ZEPHER	38
SECUMAX BAHNENSCHNEIDER	39
SECUMAX POLYCUT	40
SECUMAX PLASTICUT	42
SECUMAX POLYPICK	43
SECUMAX CARDYCUT	44
SECUMAX TRENNEX	46
SECUMAX VISICUT	47
SECUMAX 565	48
SECUMAX 564	50
SECUMAX 363	52

VERDECKT LIEGENDE KLINGE (VLK) → Höchste Sicherheit



VOLLAUTOMATISCHER KLINGENRÜCKZUG (VK)

	Seite
SECUPRO 625	56
SECUPRO MARTEGO	58
SECUPRO MERAK	60
SECUPRO MEGASAFE	62
SECUPRO MAXISAFE	64
SECUPRO OPTISAFE	68
SECUPRO LEWIS	69
SECUPRO PROSAFE	70
SECUPRO CUT-O-MATIC	72

VOLLAUTOMATISCHER KLINGENRÜCKZUG (VK) → Sehr hohe Sicherheit



AUTOMATISCHER KLINGENRÜCKZUG (AK)

	Seite
SECUNORM 380	76
SECUNORM PROF140	78
SECUNORM PROF125	80
SECUNORM MULTISSET	82
SECUNORM PROF1 LIGHT	84
SECUNORM PROF1	86
SECUNORM MIZAR	94
SECUNORM 175	96
SECUNORM HANDY	98
SECUNORM SMARTCUT	100
SECUNORM GENIAL	102
SECUNORM MULTISAFE	104
SECUNORM REGELSAFE	106
SECUNORM POWERCUT	108
SECUNORM 590	110

AUTOMATISCHER KLINGENRÜCKZUG (AK) → Hohe Sicherheit



GESAMTVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG

Made in Solingen	2
Aktive Unfallverhütung	4

UNSERE SICHERHEITSMESSER UND -SCHEREN

Unsere neuesten Produkte	14
SECUMAX	16
SECUPRO	54
SECUNORM	74
SOS-Messer	112
MDP-Messer	118
Zubehör	128

ANHANG

Klingenmatrix	140
Matrix für Schneidmaterialien	144
Unsere Homepage	148
Unsere weiteren Servicemedien	150
Ihre Wünsche	152
Die gängigsten Schnittarten	154
Unsere Fachbegriffe	156
Impressum	160

AUFKLAPPER

Piktogrammlegende

Die Produkte im Sicherheitsmesser-katalog sind grundsätzlich in Originalgröße abgebildet. Zu den wenigen Ausnahmen finden Sie einen Hinweis direkt auf der Produktseite.

MADE IN SOLINGEN.
MADE FOR YOU.

Der Begriff „Solingen“ steht weltweit für Qualität und Zuverlässigkeit. Bei Messern wie bei Klingen. „Made in Solingen“ ist seit Jahrhunderten ein anerkanntes Gütesiegel. Genauso, wie dies die Historie der Marke MARTOR prägt, gestalten wir erfolgreich den Ruf Solingens mit. Heute liefern wir Produkte in über 70 Länder. In mehr als 20 Ländern werden wir außerdem von Partnerunternehmen vertreten. Sie beliefern nicht nur ihre MARTOR-Kunden und beraten sie detailliert. Sie versorgen uns auch mit Anregungen aus aller Welt – die wir regelmäßig in unsere Produktinnovationen einfließen lassen.



WWW.MARTOR.COM

Auszeichnungen für unsere Produkte:
Unser Streben nach Qualität und hochwertigem Design wird honoriert. Es gibt für uns aber noch eine größere Auszeichnung: Wenn Sie zufrieden sind.



Von Solingen aus in die Welt. Unsere Partner haben ihren Sitz in Argentinien, Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Israel, Italien, Kolumbien, Mexiko, den Niederlanden, Polen, Russland, Schweden, Singapur, Spanien, Südkorea, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn und den USA.

Der TÜV Rheinland bestätigt:
MARTOR in Deutschland verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem.



UNSERE SICHERHEITSMESSER
= AKTIVE UNFALLVERHÜTUNG.

70%



Nur ein Beispiel: Eine große internationale Möbelhauskette konnte mit unserer Hilfe die Zahl der Schnittverletzungen in nur zwei Jahren um ca. 70% senken.




500


Mit MARTOR schützen Sie Ihre Mitarbeiter – und Ihr Ausgabenbudget. Denn jeder vermiedene Ausfalltag spart Ihnen bis zu 500 Euro.

MEHR SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ.
UNSERE DREI SICHERHEITSTECHNIKEN.


Sicherheitstechniken



Verdeckt liegende Klinge (VLK)
Die Klinge liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.



Vollautomatischer Klinsenrückzug (VK)
Das intelligente Schneidwerkzeug: Sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, zieht sie sich von allein in den Griff zurück – ganz ohne Ihr Zutun. Das nennen wir „sehr hohe Sicherheit“.



Automatischer Klinsenrückzug (AK)
Daumen hoch – für eine hohe Sicherheit. Sobald Sie mit dem Schneiden beginnen, lassen Sie den Schieber los. So verschwindet die Klinge nach dem Schnitt sofort wieder im Griff.

Schneiden ohne Risiko? Eigentlich ein Widerspruch. Diesen Widerspruch aufzulösen, hat uns die letzten Jahre und Jahrzehnte vorangetrieben. 1976 haben wir mit dem PROFI das erste TÜV-geprüfte Sicherheitsmesser der Welt auf den Markt gebracht. Danach war es erst recht unser Ziel, Gutes immer weiter zu verbessern. Auf den automatischen folgte der vollautomatische Klinsenrückzug. Auch hier war MARTOR Pionier. Perfekt abgerundet wird unser Angebot heute durch unzählige Schneidwerkzeuge mit verdeckt liegender Klinge, der höchsten Sicherheitsstufe.

Mit unseren GS-zertifizierten Sicherheitsmessern haben wir Maßstäbe gesetzt, die prägend für die Standards im Arbeitsschutz sind. Zahlreiche Patente belegen unsere Innovationskraft. Doch sicher ist uns nicht sicher genug. Auf der Basis unserer drei Sicherheitstechniken (VLK, VK und AK) entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen immer neue Ideen zum Thema „optimale Schneidlösungen“. Dazu gehört im Übrigen auch der möglichst einfache und sichere Klinsenwechsel.

Zudem richten wir unseren Fokus immer stärker auf das Thema „Anwenderfreundlichkeit“. Vor allem unsere Neuprodukte fungieren hier als Botschafter – z. B. für eine noch bessere Ergonomie und ein neues, modernes Design.





UM ROBUSTE MATERIALIEN SCHNEIDEN ZU KÖNNEN, BRAUCHEN SIE EIN PERFEKT ABGESTIMMTES WERKZEUG. DAS FEST IN IHRER HAND LIEGT UND AUF IHRE SICHERHEIT ACHTET, WÄHREND SIE GANZ BEI DER ARBEIT SIND. EINES WIE DAS NEUE SECUPRO 625.

ENDLOSE KLINGE, ENDLOS GEFÄHRLICH? NICHT SO BEI MARTOR. WIR KOMBINIEREN AUCH GRÖSSTE SCHNITT-TIEFEN MIT UNSEREN ZUVERLÄSSIGEN SICHERHEITSTECHNIKEN. BEISPIEL: DAS SECUNORM 380 MIT EINEM KLINGEN-AUSTRITT VON FAST 8 CM.



AUF DER SUCHE NACH DER BESTEN SCHNEIDLÖSUNG LASSEN WIR UNS GERN INSPIRIEREN – WIE BEIM AUSSERGEWÖHNLICHEN SECUNORM 590 ZUM SICHEREN ÖFFNEN VON BIG BAGS, DAS IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER DEUTSCHEN EXXONMOBIL ENTSTANDEN IST.



DAS SICHERE SCHNEIDEN IST EIN WESENTLICHER TEIL DER MARTOR-DNA. UM IHNEN DIES AUF BREITER FRONT ZU ERMÖGLICHEN, ERGÄNZEN WIR UNSER SORTIMENT, WO IMMER ES SINNVOLL IST. Z.B. DURCH UNSERE DREI NEUEN, SPEZIELL GESCHLIFFENEN SICHERHEITSSCHEREN.



UNSERE NEUESTEN PRODUKTE

UNSER PRODUKTSORTIMENT IST FÜR UNS WIE EINE GROSSE FAMILIE. JEMANDEN HERVORZUHEBEN FÄLLT IMMER SCHWER. AUSNAHME: UNSERE INNOVATIVEN NEUPRODUKTE. SCHENKEN SIE IHNEN BITTE NOCH EIN BISSCHEN MEHR VON IHRER AUFMERKSAMKEIT.



SECUPRO 625

Unser hochwertiges Zangengriffmesser aus Aluminium. Mit ergonomischem Hebel und großer Schnitttiefe. Ab Seite 56.



SECUNORM 380

Weltweit erstes Sicherheitsmesser mit fast 8 cm Klingenaustritt und automatischem Klinsenrückzug. Ab Seite 76.



SECUNORM 590

Ein Meter lang. Ideal für Schnitte aus sicherer Distanz, z.B zum Öffnen von Big Bags. Zu erleben ab Seite 110.



SECUMAX 565

Sicherheitschere und Multitalent. Für kraftvolle Schnitte und vieles mehr. Jetzt entdecken ab Seite 48.




SECUMAX 564

Unsere Sicherheitsschere mit extra langer Schneide und angenehmer Auflagefläche. Mehr Infos ab Seite 50.



SECUMAX 363

Klein, flink, präzise – und dank Spezialschliff genauso sicher wie unsere anderen Scheren. Ab Seite 52.



Verdeckt liegende Klinge (VLK)

Die Klinge liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.

SECUMAX

SECUMAX 350

NR. 350001.02

Mehr Spaß bei der Arbeit? Probieren Sie es.

Beim neuen SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass Sie es nur ungern wieder weglegen.



2in1-Klingenkopf
Doppelte Funktion und doppelter Einsatz: Sowohl die Klinge als auch der Klebebandritzer sind 2-fach nutzbar. Das rechnet sich für Sie. Den Klingenkopf nehmen Sie ganz einfach komplett heraus, um ihn zu wenden oder zu wechseln.



Verdeckt liegende Klinge
Das SECUMAX 350 kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür sind sein Klingenkopf so schmal und die beiden Schneidkanten so groß, dass Sie damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher öffnen können.



Ersatzklinge im Griff
Die Klinge wechseln Sie besonders einfach und sicher – indem Sie den Griff per Hand an seiner Oberseite öffnen. So gelangen Sie zum „Magazin“ mit der Ersatzklinge. Und lösen gleichzeitig die Arretierung des 2in1-Klingenkopfs.







Mit Leichtigkeit
Beim Schneiden ein Schwergewicht, aber mit nur 37 g ein Leichtgewicht. Deshalb fallen Ihnen selbst hohe Schnittfrequenzen nicht schwer. „Erleichterung“ auch beim Handling der Klinge: Da sie eingespritzt ist, besteht für Ihre Finger keine Gefahr.



Ergonomisch geformt
Rechts- oder Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 350 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der „Tragekomfort“ durch die Wölbung der Außenseiten, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen am Griff.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 350001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	154 x 12 x 40 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	37,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	50,0 g

ZUBEHÖR

	GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUMAX 350 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 350001.02
	Montierte Klinge: SECUMAX-KLINGE 0,30 mm, 10 im Döschen	NR. 3550.20

SECUMAX 150

NR. 150001.08

Dreimal die Höchstnote.

Das SECUMAX 150 meistert gleich mehrere Herausforderungen. Höchste Sicherheit: Die verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch Ihrer Ware zu nah. Höchste Vielseitigkeit: Mit ihm können Sie schneiden, schaben und ritzen – ohne ein zweites Messer zu benötigen. Höchster Komfort: Das SECUMAX 150 ist ergonomisch geformt und mit nur 24 g sehr leicht. Kurzum: das Schneidwerkzeug, auf das Sie gewartet haben.



3in1-Klingenkopf
Wenn jeder Handgriff sitzen soll, braucht es vielseitige Helfer – wie das SECUMAX 150. Mit ihm können Sie nicht nur schneiden. Sondern auch Klebebänder aufritzen und Rückstände von glatten Oberflächen abschaben.



Verdeckt liegende Klinge
Das Sicherheitsmesser kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür sind sein Klingenkopf so schmal und die beiden Schneidkanten so groß, dass Sie damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher öffnen können.



Gute Führung
Ein weiterer Grund, warum das SECUMAX 150 z. B. mit Kartons so einfach fertig wird? Das sind die Führungsflächen ganz vorne am Griff. Sie helfen Ihnen dabei, schräg zu schneiden. Und so noch leichter durchzukommen.







Kein Klängenwechsel
Das SECUMAX 150 ist ein Einwegmesser. So kann die Klinge bei der Arbeit nicht verloren gehen – oder Sie beim Wechseln verletzen. Entsorgen können Sie das SECUMAX 150 ganz einfach über Ihren Restmüll.



Ergonomisch geformt
Sind Sie Rechtshänder? Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 150 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der angenehme „Tragekomfort“ durch die leichte Wölbung der Außenseiten und die griffige Oberflächenstruktur.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 150001.08

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	148 x 11 x 37,2 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	24,4 g
Gewicht pro VE (lose)	24,4 g

ZUBEHÖR

	GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
--	-------------------------	-------------

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUMAX 150 lose (10 im Umkarton)	NR. 150001.08
--	--------------------------------------	---------------

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX EASYSAFE

NR. 121001.02

Alles einfach. Alles sicher.

Das SECUMAX EASYSAFE überzeugt gleich mit mehreren besonderen Eigenschaften. Die ausgeprägte Nase des Schneidwerkzeugs hilft Ihnen dabei, in Säcke oder folienverschweißte Paletten einzustecken und diese zu öffnen. Die integrierte Kunststofffeder erleichtert Ihnen das Schneiden von dünnen Folien- und Papierbahnen – auch in einzelnen Lagen. Und dünne Textilien oder Kunststoffumreifungen? Auch kein Problem für die verdeckt liegende Klinge.



85% der Originalgröße



Für Mensch und Ware
Die verdeckt liegende Klinge schützt zuverlässig Sie und Ihre Ware. Und Ihr Unternehmen? Profitiert auch davon, dass alles reibungslos verläuft.



4-fach nutzbare Klinge
Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.



Ergonomischer Griff
Ihr Schneidwerkzeug ist permanent im Einsatz? Umso wichtiger, dass das Handling für Sie so komfortabel und ermüdungsarm wie möglich ist. Der ergonomische Griff trägt seinen Teil dazu bei.







Abschließbare Klinge
Passend zur Sicherungsschraube gibt es einen Schlüssel zum Öffnen und Schließen. Nur derjenige, der über diesen Schlüssel verfügt, kann auch die Klinge wechseln. Ein Muss in allen sensiblen Produktionsstätten.



Für Klebebänder
Wofür das integrierte Metallplättchen oben am Griff? Probieren Sie es mal aus. Einfach am Kartonklebeband ansetzen, einstecken und in einem Zug aufritzen. So einfach ist das.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 121001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	207 x 10 x 66 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	66,3 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	82,0 g

ZUBEHÖR

	SICHERUNGSSCHRAUBENSCHLÜSSEL EASYSAFE	NR. 9890.74
	GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUMAX EASYSAFE 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 121001.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 45.60

OPTIONALE KLINGEN

	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 145.60
--	---	------------

SECUMAX COMBI




NR. 109137.02

Kombiniert Leistung mit Sicherheit.

Das SECUMAX COMBI ist unser Spezialist für alle Arten von Folien. Stretch-, Schrumpf- oder Wickelfolie? Dick oder dünn? Alles, was Sie wünschen. Dabei kommen Sie mit der verdeckt liegenden Klinge weder sich selbst noch Ihrer Ware zu nah. Das nennen wir „höchste Sicherheit“. Wenn Sie wie hier die stärkere Klinge wählen, können Sie darüber hinaus auch Kunststoffumreifungen, Leder und sogar Gurte schneiden.



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 109137.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	155 x 11 x 54 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	45,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	60,0 g

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128



Safety first

Die verdeckt liegende Klinge schützt Sie und Ihre Ware. Zudem erleichtert die lange abgerundete Nase die Führung entlang des Schneidmaterials. Auch das trägt zum sicheren und exakten Schneiden bei.

4-fach nutzbare Klinge

Wie Sie die Einsatzzeit der Klinge steigern? Indem Sie nacheinander alle vier scharfen Kanten nutzen, die Ihnen die Klinge zur Verfügung stellt. So sichern Sie die konstant hohe Qualität Ihres Schneidwerkzeugs.

Ergonomische Form

Mit dem SECUMAX COMBI arbeiten Sie schnell und effektiv. Die konsequent ergonomische Form des Griffs trägt wesentlich dazu bei. So geht Ihnen der Job besonders leicht von der Hand.

Ohne Werkzeug

Wenn's mal so weit ist, wechseln Sie Ihre Klinge einfach und sicher. Spezialschraube per Hand lösen, Griff aufklappen, Klinge raus, Klinge rein, weiter geht's!

Für Klebebänder

Das SECUMAX COMBI ist ein Schneidwerkzeug mit vielen guten Eigenschaften. Inklusiv der Fähigkeit, problemlos Klebebänder aufzuritzen. Dafür verwenden Sie am besten das integrierte Metallplättchen.

ALLE VARIANTEN

	SECUMAX COMBI 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 109137.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 37040.60
	SECUMAX COMBI mit dünner Klinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 109437.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,10 mm, 10 im Magazin	NR. 37010.50
	SECUMAX COMBI mit rostfreier Klinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 109037.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 13730.60
	SECUMAX COMBI mit dünner, rostfreier Klinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 109135.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,10 mm, Gillette-Lochung, rostfrei, teflonisiert, Schneiden platinveredelt, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 13510.35

OPTIONALE KLINGEN (für 109137.02 und 109037.02)

	INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, 10 im Magazin	NR. 36040.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 im Magazin	NR. 37030.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 im Magazin	NR. 36030.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, Gillette-Lochung, 10 im Döschen	NR. 35030.20
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 13630.35
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83730.31
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83630.35

SECUMAX COMBI





NR. 109237.02

Kombiniert Leistung mit noch mehr Sicherheit.

Das SECUMAX COMBI ist unser Spezialist für alle Arten von Folien. Stretch-, Schrumpf- oder Wickelfolie? Dick oder dünn? Alles, was Sie wünschen. Dabei kommen Sie mit der verdeckt liegenden Klinge weder sich selbst noch Ihrer Ware zu nah. Das nennen wir „höchste Sicherheit“. Mit der hier eingesetzten stärkeren Klinge können Sie darüber hinaus auch Kunststoffumreifungen, Leder und sogar Gurte schneiden. Höchst sicher ist zudem der Klingenwechsel – dank Sicherungsschraube ein „Job“ nur für befugte Mitarbeiter.



Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 109237.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien




PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	155 x 11 x 54 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	45,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	60,0 g

ZUBEHÖR

	SICHERUNGSSCHRAUBEN-SCHLÜSSEL COMBI	NR. 9855.74
	GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128



Safety first

Die verdeckt liegende Klinge schützt Sie und Ihre Ware. Zudem erleichtert die lange abgerundete Nase die Führung entlang des Schneidmaterials. Auch das trägt zum sicheren und exakten Schneiden bei.

4-fach nutzbare Klinge

Wie Sie die Einsatzzeit der Klinge steigern? Indem Sie nacheinander alle vier scharfen Kanten nutzen, die Ihnen die Klinge zur Verfügung stellt. So sichern Sie die konstant hohe Qualität Ihres Schneidwerkzeugs.

Ergonomische Form

Mit dem SECUMAX COMBI arbeiten Sie schnell und effektiv. Die konsequent ergonomische Form des Griffs trägt wesentlich dazu bei. So geht Ihnen der Job besonders leicht von der Hand.

Klingenwechsel nur mit Schlüssel

Das SECUMAX COMBI mit Sicherungsschraube ist eine interessante Option für alle sensiblen Branchen. Denn über die Vergabe des erforderlichen Sicherungsschraubenschlüssels gewährleisten Sie, dass nur befugte Mitarbeiter Zugang zur Klinge haben.

Für Klebebänder

Das SECUMAX COMBI ist ein Schneidwerkzeug mit vielen guten Eigenschaften. Inklusiv der Fähigkeit, problemlos Klebebänder aufzuritzen. Dafür verwenden Sie am besten das integrierte Metallplättchen.

ALLE VARIANTEN

	SECUMAX COMBI mit Sicherungsschraube 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 109237.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 37040.60

OPTIONALE KLINGEN

	INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, 10 im Magazin	NR. 36040.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 im Magazin	NR. 37030.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 im Magazin	NR. 36030.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, Gillette-Lochung, 10 im Döschen	NR. 35030.20
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 13630.35
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 13730.60
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83730.31
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83630.35

SECUMAX NOVEX

NR. 539.00

Breiter Klingenzugang. Breites Spektrum.

Zum Schneiden von starken Folien brauchen Sie ein starkes Werkzeug – wie das SECUMAX NOVEX. Seine verdeckt liegende Klinge sorgt für höchste Sicherheit. Der Klingenzugang ist aber immer noch breit genug, um es mit dickeren Materialien wie Vlies oder Filz aufzunehmen. Auch Kunststoffumreifungen, Leder und sogar Gurte sind für Ihr robustes Schneidwerkzeug kein Hindernis.



Längerer Nutzen

Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Beim SECUMAX NOVEX ist er besonders abriebfest. Davon profitieren Griff und Klingenkopf. Und nicht zuletzt Sie als Anwender.



4-fach nutzbare Klinge

Schon gesehen? Ihre Qualitätsklinge verfügt über zwei Schneiden mit vier scharfen Kanten, die Sie nacheinander nutzen können. So haben Sie deutlich länger was von Ihrer Klinge.



Flexible Handhabung


Ganz gleich, ob Sie Linkshänder oder Rechtshänder sind: Das SECUMAX NOVEX ist so geformt, dass es in jede Hand passt. Wenn nötig, auch für hohe Schnittfrequenzen.



Öse zum Befestigen

Kleines Loch, große Wirkung. Nutzen Sie die praktische Öse, um Ihr Schneidwerkzeug mit einem Band zu versehen. Jetzt können Sie es dort aufhängen, wo Sie es immer wiederfinden.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 539.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	186 x 16 x 55 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	90,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	108,0 g

ZUBEHÖR

GÜRTELASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUMAX NOVEX 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	NR. 539.00
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 37040.60

OPTIONALE KLINGEN

	INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, 10 im Magazin	NR. 36040.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 im Magazin	NR. 37030.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 im Magazin	NR. 36030.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, Gillette-Lochung, 10 im Döschen	NR. 35030.20
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 13630.35
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 13730.60
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83730.31
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83630.35

SECUMAX OPTICUT


NR. 437.00

Gleitet übers Material. Und mittendurch. Für Schnitte auf Druck.

Sie suchen ein Folien- und Schaumstoffmesser, das selbst härtere und stärkere Folien mühelos schneidet? Und das auch vor widerspenstigem Schaumstoff nicht zurückschreckt? Mit dem SECUMAX OPTICUT haben Sie hier die Optimallösung gefunden. Sein Gleitfuß aus teflonisiertem Metall macht es nicht nur extrem abriebfest. Sie können es dadurch auch besonders leicht über den Untergrund bewegen. In dieser Bauweise ideal für Schnitte auf Druck.



Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 437.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	113 x 19 x 84,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	74,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	91,0 g

ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128



4-fach nutzbare Klinge
Bis Sie Ihre Klinge irgendwann wechseln müssen, können Sie sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Praktisch für Sie – günstig für Ihr Unternehmen.




Ergonomisch arbeiten
Mit dem SECUMAX OPTICUT ist das besonders gut möglich. Ihre Finger freuen sich über den sicheren Halt, Ihr Daumen über die zusätzliche Wölbung vorne am Griff. Gleitendes Schneiden, wie es bequemer nicht sein kann.



Saubere Schnitte
Ob Folien oder Schaumstoffe – die integrierte Kunststofffeder verhindert zuverlässig, dass sich das Material vor der Klinge staut. Zugleich hält die Feder Ihre Hand auf sichere Distanz.



Äußerst robust
Bei einem Gleitfuß aus teflonisiertem Metall stellt sich die Frage nach der Haltbarkeit nicht. Doch auch der Griff ist so konstruiert und im Fuß verankert, dass Sie lange Freude an Ihrem Schneidwerkzeug haben werden.



Einfacher Klängenwechsel
Sie drücken mithilfe des kleinen Bügels auf den Klängenwechselknopf – und schon können Sie den Gleitfuß mit der eingelegten Klinge aus dem Griff ziehen. Jetzt wechseln, wieder Knopf drücken, Fuß zurückschieben, fertig!

ALLE VARIANTEN

	SECUMAX OPTICUT 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	NR. 437.00
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 37040.60
	SECUMAX OPTICUT mit zusätzlichem Seitenschutz 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	NR. 434.00
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 37040.60
	SECUMAX OPTICUT mit kurzem Metallfuß 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	NR. 433.00
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 37040.60

OPTIONALE KLINGEN

	INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, 10 im Magazin	NR. 36040.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 im Magazin	NR. 36030.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,20 mm, 10 im Magazin	NR. 36020.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,20 mm, 10 im Magazin	NR. 37020.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 13630.35
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 13730.60
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83730.31
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83630.35

» alle Klingen ab Seite 144

SECUMAX OPTICUT

NR. 436.00

Gleitet übers Material. Und mittendurch. Für Schnitte auf Zug.

Sie suchen ein Folien- und Schaumstoffmesser, das selbst härtere und stärkere Folien mühelos schneidet? Und das auch vor widerspenstigem Schaumstoff nicht zurückschreckt? Mit dem SECUMAX OPTICUT haben Sie hier die Optimallösung gefunden. Sein Gleitfuß aus teflonisiertem Metall macht es nicht nur extrem abriebfest. Sie können es dadurch auch besonders leicht über den Untergrund bewegen. In dieser Bauweise ideal für Schnitte auf Zug.



4-fach nutzbare Klinge

Bis Sie Ihre Klinge irgendwann wechseln müssen, können Sie sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Praktisch für Sie – günstig für Ihr Unternehmen.



Ergonomisch arbeiten

Mit dem SECUMAX OPTICUT ist das besonders gut möglich. Ihre Finger freuen sich über den sicheren Halt, Ihr Daumen über die zusätzliche Wölbung vorne am Griff. Gleitendes Schneiden, wie es bequemer nicht sein kann.




Saubere Schnitte

Ob Folien oder Schaumstoffe – die integrierte Kunststofffeder verhindert das Material vor der Klinge staut. Zugleich hält die Feder Ihre Hand auf sichere Distanz.



Äußerst robust


Bei einem Gleitfuß aus teflonisiertem Metall stellt sich die Frage nach der Haltbarkeit nicht. Doch auch der Griff ist so konstruiert und im Fuß verankert, dass Sie lange Freude an Ihrem Schneidwerkzeug haben werden.



Einfacher Klingenswechsel

Sie drücken mithilfe des kleinen Bügels auf den Klingenswechselknopf – und schon können Sie den Gleitfuß mit der eingelegten Klinge aus dem Griff ziehen. Jetzt wechseln, wieder Knopf drücken, Fuß zurückschieben, fertig!

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 436.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	110 x 19 x 84,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	74,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	91,0 g

ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUMAX OPTICUT 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	NR. 436.00
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 37040.60
	SECUMAX OPTICUT mit zusätzlichem Seitenschutz 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	NR. 435.00
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 37040.60

OPTIONALE KLINGEN

	INDUSTRIEKLINGE 0,20 mm, 10 im Magazin	NR. 36020.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,20 mm, 10 im Magazin	NR. 37020.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, 10 im Magazin	NR. 36040.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 im Magazin	NR. 36030.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 13730.60
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 13630.35
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83730.31
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83630.35

» alle Klingen ab Seite 144

SECUMAX SNITTY

NR. 43037.00

Eine runde Sache. Für Papier und Folien.

Ein Papier- und Folienmesser, das selbst für Ordnung sorgt? Das erleben Sie beim SECUMAX SNITTY. Seine integrierte Kunststofffeder führt das dünne Material so zuverlässig Richtung Klinge, dass es sich nicht stauen kann. Wie beim ähnlich gebauten SECUMAX COUPPY schneidet die Klinge Papier und Folien im optimalen 45-Grad-Winkel – und gleitet so besonders leicht hindurch.



Praktischer Helfer
Das SECUMAX SNITTY ist klein, leicht und handlich. Sein runder Griff ruht auf einem Gleitfuß, der vorne abgeschrägt ist. Das erleichtert Ihnen den Zugang zu einzelnen Papier- und Folienlagen.



4-fach nutzbare Klinge
Ihr Sicherheitsmesser ist mit einer 0,2 mm dünnen Qualitätsklinge ausgestattet. Sie können sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Das rechnet sich für Sie.




Einfach sicher wechseln
Der Klingenträger ist in den Griff integriert. Zum Klängenwechsel brauchen Sie ihn nur herauszuziehen – und die alte Klinge liegt bereit. Seine angeraute Oberfläche erleichtert Ihnen die Handhabung.



Links wie rechts
Das SECUMAX SNITTY passt in jede Hand. Auch in Ihre. Denn der abgerundete Griff aus Kunststoff unterscheidet nicht nach links oder rechts. Testen Sie selbst!

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 43037.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	100 x 10,5 x 58 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	28,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	38,5 g

ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUMAX SNITTY 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	NR. 43037.00
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,20 mm, 10 im Magazin	NR. 37020.50

OPTIONALE KLINGEN

	INDUSTRIEKLINGE 0,10 mm, 10 im Magazin	NR. 37010.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,13 mm, 250 Klängen (einzeln im Papier)	NR. 36013.39
	INDUSTRIEKLINGE 0,15 mm, rostfrei, 500 Klängen (einzeln im Papier)	NR. 13615.35
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 13730.60
	INDUSTRIEKLINGE 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klängen (einzeln im Papier)	NR. 83715.31
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klängen (einzeln im Papier)	NR. 83730.31


» alle Klängen ab Seite 144

SECUMAX MOBILEX NR. 45137.00

Hängt von Ihrer Einstellung ab!

Papier, Folien, Schaumstoffe? Alles kein Problem! Mehr noch: Das SECUMAX MOBILEX ist das einzige Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge und einstellbarer Schnitttiefe. Mit dem eingebauten Schnitttiefenversteller können Sie den Klingenzugang je nach Material und Anforderung vergrößern oder verkleinern – und zwar stufenweise zwischen 2 und 10 mm.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 45137.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	114 x 15,5 x 59 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	47,5 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	58,4 g

ALLE VARIANTEN

	SECUMAX MOBILEX 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	NR. 45137.00
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,20 mm, 10 im Magazin	NR. 37020.50

OPTIONALE KLINGEN

	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 im Magazin	NR. 36030.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,15 mm, rostfrei, 500 Klengen (einzeln im Papier)	NR. 13615.35
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 500 Klengen (einzeln im Papier)	NR. 13630.35
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 13730.60
	INDUSTRIEKLINGE 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klengen (einzeln im Papier)	NR. 83715.31


» alle Klengen ab Seite 144

SECUMAX COUPPY NR. 43136.00

Bahn(en) frei für den Spezialisten.

Ein Experte zum Schneiden von flachen Papier- und Kunststoffbahnen? Mit dem handlichen SECUMAX COUPPY haben Sie ihn gefunden. Seine verdeckt liegende Klinge befindet sich immer im optimalen 45-Grad-Winkel zum Schneidmaterial – dem Gleitfuß sei Dank. So kann das Sicherheitsmesser besonders leicht hindurchgleiten. Und die Wölbung im Bereich des Klingenzugangs? Steuert das Material automatisch Richtung Klinge.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 43136.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	88 x 10,5 x 58 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	19,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	31,0 g

ALLE VARIANTEN

	SECUMAX COUPPY 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	NR. 43136.00
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,20 mm, 10 im Magazin	NR. 36020.50


OPTIONALE KLINGEN

	INDUSTRIEKLINGE 0,13 mm, 250 Klengen (einzeln im Papier)	NR. 36013.39
	INDUSTRIEKLINGE 0,10 mm, 10 im Magazin	NR. 36010.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,15 mm, rostfrei, 500 Klengen (einzeln im Papier)	NR. 13615.35
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 500 Klengen (einzeln im Papier)	NR. 13630.35
	INDUSTRIEKLINGE 0,15 mm, 500 Klengen (einzeln im Papier)	NR. 83615.35

» alle Klengen ab Seite 144

SECUMAX ZEPHER NR. 336.02

Anwendung



Bis zu 40 auf einen Streich.

Das SECUMAX ZEPHER sticht heraus – in jeder Hinsicht. Durch seine Größe, seine Bauart – und seine Einsatzweise: Denn mit welchem anderen Messer meistern Sie schon bis zu 40 Lagen Kunststoffolie auf einmal? Oder Papier in ähnlicher Dicke? Der nach vorne abgeflachte Führungsteg erleichtert Ihnen das Einschieben ins Rollenmaterial. Danach steht einem kraftvollen Schnitt nichts mehr im Wege. Die Klinge liegt zu Ihrem Schutz verdeckt.



70% der Originalgröße

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 336.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

PRODUKTDDETAILS


Maße Messer (L x B x H)	225 x 16,5 x 103 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	172,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	212,0 g

ALLE VARIANTEN

	SECUMAX ZEPHER 1 im Einzelkarton	NR. 336.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,55 mm, 10 im Magazin	NR. 694.60

SECUMAX BAHNENSCHNEIDER NR. 335.00

Anwendung



In allen Lagen souverän.

Die obersten Lagen von Papier- und Folienrollen sind sein Einsatzgebiet. Das SECUMAX BAHNENSCHNEIDER punktet durch sein klares Profil, seine ergonomische Form und die verdeckt liegende Klinge. Im Gegensatz zum SECUMAX ZEPHER können Sie mit ihm nur wenige Schichten auf einmal schneiden. Sie gelangen jedoch besonders leicht durchs Material, da der Führungsteg auf Höhe der Klinge extra schmal zuläuft.



90% der Originalgröße

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 335.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	183 x 12,5 x 48 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	38,3 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	54,0 g

ALLE VARIANTEN


	SECUMAX BAHNENSCHNEIDER 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	NR. 335.00
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,40 mm, 10 im Magazin	NR. 693.50

SECUMAX POLYCUT

NR. 85000.00

Steckt seine Nase in alles hinein.

Das SECUMAX POLYCUT zählt zu unseren kleinen, flinken Einwegmessern aus Kunststoff. Und doch hat es in unserem Sortiment eine Alleinstellung. Denn seine Nase ist extra lang und spitz. Versuchen Sie mal, damit einen Brief zu öffnen. Oder Folien in engen Spalten zu schneiden. Sie werden sehen: Es fällt Ihnen besonders leicht. Dass es dabei auch noch bequem in der Hand liegt, versteht sich fast schon von selbst.



Alles geschützt

Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.


Kein Klingenwechsel

Das SECUMAX POLYCUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit.

Lange, spitze Nase

Warum die extra lange und spitze Nase beim SECUMAX POLYCUT? Weil Sie es damit besonders gut in Zwischenräume einführen können. Außerdem wird das Schneidmaterial noch zuverlässiger zur Klinge geführt.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 85000.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	75,5 x 3 x 45 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	7,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	17,7 g

ZUBEHÖR

 MATADOR	NR. 104000.08
---	----------------------

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUMAX POLYCUT 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	NR. 85000.00
---	---	---------------------

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,30 mm.

	SECUMAX POLYCUT glasfaserverstärkt lose (50 im Umkarton)	NR. 85001.08
---	--	---------------------

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,30 mm.

	SECUMAX POLYCUT mit rostfreier Klinge lose (50 im Umkarton)	NR. 85002.02
---	---	---------------------


Montierte Klinge

Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,30 mm.


SECUMAX PLASTICUT NR. 3469.08

Rastet nicht. Rostet nicht.

Das SECUMAX PLASTICUT unterscheidet sich von anderen Produkten aus unserem Sortiment nur im Detail. Aber Sie wissen: Genau darauf kommt es häufig an. Mit diesem wenigen Einwegmesser schneiden Sie am besten dünne Folien und Papier. Angesichts einer Wandstärke von 3 mm sind auch kurvige Schnitte in dünnen Spalten möglich. Die Klinge ist rostfrei, die Schneide TiN-beschichtet. Und: Das SECUMAX PLASTICUT ist gelocht – falls Sie es nachrüsten wollen.



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 3469.08

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

MATADOR **NR. 104000.08**

FINGERSCHUTZBÜGEL **NR. 103000.08**

» weitere Informationen ab Seite 128

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 75 x 3 x 44 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 6,3 g

Gewicht pro VE (lose) 6,3 g

ALLE VARIANTEN

SECUMAX PLASTICUT
lose (50 im Umkarton) **NR. 3469.08**


Montierte Klinge

Die rostfreie, TiN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.


SECUMAX POLYPICK NR. 469.08

Folien schneiden? Alles paletti.

Was das SECUMAX POLYPICK hat und kann, zeigt sich am besten im Vergleich. Mit einer Wandstärke von 3 mm ist es etwas dicker als die meisten unserer anderen Einweg-Folienmesser. Dieses Plus an Stabilität hilft Ihnen z. B. beim Öffnen von folienverschweißten Paletten. Hinzu kommt seine relativ lange und spitze Nase. Sie erleichtert Ihnen das Einstechen ins Schneidmaterial.



Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 469.08

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

MATADOR **NR. 104000.08**

» weitere Informationen ab Seite 128

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 76 x 3 x 44 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 5,8 g

Gewicht pro VE (lose) 5,8 g

ALLE VARIANTEN

SECUMAX POLYPICK
lose (50 im Umkarton) **NR. 469.08**

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingensstärke 0,30 mm.


SECUMAX CARDYCUT NR. 7469.08

Gerne dort, wo andere nicht hinkommen. Rostfrei.

Das SECUMAX CARDYCUT ähnelt auf verblüffende Weise seinem bevorzugten Schneidmaterial: dünnem Papier und dünnen Folien. Denn mit einer Wandstärke von nur 2 mm zählt es zu unseren schmalsten Schneidwerkzeugen. Zudem ist es äußerst biegsam. Deshalb gelangen Sie mit dem SECUMAX CARDYCUT auch dorthin, wo andere Messer passen müssen. Zum Beispiel in winzige Spalten und engste Zwischenräume.



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 7469.08

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

 MATADOR **NR. 104000.08**

» weitere Informationen ab Seite 128

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 70 x 2 x 43 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 5,5 g

Gewicht pro VE (lose) 5,5 g

ALLE VARIANTEN

 **SECUMAX CARDYCUT**
lose (50 im Umkarton) **NR. 7469.08**

Montierte Klinge

Die rostfreie, TiN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.


SECUMAX CARDYCUT NR. 5469.08

Ein paar klare Vorteile. Inkl. rostfreier Klinge.

Beim SECUMAX CARDYCUT behalten Sie stets den Durchblick, da es aus glasklarem Kunststoff besteht. Das erleichtert Ihnen die optische Kontrolle beim Schneiden von Folie und Papier. Dank seiner kleinen kompakten Bauweise können Sie es sehr leicht führen – etwa bei kurvigen Schnitten und in besonders schmalen Spalten. Als Spezialist für dünne Folien kommt es z. B. häufig in der Automobilindustrie zum Einsatz.



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 5469.08

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

 MATADOR **NR. 104000.08**

 FINGERSCHUTZBÜGEL **NR. 103000.08**

» weitere Informationen ab Seite 128

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 71 x 3 x 42,5 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 6,5 g

Gewicht pro VE (lose) 6,5 g

ALLE VARIANTEN

 **SECUMAX CARDYCUT**
lose (50 im Umkarton) **NR. 5469.08**

Montierte Klinge

Die rostfreie, TiN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingensstärke 0,30 mm.


SECUMAX TRENNEX NR. 62000.08

Trennt alles, was weich ist.

Das SECUMAX TRENNEX ist ein Einwegmesser aus stabilem Kunststoff. Mehrzweckig fährt es hingegen bei seinen bevorzugten Schneidmaterialien. So können Sie mit diesem Sicherheitsmesser alles bearbeiten, was aus weicherem Material ist: z. B. Schaumstoffe, Rohrisolierungen, Lochfolien und grobmaschige Textilien. Die Messernase ist nach vorne hin abgerundet, um hier ein Verhaken zu verhindern. Kleines Detail – große Wirkung!



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 62000.08

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

 MATADOR **NR. 104000.08**

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	75 x 3 x 43,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	6,6 g
Gewicht pro VE (lose)	6,6 g

ALLE VARIANTEN

 **SECUMAX TRENNEX**
lose (50 im Umkarton) **NR. 62000.08**


Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,30 mm.


SECUMAX VISICUT NR. 470.08

Ihre Visitenkarte. Mit Klinge.

So zart das SECUMAX VISICUT auch anmutet – es ist ein richtig scharfes Schneidwerkzeug. Und ein beliebter Werbeträger noch dazu. Denn wenn Sie genau hinschauen, ähnelt es einer Visitenkarte mit eingebauter Qualitätsklinge. Warum nicht auch Ihrer neuen Karte?! Ihr aufgedruckter Name, Ihr Logo und Ihr Claim wären jedenfalls stets präsent, wenn Ihre Kunden, Freunde und Partner ihre Briefe damit öffnen.



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 470.08

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	70 x 3 x 42 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	8,0 g
Gewicht pro VE (lose)	8,0 g

ALLE VARIANTEN

 **SECUMAX VISICUT**
lose (50 im Umkarton) **NR. 470.08**

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,30 mm.

SECUMAX 565

NR. 565001.00

Der Allrounder. Im Job wie auch im Haushalt.

Unser Allzweckwerkzeug für professionelles Schneiden. Ideal für größere Hände – oder falls Sie mit Handschuhen zu Werke gehen. Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr haben seinen kraftvollen Schnitten nichts entgegenzusetzen. Sie aber sind bestens geschützt – dem Spezienschliff und den abgerundeten Spitzen sei Dank. Die zusätzliche Drahtkerbe verwenden Sie zum Schneiden von Drähten und Kabeln, die Krallen am Griff zum Öffnen von Verschlüssen.



80% der Originalgröße



Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.




Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.



Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie „Augen“ – die beiden großen Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei. Selbst wenn Sie Handschuhe tragen.






Krallen zum Aufdrehen
Weil das SECUMAX 565 ein Allrounder ist, beschränkt es sich nicht aufs Schneiden. Ein Verschluss, der sich nicht aufdrehen lässt? Probieren Sie mal die Krallen im Griff – und im Nu ist das Problem gelöst.



Integrierte Drahtkerbe
Wenn Sie die Schere ein Stück weit öffnen, können Sie die Drahtkerbe oberhalb der Schraube nutzen. Einfach Drähte oder Kabel hineinschieben und auf die gewünschte Länge kürzen.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 565001.00

Technische Merkmale



INOX

Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Schere (L x B x H)	216 x 13 x 83 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	122,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	140,0 g

ALLE VARIANTEN



SECUMAX 565
1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)

NR. 565001.00

SECUMAX 564


NR. 564001.00

Daumen hoch – für besonders lange Schnitte.

Das SECUMAX 564 zeichnet sich durch seine Daumenöffnung und eine extra lange Schneide aus, die zugleich als ideale Auflagefläche dient. So können Sie mit der Sicherheitsschere nicht nur besonders kontrolliert arbeiten. Sie brauchen auch nur wenige Schnitte, um Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr zu durchtrennen. Höchste Sicherheit garantieren der Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen.



Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 564001.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Schere (L x B x H)	218 x 12 x 82 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	93,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	112,0 g



Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.



Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.



Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie „Augen“ – die beiden Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei.



Extra lange Schneide
Schnell und kontrolliert – so kommen Sie mit dem SECUMAX 564 am besten durch. Schnell, weil die Schneide so lang ist. Und kontrolliert, weil Sie die gesamte Strecke von der Spitze bis zur Fingeröffnung als Auflagefläche nutzen können.



Stabile Verbindung
Für Qualitätsscheren eine Selbstverständlichkeit: Beide Scherenhälften werden in der Mitte von einer echten Schraube zusammengehalten. Für eine stabile Verbindung und eine dauerhaft hohe Schneidleistung.

ALLE VARIANTEN



SECUMAX 564
1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)

NR. 564001.00

SECUMAX 363


NR. 363001.00

Leistet Millimeterarbeit. Auf vielen Gebieten.

Unsere Sicherheitsschere für besonders feine und gezielte Schnitte. Mit Daumen und Finger können Sie sie spielend einfach dirigieren. Wie seine größeren „Brüder“, das SECUMAX 564 und 565, nimmt es das Leichtgewicht mit Karton, Papier, Folien, Stoffen, Schnüren und Umreifungen auf. Finger und Hand sind dabei durch den Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen vor Verletzungen geschützt.



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 363001.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Schere (L x B x H)	134 x 8 x 65,5 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	36,8 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	45,0 g

ZUBEHÖR

	GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
--	-------------------------	-------------

» weitere Informationen ab Seite 128



Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.



Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.



Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie „Augen“ – die kleinen Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei.



Kurze Schneide
In der Kürze liegt die Präzision. So eignet sich das SECUMAX 363 besonders für exakte, filigrane Schnitte. Und auch wenn Sie in kleinsten Ecken schneiden wollen, kommt die Schere nicht von ihrer Linie ab.



Stabile Verbindung
Für Qualitätsscheren eine Selbstverständlichkeit: Beide Scherenhälften werden in der Mitte von einer echten Schraube zusammengehalten. Für eine stabile Verbindung und eine dauerhaft hohe Schneidleistung.

ALLE VARIANTEN




SECUMAX 363
1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)

NR. 363001.00

Vollautomatischer Klinsenrückzug (VK)

Das intelligente Schneidwerkzeug: Sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, zieht sie sich von allein in den Griff zurück – ganz ohne Ihr Zutun. Das nennen wir „sehr hohe Sicherheit“.



SECURPRO

SECUPRO 625




NR. 625001.02

Langer Hebel. Lange Klinge. Lange Freude daran.

Das neue SECUPRO 625 setzt sich gleich an die Spitze unserer ergonomischen Zangengriffmesser. Sein Anspruch ist eindeutig: Premium. Denn in ihm finden Sie vereint, was sich Profianwender wünschen: einen Griff aus Aluminium. Einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Eine besonders große Schnitttiefe in Kombination mit einem vollautomatischen Klinsenrückzug. Einen komfortablen Klinsenwechsel. Und bei allem das sichere Gefühl, ein High-End-Werkzeug in der Hand zu halten.



Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 625001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	154 x 22 x 67 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	151,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	165,0 g

ZUBEHÖR

	GÜRTELTASCHE L MIT CLIP	NR. 9922.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00


» weitere Informationen ab Seite 128



Herausragende Ergonomie
Wie kaum ein Schneidwerkzeug zuvor haben wir das SECUPRO 625 gleichsam in die Hand des Heavy Users „hineingebaut“. Der lange leichtgängige Hebel, der abgerundete Griff, der Soft-Grip auf dem Messerrücken – testen Sie selbst!



Robust und ausgewogen
Wie Sie sehen und fühlen, besteht der Griff aus hochwertigem Aluminium. Die robuste Bauform geht einher mit einer optimalen Gewichtsverteilung. Die Folge: Kein Schwächeln bei Werkzeug und Anwender. Auch nicht bei Kraftschnitten.



Große Schnitttiefe
Der lange Klingenaustritt ist wie geschaffen für bis zu 3-lagige Kartons, Rollenware, Gummi und vieles mehr. Die Klinge selbst wechseln Sie mit wenigen Handgriffen – und zwar bequem nach vorne heraus, indem Sie den Wechselknopf anheben und den Hebel betätigen.



Für viele Schnittarten
Das SECUPRO 625 ist als Gesamtpaket einzigartig – aber auch in seinen speziellen Eigenschaften. So können Sie per Sägeschnitt schneiden, ohne auf den Klinsenrückzug verzichten zu müssen. Auch die optionalen Klinsen erweitern Ihr Einsatzgebiet.



Sicher auf der ganzen Linie
Während Sie sich im vorderen Griffbereich auf den Klinsenrückzug verlassen können, wartet weiter hinten eine Sicherung auf Sie. Damit können Sie den Hebel arretieren und so ein unbeabsichtigtes Auslösen der Klinge verhindern.

ALLE VARIANTEN


	SECUPRO 625 mit abgerundeter Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 625001.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 60099.70
	SECUPRO 625 mit Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 625002.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 99.70
	SECUPRO 625 mit rostfreier Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 625004.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	NR. 199.70
	SECUPRO 625 mit Hakenklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 625003.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 98.70

SECUPRO MARTEGO

NR. 122001.02

Für höchste Ansprüche.

Ein Schneidwerkzeug, bei dem Funktion und Design Hand in Hand gehen? Das ist das SECUPRO MARTEGO, unser preisgekröntes Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klingengerückzug. Gewöhnen Sie sich in seiner Gegenwart an das Wörtchen „sehr“: Es ist sehr sicher, sehr robust, sehr ergonomisch, sehr vielseitig und sehr hochwertig verarbeitet. Zudem eignet es sich nicht nur für rechte und linke, sondern auch für sehr große Hände.



Perfektes Handling
Die Vorzüge des SECUPRO MARTEGO liegen in der Hand: der ergonomische Zangengriff, der Soft-Grip für einen besseren Halt und ein „voreingestellter“ Schnittwinkel, den Ihr Handgelenk als besonders angenehm empfindet.





4-fach nutzbare Klinge
Die Solinger Qualitätsklinge können Sie mehrfach drehen und wenden, da sie über zwei Schneiden mit vier scharfen Kanten verfügt. Das rechnet sich! Die nicht zu große Schnitttiefe wiederum dient dem Schutz Ihrer Ware.

Einfach sicher wechseln
Wenn es mal so weit ist, tauschen Sie Ihre Klinge ohne zusätzliches Werkzeug aus. Auch hier zeigt sich die „Anziehung“ des SECUPRO MARTEGO: Der integrierte Magnet sorgt dafür, dass die Klinge nicht herausfallen kann.

Alles im Griff
Allen voran Aluminium. Das Metall trägt nicht nur zum außergewöhnlichen Design des SECUPRO MARTEGO bei. Es steigert auch seine Robustheit und wappnet es für höchste Beanspruchungen.

Sicherung als Extraschutz
Ihr SECUPRO MARTEGO begleitet Sie im Job auf Schnitt und Tritt? Das freut uns. Drücken Sie aber immer die blaue Sicherung, wenn Sie es mal nicht benötigen. So kann die Klinge nicht unbeabsichtigt herausfahren.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 122001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	155 x 18 x 48,5 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	105,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	124,0 g

ZUBEHÖR

	GÜRTELASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUPRO MARTEGO 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 122001.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, 10 im Sicherheitsspender	NR. 92.66

OPTIONALE KLINGEN

	INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender	NR. 192.66
--	--	------------

SECUPRO MERAK

NR. 124001.02

Sicherheit, Komfort? Alles im (Zangen-) Griff!

Das SECUPRO MERAK ist unser praktisches Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klängenrückzug. Beim „kleinen Bruder“ des SECUPRO MARTEGO haben wir vor allem an eines gedacht: an Sie. Denn mit dem leichten und konsequent anwenderfreundlichen SECUPRO MERAK arbeiten Sie besonders sicher und ermüdungsarm. Mehr noch: Dank der geringen Schnitttiefe ist auch Ihre Ware sehr gut geschützt. Ganz gleich, welches Material Sie schneiden.



Ergonomischer Griff
Ob mit rechts oder links: Das SECUPRO MERAK werden Sie gern und effektiv verwenden. Denn die handgereehte Form des Griffs und die angenehme Auslösekraft des Hebels lassen Sie selbst bei hohen Schnittfrequenzen nicht verzagen.



4-fach nutzbare Klinge
Eine Klinge, zwei Schneiden, vier scharfe Kanten. Deshalb haben Sie deutlich mehr von Ihrer Klinge: z. B. eine 4-fach erhöhte Einsatzzeit. Zugleich verringert sich jedes Mal wieder Ihr Kraftaufwand beim Schneiden.



Sicherer Klängenwechsel
Ihre Klinge wechseln Sie ohne weiteres Werkzeug oder gar eine Demontage des SECUPRO MERAK. Zu verlieren haben Sie nichts: Denn der integrierte Magnet verhindert ein Herausfallen der Klinge.







Leicht und stabil
Im SECUPRO MERAK ist ein besonders abriebfester Kunststoff verbaut. Dennoch ist es angenehm leicht. Die Folge: Sowohl das Sicherheitsmesser als auch Ihr Arm sind gegen rasche Ermüdung gefeit.



Mit Knöpfchen
Mit der blauen Sicherung verhindern Sie das unbeabsichtigte Ausfahren der Klinge. Einmal gedrückt – und Sie sind bei Nichtgebrauch oder beim Transport vor Verletzungen geschützt.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 124001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	128 x 18 x 50 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	59,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	75,8 g

ZUBEHÖR

	GÜRTELASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUPRO MERAK 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 124001.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, 10 im Sicherheitsspender	NR. 92.66

OPTIONALE KLINGEN

	INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender	NR. 192.66
--	--	-------------------

SECUPRO MEGASAFE

NR. 116006.02

So hochwertig, wie es aussieht.

Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenausritt? Oder suchen Sie nach einer konsequenten Weiterentwicklung von OPTISAFE und MAXISAFE? In beiden Fällen ist das SECUPRO MEGASAFE die beste Wahl. Dank einer Schnitttiefe von bis zu 17 mm scheut es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klingentrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert. Zudem sind die Klingenspitzen abgerundet.



Robuster Griff

Der Griff des hochwertigen SECUPRO MEGASAFE ist zu 100% aus Aluminium gefertigt – und deshalb sehr robust. Mit Ihrem Schneidwerkzeug meistern Sie alle gängigen Schneidmaterialien. Auch in mehreren Lagen.

Wechseln ohne Öffnen

Die Klinge wechseln Sie einfach und sicher. Sogar ohne Öffnen des Griffes. Drücken Sie die Wippe auf der Oberseite und bewegen den Schieber ganz nach vorn. Schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit.

Perfektes Handling

Der leicht abgerundete Griff fütgt sich besonders gut in Ihre Hand. Und auch Ihr Daumen kommt nicht zu kurz. So ist der Schieber mit Soft-Grip versehen – und deshalb besonders rutschfest.




Beidseitiger Schieber

Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUPRO MEGASAFE mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!

2-fach nutzbare Klinge

Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 116006.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	153 x 26 x 38 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	142,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	160,0 g

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN


	SECUPRO MEGASAFE mit abgerundeter Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 116006.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender NR. 60099.70
	SECUPRO MEGASAFE mit Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 116001.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 99.70
	SECUPRO MEGASAFE mit rostfreier Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 116004.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender NR. 199.70
	SECUPRO MEGASAFE mit Hakenklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 116002.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender NR. 98.70
	SECUPRO MEGASAFE mit dünnerer Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 116003.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,30 mm, 10 im Spender NR. 609.70

SECUPRO MAXISAFE

NR. 101806.02

Maximal komfortabel. Mit 3-Seiten-Schieber.

Geben Sie sich oft nur mit dem Maximum zufrieden? Das verbindet Sie mit dem SECUPRO MAXISAFE, unserem Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingentrückzug. Dank seines großen Klingenaustritts meistert es selbst 3-lagige Kartons – je nach montierter Klingensform aber auch alle anderen Materialien wie z. B. Teppichböden oder Folien. Maximal komfortabel ist darüber hinaus sein Handling für Rechts- und Linkshänder. Eine weitere Besonderheit: die abgerundete Klingenspitze.



3-Seiten-Schieber
Mit rechts? Mit links? Von oben? Egal, wie Sie die Klinge auslösen möchten – das SECUPRO MAXISAFE ist darauf vorbereitet. Sein 3-Seiten-Schieber gestattet Ihnen eine angenehme und variable Handhabung.



Auf Knopfdruck
Für den Klingentrückzug reichen Ihnen Ihre zwei Hände. Und diese Kurzanleitung: Sie drücken den Klingentrückzugknopf und klappen den Griff auf, Klingenträger nach vorn und Klinge ersetzen. So einfach ist das.

Vorne Metall
Mit dem SECUPRO MAXISAFE müssen Sie keiner „Reiberei“ aus dem Weg gehen. Im Gegenteil: Durch den metallenen Abriebchutz am Klingenschlitz ist es auch für stärkere Beanspruchungen gewappnet.

2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Kleine Öse
Wer möchte schon ein Schneidwerkzeug wie das SECUPRO MAXISAFE verlieren? Daher die Öse. Ziehen Sie ein Band durch, um es besser transportieren oder befestigen zu können.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 101806.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	148 x 18 x 42 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	65,4 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	82,0 g

ZUBEHÖR

	GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUPRO MAXISAFE mit abgerundeter Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 101806.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 60099.70
	SECUPRO MAXISAFE mit Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 101899.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 99.70
	SECUPRO MAXISAFE mit rostfreier Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 101803.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	NR. 199.70
	SECUPRO MAXISAFE mit Hakenklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 101898.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 98.70

SECUPRO MAXISAFE



NR. 101860.02

Maximal robust. Mit 3-Seiten-Schieber und Metallkappe.

Geben Sie sich oft nur mit dem Maximum zufrieden? Das verbindet Sie mit dem SECUPRO MAXISAFE, unserem Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klinsenrückzug. Dank seines großen Klingenaustritts meistert es selbst 3-lagige Kartons – je nach montierter Klingensform aber auch alle anderen Materialien wie z. B. Teppichböden oder Folien. Maximal sind darüber hinaus seine Nehmerqualitäten – dank der Metallkappe vorne am Griff. Eine weitere Besonderheit: die abgerundete Klingenspitze.



Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 101860.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	148 x 20 x 44 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	80,4 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	96,0 g

ZUBEHÖR

	GÜRTEL TASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128



3-Seiten-Schieber
Mit rechts? Mit links? Von oben? Egal, wie Sie die Klinge auslösen möchten – das SECUPRO MAXISAFE ist darauf vorbereitet. Sein 3-Seiten-Schieber gestattet Ihnen eine angenehme und variable Handhabung.



Auf Knopfdruck
Für den Klinsenwechsel reichen Ihnen Ihre zwei Hände. Und diese Kurzanleitung: Sie drücken den Klinsenwechselknopf und klappen den Griff auf, Klingenträger nach vorn und Klinge ersetzen. So einfach ist das.



Keine Abreibung
Mit dem SECUPRO MAXISAFE müssen Sie keinem Materialkontakt aus dem Weg gehen. Im Gegenteil: Durch die Metallkappe am Klinsenschlitz ist es auch für stärkste Beanspruchungen gewappnet.



2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.



Kleine Öse
Wer möchte schon ein Schneidwerkzeug wie das SECUPRO MAXISAFE verlieren? Daher die Öse. Ziehen Sie ein Band durch, um es besser transportieren oder befestigen zu können.

ALLE VARIANTEN

	SECUPRO MAXISAFE mit Metallkappe und abgerundeter Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 101860.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 60099.70
	SECUPRO MAXISAFE mit Metallkappe und Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 101800.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 99.70
	SECUPRO MAXISAFE mit Metallkappe und Hakenklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 101801.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 98.70

OPTIONALE KLINGEN

	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	NR. 199.70
--	---	------------

SECUPRO OPTISAFE


NR. 100145.02

In vielem nah am Optimum.

Das SECUPRO OPTISAFE ist in vielerlei Hinsicht maßgeschneidert. Seine 4-fach nutzbare Klinge und der metallverstärkte vordere Griffbereich sorgen dafür, dass Sie länger Freude an Ihrem Sicherheitsmesser haben. Der Schieber für Rechts- und Linkshänder und der ergonomische Griff optimieren zudem Ihren Komfort. Und die geringe Schnitttiefe? Sie eignet sich zwar nicht für jede Anwendung – kommt aber dem Schutz Ihrer Ware zugute.



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 100145.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

	GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	140 x 18 x 39 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	53,2 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	69,5 g

ALLE VARIANTEN

	SECUPRO OPTISAFE 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 100145.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 45.60

OPTIONALE KLINGEN

	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 145.60
--	--	------------


SECUPRO LEWIS

NR. 710000.02

Ihren Schutz? Nimmt es auf seine Kappe!

Sie haben es sicher gleich bemerkt: Das SECUPRO LEWIS ist ungewöhnlich. Im positiven Sinne. Es ist zum Beispiel sehr sicher – obwohl sich die Klinge nach Verlassen des Schneidmaterials nicht zurückzieht. Stattdessen springt eine Schutzkappe vor die Klinge und schirmt diese zuverlässig ab. Sogar, wenn Sie den Schieber gedrückt halten. Ebenfalls markant: die zwei Schnitttiefen, zwischen denen Sie wählen können.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 710000.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

	GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	170 x 24,2 x 40 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	95,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	115,0 g

ALLE VARIANTEN


	SECUPRO LEWIS 1 im Einzelkarton (5 im Umkarton)	NR. 710000.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 10 im Magazin	NR. 41.50

SECUPRO PROSAFE

NR. 01152.02

Höchstleistung aus dem Handgelenk.

Das SECUPRO PROSAFE ist ein Sicherheitsmesser der großen Gesten. Und der großen Taten. Zur Geste gehört, dass Sie die Klinge mit einem Ruck des Handgelenks aus dem Griff befördern. Die Taten zeigen sich, wenn es zur Sache geht. Denn das äußerst stabile SECUPRO PROSAFE meistert problemlos alle gängigen Schneidmaterialien – von Karton über Gummi und Leder bis zur Folie. Am Ende des Schnitts zieht sich die Klinge vollautomatisch und zu Ihrem Schutz zurück.



Robuster Griff

Das SECUPRO PROSAFE besteht zu großen Teilen aus Aluminium – und ist auch deshalb so robust. Das Schneidwerkzeug können Sie für alle gängigen Schnittarten verwenden. Auch für Kraftschnitte.

Einfacher Klinsenwechsel

Um die Klinge zu wechseln, brauchen Sie kein Werkzeug. Nur diese Kurzanleitung: Geriffelte Fläche der Klinsenabdeckung nach unten drücken, Abdeckung herauschieben, Klinge wechseln, fertig.

2-fach nutzbare Klinge

Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.



Rechts wie links

Die Klinge des SECUPRO PROSAFE lösen Sie durch eine ruckartige Bewegung des Handgelenks aus. Einen Schieber gibt es nicht. Deshalb spielt es auch keine Rolle, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind.

Breiter Klingenschlitz

Durch die gleiche ruckartige Bewegung befördern Sie die Klinge in den Griff zurück. Das funktioniert auch deshalb so gut, weil der Klingenschlitz sehr breit ist. Und Materialreste deshalb nicht den Weg blockieren können.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 01152.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	158 x 20 x 39,7 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	152,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	169,0 g

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUPRO PROSAFE mit Trapezklinge 1 im Einzelkarton (5 im Umkarton)	NR. 01152.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 5232.70
	SECUPRO PROSAFE mit Hakenklinge 1 im Einzelkarton (5 im Umkarton)	NR. 01156.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 56.70

OPTIONALE KLINGEN

	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	NR. 5233.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	NR. 610.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender	NR. 8852.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet, 5 im Papier	NR. 852.42
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 65232.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 5634.70

» alle Klinsen ab Seite 144

SECUPRO CUT-O-MATIC

NR. 438.02

Sicherheit, Effizienz? Haken dahinter!

Ohne Frage ein Papierreißhaken, wie er im Buche steht. Sie wollen die restlichen Papierlagen auf Tambouren, an Ausschussrollen oder auf Hülsten abschlichten? Oder beschädigte Decklagen an Rollen entfernen? Mit dem SECUPRO CUT-O-MATIC haben Sie das passende Hochleistungswerkzeug zur Hand. Mit seinem geschliffenen Haken ist es auf starke Papiere spezialisiert. Per Stellschraube legen Sie zudem die Schnitttiefe fest.



80% der Originalgröße



Besonders robust
Sie sehen es dem SECUPRO CUT-O-MATIC sofort an: Es ist für höchste Ansprüche gebaut. Das gilt für den gewaltigen Griff wie für den Schutzbügel. Und auch der Haken flößt jedem Schneidmaterial Respekt ein.



Einfacher Wechsel
Das Wechseln funktioniert so einfach, dass er Sie nicht aus dem Arbeitsrhythmus bringt. Schraube vorne am Griff herausdrehen und Schutzbügel zurückklappen – schon können Sie vorsichtig den Haken entnehmen.



Fest im Griff
Selbst wenn Sie Handschuhe tragen, gibt es beim SECUPRO CUT-O-MATIC kein Rutschen und kein Wackeln. Der Griff liegt eben optimal in der Hand. Und auch die aufliegende Schutzkappe erhöht Ihre Stabilität beim Schneiden.






Richtiger Schnitt
Sie schneiden nur den Bereich, der vom Haken eingefasst wird. Das schützt Ihre Ware. Außerdem springt der Schutzbügel vor den Haken, sobald Sie abrutschen. Das kommt vor allem Ihrer Gesundheit zugute.



Rechts wie links
Ob beim Schneiden, Reißen oder Abschlichten: Das SECUPRO CUT-O-MATIC macht keinen Unterschied zwischen Rechts- und Linkshändern. Sie können also immer beherzt zugreifen.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 438.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	213 x 30 x 79 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	230,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	284,0 g

ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06


» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUPRO CUT-O-MATIC mit 8 mm starkem Reißhaken 1 im Einzelkarton	NR. 438.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 8,00 mm, 1 im Etui	NR. 753.04
	SECUPRO CUT-O-MATIC mit 2 mm starkem Reißhaken 1 im Einzelkarton	NR. 439.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 2,00 mm, 1 im Etui	NR. 754.04

Automatischer Klinsenrückzug (AK)

Daumen hoch – für eine hohe Sicherheit. Sobald Sie mit dem Schneiden beginnen, lassen Sie den Schieber los. So verschwindet die Klinge nach dem Schnitt sofort wieder im Griff.



SECUNORM

SECUNORM 380

NR. 380001.02

Unsere Weltneuheit. Für besondere Ansprüche.

Lange Klinge und trotzdem sicher? Das galt immer als Widerspruch. Bis jetzt. Denn das neue SECUNORM 380 ist das weltweit erste Sicherheitsmesser mit deutlich über 4 cm Klingenaustritt und einem automatischen Klingentrückzug. Wenn Sie also eine risikoarme Alternative zum herkömmlichen Cutter mit feststehender Klinge suchen – hier ist sie. Mehr noch: Eine Sicherung verhindert, dass die Klinge ohne Ihr Zutun aus dem Griff gelangt.



70% der Originalgröße



Langer Klingenaustritt
„Lang“ ist eigentlich untertrieben: Der Klingenaustritt liegt bei exakt 7,8 cm. So können Sie mit dem SECUNORM 380 mühelos z. B. 4-lagige Kartons, Sackwaren, Papierbahnen und -rollen, Bauschaum und Styroporplatten sicher schneiden.




Einfacher Klinsenwechsel
Werkzeug brauchen Sie dafür nicht. Stattdessen gibt es am Ende des Griffs einen praktischen Klinsenwechselknopf, den Sie einfach nach unten drücken. Jetzt können Sie den Klingenträger mit der Klinge herausziehen.

Ergonomischer Griff
Aus Erfahrung wissen wir: Je ergonomischer der Griff, desto leichter fällt das Schneiden. Das SECUNORM 380 überzeugt deshalb auch durch seine Form, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen auf dem Schieber.

Besonders robust
In jeder Hinsicht: Den „Kern“ bildet eine besonders stabile und abriebfeste Metallschiene. Der Griff wiederum besteht aus hochwertigem Kunststoff, der Sie nicht so schnell im Stich lässt.

Für rechts und links
Am neuen SECUNORM 380 werden Rechts- wie Linkshänder ihre Freude haben. Je nach Präferenz drehen Sie die Klinge um 180° – und schon passt sie wieder. Passend auch die Öse am Ende – wenn Sie Ihr SECUNORM 380 befestigen möchten.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 380001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	170,5 x 20 x 34 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	76,1 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	92,4 g

ZUBEHÖR

	GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM 380 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 380001.02
	Montierte Klinge: STYROPORKLINGE 0,50 mm, 109,5 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 79.60
	SECUNORM 380 mit rostfreier Klinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 380002.02
	Montierte Klinge: STYROPORKLINGE 0,50 mm, 109,5 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 179.60
	SECUNORM 380 mit kürzerer Klinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 380003.02
	Montierte Klinge: STYROPORKLINGE 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 7940.60
	SECUNORM 380 mit kürzerer, rostfreier Klinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 380004.02
	Montierte Klinge: STYROPORKLINGE 0,50 mm, 71,2 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 17940.60

SECUNORM PROFI40

NR. 119001.02

Tiefer Schnitt. Hohe Qualität.

Das SECUNORM PROFI40 ist ein echtes PROFI. Und ein echter Profi, wenn es z. B. um das Öffnen von Säcken aller Art geht. Sie wissen: Dafür braucht es eine besonders große Schnitttiefe. Mit 40 mm Klingenaustritt ist das robuste SECUNORM PROFI40 deshalb eine sehr gute Wahl. Zudem ist die Klinge extrem bruchstabil. Als Linkshänder wenden Sie sie nur einmal im Griff, und fertig ist Ihr Schneidwerkzeug.



Lange stabile Klinge
Warum hier kein normaler Cutter mithalten kann? Weil sich die Klinge des SECUNORM PROFI40 durch eine äußerst geringe Bruchgefahr auszeichnet. Ideal z.B. zum Sacköffnen und zum Schneiden an Papierbahnen beim Rollendruck.



Hart im Nehmen
Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI40 steckt in einem Griff aus Aluminium. Dank der stabilen Konstruktion haben Sie besonders lange etwas von Ihrem Schneidwerkzeug.






Ohne Werkzeug
Den Klinsenwechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.



Für rechts und links
Das SECUNORM PROFI40 passt in jede Hand. Auch in Ihre. Als Linkshänder brauchen Sie die Klinge nur einmal im Griff zu wenden – und fertig ist Ihr Schneidwerkzeug.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 119001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	82,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	92,0 g

ZUBEHÖR

	GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00
	U-SICHERUNG	NR. 9800.08

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM PROFI40 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 119001.02
	Montierte Klinge: STYROPORKLINGE 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 7940.60
	SECUNORM PROFI40 mit rostfreier Klinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 119004.02
	Montierte Klinge: STYROPORKLINGE 0,50 mm, 71,2 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 17940.60

SECUNORM PROFI25

NR. 120001.02

Professionell bei jeder Anwendung.

Das SECUNORM PROFI25 trägt seinen Namen völlig zu Recht. „PROFI“, weil Sie mit ihm über ein professionelles Schneidwerkzeug für alle gängigen Materialien und Schnittarten verfügen. Und „25“, weil der Klingenausritt bei immerhin 25 mm liegt, sodass Sie z. B. auch 3-lagige Kartons mühelos öffnen können. Wie die anderen „PROFIS“ ist auch dieses Sicherheitsmesser mit einem automatischen Klinsenrückzug ausgestattet.



Robuster Griff

Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI25 steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.




2-fach nutzbare Klinge

Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.



Ohne Werkzeug




Den Klinsenwechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.



Für rechts und links

Das SECUNORM PROFI25 passt in jede Hand. Auch in Ihre. Als Linkshänder brauchen Sie die Klinge nur einmal im Griff zu wenden – und fertig ist Ihr Schneidwerkzeug.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 120001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	82,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	94,0 g

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00
U-SICHERUNG	NR. 9800.08

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM PROFI25 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 120001.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 99.70
	SECUNORM PROFI25 mit rostfreier Klinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 120004.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	NR. 199.70
	SECUNORM PROFI25 mit abgerundeter Klinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 120006.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 60099.70

OPTIONALE KLINGEN

	HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 98.70
--	--	-----------

SECUNORM MULTISSET

NR. 118001.02

Viele Schneidwerkzeuge in einem.

Das SECUNORM MULTISSET ist ein direkter Verwandter unserer legendären PROFI-Familie. Zum MULTISSET wurde es, weil es eine wesentliche Neuerung mitbringt: den stufenlos einstellbaren Klingenaustritt. Das heißt, Sie entscheiden, wie lang die Klinge ist – ob z. B. 5, 9, 14, 19 oder 25 mm. So haben Sie jedes Mal ein „neues“ Schneidwerkzeug zur Hand – optimal zugeschnitten auf Ihre Ansprüche. Und, wenn nötig, auf den Schutz Ihrer Ware.



Flexible Schnitttiefe
Was hat das SECUNORM MULTISSET, was andere nicht haben? Eine Feststellschraube, mit der Sie den Klingenaustritt stufenlos auf bis zu 25 mm einstellen können. So passen Sie Ihr Werkzeug auf die jeweilige Situation und Verpackung an.




Hart im Nehmen
Der Kunststoffeinsatz des Sicherheitsmessers steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.

2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr SECUNORM MULTISSET schneidet gleich wieder wie neu.

Ohne Werkzeug
Den Klingenaustausch haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.


Für rechts und links
Das SECUNORM MULTISSET passt in jede Hand. Auch in Ihre. Als Linkshänder brauchen Sie die Klinge nur einmal im Griff zu wenden – und fertig ist Ihr Schneidwerkzeug.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 118001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	142 x 19 x 31 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	82,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	100,0 g

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00
U-SICHERUNG	NR. 9800.08

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM MULTISSET mit Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 118001.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 99.70
	SECUNORM MULTISSET mit rostfreier Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 118004.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	NR. 199.70
	SECUNORM MULTISSET mit abgerundeter Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 118006.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 60099.70
	SECUNORM MULTISSET mit dünnerer Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 118003.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,30 mm, 10 im Spender	NR. 609.70
	SECUNORM MULTISSET mit Hakenklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 118002.02
	HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 98.70

SECUNORM PROFI LIGHT




NR. 123001.02

Das besonders leichte Schwergewicht.

Das SECUNORM PROFI LIGHT ist ein „Spross“ unserer PROFI-Familie. Nur um viele Gramm leichter, da der Griff aus Kunststoff besteht. In Sachen Schneideigenschaften ist es dagegen ein Schwergewicht. Sie können es nahezu universell einsetzen. Für alle gängigen Materialien, weil der Klingenaustritt groß genug ist. Für unzählige Schnitte. Und für spezielle Ansprüche, da der Griff die verschiedensten Klingensformen aufnimmt.



Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 123001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	140 x 15,3 x 30 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	43,3 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	56,6 g

ZUBEHÖR

	GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128



Keine Abreibung
Im SECUNORM PROFI LIGHT ist ein besonders abriebfester Kunststoff verbaut, der die Stabilität erhöht. Die Folge: Sie haben deutlich länger etwas von Ihrem Sicherheitsmesser. Dessen Design übrigens preisgekrönt ist.



Auf Knopfdruck
Der Klingenswechsel ist denkbar einfach. Sie brauchen kein Werkzeug, sondern nur den Klingenswechselknopf zu drücken. Jetzt Kunststoffeinsatz herausziehen, Klinge wechseln, weiter geht's!



Beidseitiger Schieber
Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUNORM PROFI LIGHT mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!



Ergonomisch leicht
Wie alle Schneidwerkzeuge aus der PROFI-Familie ist auch dieses ergonomisch geformt. Als LIGHT-Variante ist es mit 43 g außerdem besonders leicht. So fallen Ihnen auch hohe Schnittfrequenzen nicht allzu schwer.



2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM PROFI LIGHT mit Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 123001.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI LIGHT mit abgerundeter Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 123002.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 65232.70
	SECUNORM PROFI LIGHT mit Hakenklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 123003.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 56.70

OPTIONALE KLINGEN

	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	NR. 5233.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	NR. 610.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender	NR. 8852.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender	NR. 85233.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 5634.70

» alle Klingen ab Seite 144

SECUNORM PROFI

NR. 07152.02

Der Klassiker. Für Rechtshänder.

Fragen Sie sich auch, warum wir in vier Jahrzehnten die Bauweise des SECUNORM PROFI nicht wirklich verändert haben? Weil es nicht nötig war. Der Pionier von damals ist heute ein Klassiker. Zeitlos geformt, sehr robust und vielseitig einsetzbar. Auch war der „Urvater“ aller TÜV-geprüften Sicherheitsmesser immer schon mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet. Zum Schutze von Generationen von Anwendern.




Ergonomischer Griff
Warum das SECUNORM PROFI seit jeher so beliebt ist? Z. B., weil es besonders angenehm und wertig in der Hand liegt. So können Sie ermüdungsfrei auch anspruchsvolle Schneidarbeiten erledigen.



Hart im Nehmen
Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.



2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.






Ohne Werkzeug
Den Klingenwechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.



Sicherer Halt
Ein SECUNORM PROFI lässt Sie nicht hängen. Umgekehrt geht das schon. Einfach Band durch die Öse ziehen und das Schneidwerkzeug am Handgelenk oder an der Gürtelschleife baumeln lassen.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 07152.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	142 x 16 x 31 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	83,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	96,0 g

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00
U-SICHERUNG	NR. 9800.08
TASCHENCLIP	NR. 9853.08

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 07152.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge und U-Sicherung 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 07116.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit Hakenklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 07156.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 56.70

OPTIONALE KLINGEN

	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	NR. 5233.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	NR. 610.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 65232.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet, 5 im Papier	NR. 852.42
	HAKENKLINGE 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 5634.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 60.70

» alle Klingen ab Seite 144

SECUNORM PROFI

NR. 07105.02

Der Klassiker für rechts. Mit kürzerem Klingenaustritt.

Das SECUNORM PROFI ist der „Urvater“ aller TÜV-geprüften Sicherheitsmesser. Damals ein Pionier und heute ein Klassiker. Auch mit kleinerer Schnitttiefe gibt es das Schneidwerkzeug jeweils für Rechts- und Linkshänder. Warum kleiner? Weil Sie so Ihren Warenschutz optimieren, wenn Sie schneiden. Je nachdem, welche PROFI-Variante Sie wählen, liegt Ihre Schnitttiefe bei nur 5, 7, 9, 10, 12 oder 14 mm. Hier sehen Sie das SECUNORM PROFI mit 5-mm-Schieber.



Zum Schutz Ihrer Ware
Mit der verkürzten Klinge des SECUNORM PROFI kommen Sie Ihrer Ware nicht zu nah. So können Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren – ohne ständig auf die Schnitttiefe achten zu müssen.




Ergonomischer Griff
Warum das SECUNORM PROFI seit jeher so beliebt ist? Z. B., weil es besonders angenehm und wertig in der Hand liegt. Auch in der linken. So können Sie ermüdungsfrei auch anspruchsvolle Schneidarbeiten erledigen.



Hart im Nehmen
Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.





2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.



Ohne Werkzeug
Den Klingenwechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 07105.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	142 x 16 x 31 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	82,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	96,5 g

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE 5 MIT CLIP	NR. 9920.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00
U-SICHERUNG	NR. 9800.08
TASCHENCLIP	NR. 9853.08

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge und 5 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07105.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge und 7 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07108.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge und 9 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07110.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge und 10 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07107.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge und 12 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07113.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge und 14 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07111.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit abgerundeter Hakenklinge und 2 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07104.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender NR. 5634.70
	SECUNORM PROFI mit abgerundeter Hakenklinge und 4 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07114.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender NR. 5634.70

OPTIONALE KLINGEN

	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender NR. 5233.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender NR. 610.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender NR. 65232.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender NR. 85233.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet, 5 im Papier NR. 852.42
	HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender NR. 56.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender NR. 60.70

» alle Klingen ab Seite 144

SECUNORM PROFI

NR. 07252.02

Der Klassiker. Für Linkshänder.

Fragen Sie sich auch, warum wir in vier Jahrzehnten die Bauweise des SECUNORM PROFI nicht wirklich verändert haben? Weil es nicht nötig war. Der Pionier von damals ist heute ein Klassiker. Zeitlos geformt, sehr robust und vielseitig einsetzbar. Auch war der „Urvater“ aller TÜV-geprüften Sicherheitsmesser immer schon mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet. Zum Schutze von Generationen von Anwendern.



Ergonomischer Griff
Warum das SECUNORM PROFI seit jeher so beliebt ist? Z. B., weil es besonders angenehm und wertig in der Hand liegt. So können Sie ermüdungsfrei auch anspruchsvolle Schneidarbeiten erledigen.



Hart im Nehmen
Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.



2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.




Ohne Werkzeug
Den Klingenwechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.



Sicherer Halt
Ein SECUNORM PROFI lässt Sie nicht hängen. Umgekehrt geht das schon. Einfach Band durch die Öse ziehen und das Schneidwerkzeug am Handgelenk oder an der Gürtelschlaufe baumeln lassen.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 07252.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	142 x 16 x 31 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	81,6 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	94,5 g

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00
U-SICHERUNG	NR. 9800.08

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07252.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge und U-Sicherung 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07216.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit Hakenklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07256.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender NR. 56.70

OPTIONALE KLINGEN

	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender NR. 5233.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender NR. 610.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender NR. 65232.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender NR. 5634.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender NR. 60.70

» alle Klingen ab Seite 144

SECUNORM PROFI

NR. 07205.02

Der Klassiker für links. Mit kürzerem Klingenaustritt.

Das SECUNORM PROFI ist der „Urvater“ aller TÜV-geprüften Sicherheitsmesser. Damals ein Pionier und heute ein Klassiker. Auch mit kleinerer Schnitttiefe gibt es das Schneidwerkzeug jeweils für Links- und Rechtshänder. Warum kleiner? Weil Sie so Ihren Warenschutz optimieren, wenn Sie schneiden. Je nachdem, welche PROFI-Variante Sie wählen, liegt Ihre Schnitttiefe bei nur 5, 7, 9, 10, 12 oder 14 mm. Hier sehen Sie das SECUNORM PROFI mit 5-mm-Schieber.



Zum Schutz Ihrer Ware
Mit der verkürzten Klinge des SECUNORM PROFI kommen Sie Ihrer Ware nicht zu nah. So können Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren – ohne ständig auf die Schnitttiefe achten zu müssen.



Ergonomischer Griff
Warum das SECUNORM PROFI seit jeher so beliebt ist? Z. B., weil es besonders angenehm und wertig in der Hand liegt. So können Sie ermüdungsfrei auch anspruchsvolle Schneidarbeiten erledigen.



Hart im Nehmen
Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.




2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.



Ohne Werkzeug
Den Klingenwechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 07205.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	142 x 16 x 31 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	82,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	96,0 g

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE 5 MIT CLIP	NR. 9920.08
KÖCHER KLEIN	NR. 9842.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00
U-SICHERUNG	NR. 9800.08

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge und 5 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07205.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge und 7 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07208.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge und 9 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07210.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge und 10 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07207.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge und 12 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07213.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit Trapezklinge und 14 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07211.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender NR. 5232.70
	SECUNORM PROFI mit abgerundeter Hakenklinge und 2 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07204.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender NR. 5634.70
	SECUNORM PROFI mit abgerundeter Hakenklinge und 4 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) NR. 07214.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender NR. 5634.70

OPTIONALE KLINGEN

	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender NR. 5233.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender NR. 610.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender NR. 65232.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender NR. 85233.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender NR. 8852.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet, 5 im Papier NR. 852.42
	HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender NR. 56.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender NR. 60.70

» alle Klingen ab Seite 144

SECUNORM MIZAR


NR. 125001.02

Ihr Hebel für mehr Leistung.

Das komfortable SECUNORM MIZAR ist Ihr Einstieg in die Welt unserer hochwertigen Zangengriffmesser. Statt eines Schiebers verfügt es über einen leichtgängigen Hebel, mit dem Sie die Klinge auslösen. Sie können es besonders vielseitig und effizient einsetzen: für alle gängigen Schneidmaterialien – dank der großen Schnitttiefe. Und für die verschiedensten Schnittarten – dank seines perfekten Handlings.



Ergonomisch geformt
Rechtshänder? Linkshänder? Beim SECUNORM MIZAR ist das egal. Sein ergonomisch geformter Zangengriff liegt optimal in jeder Hand. So fällt Ihnen das Schneiden besonders leicht. Auch bei hohen Schnittfrequenzen.



Kunststoff, der es in sich hat
Glasfasern, um genau zu sein. Der verwendete Kunststoff ist deshalb besonders hochwertig – und abriebfest. Das stärkt nicht nur den vorderen Griffbereich, sondern erhöht die Einsatzdauer insgesamt.



Einfacher, als Sie denken
Für den Klinsenwechsel brauchen Sie kein Werkzeug. Nur zwei Hände. Und diese Reihenfolge: 3in1-Sicherung ganz zurückziehen, Hebel heraus, Klinge ersetzen, Hebel zurück und weiter geht's!






Sicherung mit Mehrwert
Die 3in1-Sicherung des SECUNORM MIZAR ist einzigartig. Mit ihr können Sie Ihr Schneidwerkzeug nicht nur ent- und verriegeln. Sondern auch den einfachen und sicheren Klinsenwechsel einleiten.



2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 125001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	139 x 15,6 x 50,5 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	59,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	74,0 g

ZUBEHÖR

	GÜRTEL TASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM MIZAR 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 125001.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 5232.70
	SECUNORM MIZAR mit abgerundeter Klinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 125002.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 65232.70

OPTIONALE KLINGEN

	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	NR. 5233.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	NR. 610.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 65232.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender	NR. 8852.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet, 5 im Papier	NR. 852.42
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender	NR. 85233.70

» alle Klinsen ab Seite 144

SECUNORM 175




NR. 175001.02

Erstaunlich viel Komfort in dieser Klasse.

Das SECUNORM 175 bereichert die Garde unserer beliebten kleinen Kartonmesser auf seine Weise. Einzigartig ist vor allem der durchdachte und besonders einfache Klingenswechsel. Hinzu kommen sein ergonomischer Griff, der beidseitige geriffelte Schieber und das frische Design. Dass das SECUNORM 175 darüber hinaus ein vielseitiges Schneidwerkzeug ist, das neben Kartons auch Säcke, Folien oder Umreifungen meistert, brauchen wir sicher nicht extra zu betonen.



Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 175001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	109,5 x 13,5 x 34 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	31,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	36,0 g

ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128




4-fach nutzbare Klinge
Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.



Ergonomischer Griff
MARTOR möchte Ihnen die Arbeit erleichtern – z. B. durch eine durchdachte Ergonomie. So ist der Griff handgerecht geformt und am Ende angenehm abgerundet. Die Rillen verbessern außerdem Ihren Halt auf dem Schieber.



Einfacher Klingenswechsel
Den Klingenswechsel haben wir noch einmal optimiert: Um den Griff zu öffnen, drücken Sie einfach den Klingenswechselknopf herunter und ziehen. Der Schieber klappt automatisch hoch – und die Klinge liegt zum Wechseln bereit.



Beidseitiger Schieber
Das SECUNORM 175 ist anwenderfreundlich im besten Sinne. Das betrifft auch die Frage, ob es sich für Rechts- oder Linkshänder eignet. Klare Antwort: für beide. Denn zu diesem Zweck ist es mit einem beidseitigen Schieber versehen.



Praktische Öse
Ein Schneidwerkzeug wie das SECUNORM 175 passt eigentlich in jede Tasche. Eigentlich. Denn um es noch schneller zur Hand zu haben, können Sie auch ein Band durch die Öse ziehen. Und es so z. B. an Ihrem Handgelenk befestigen.

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM 175 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	NR. 175001.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 45.60

OPTIONALE KLINGEN

	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 145.60
--	---	------------

SECUNORM HANDY


NR. 445.02

Der Klassiker im Taschenformat.


Lassen Sie sich von der Kompaktheit des SECUNORM HANDY nicht täuschen. Handlich heißt nicht niedriglich, im Gegenteil: Es ist ein Schneidwerkzeug mit „Biss“ und allen Qualitäten, die im Job gefordert sind. Zum einen rechnet es sich für Sie – weil Sie Klinge und Griff lange nutzen können. Zum anderen nimmt es das Sicherheitsmesser mit fast jedem Schneidmaterial auf – auch bei hohen Schnittfrequenzen.



4-fach nutzbare Klinge
Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.



Beidseitiger Schieber
Mit rechts? Mit links? Das ist hier egal. Denn wir haben das SECUNORM HANDY mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. So kann wirklich jeder damit arbeiten!



Klein, aber robust
Ein Kraftpaket, denken Sie zu Recht. Denn der Kunststoffeinsatz mit der Klinge steckt in einem Griff aus lackiertem Metall. So geht Ihr Schneidwerkzeug gern auch länger mit Ihnen „durch dick und dünn“.






Handliches Format
Das SECUNORM HANDY passt in jede Tasche. Wenn es mal nicht gebraucht wird. Beim Schneiden werden Sie seine Leichtigkeit und Handlichkeit genießen. Und den sicheren Halt auf dem geriffelten Schieber.



Ohne Werkzeug
Der Klingenswechsel ist so einfach, dass Sie weder Werkzeug noch Anleitung benötigen. Nur für alle Fälle: Kunststoffeinsatz hinten aus dem Griff ziehen, Klinge wenden oder wechseln, alles wieder zurück und fertig!

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 445.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	100 x 7,8 x 25,5 mm
Basismaterial	Stahl
Gewicht	35,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	37,8 g

ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM HANDY 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	NR. 445.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 45.60
	SECUNORM HANDY mit rostfreiem Griff 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	NR. 444.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 45.60
	SECUNORM HANDY mit rostfreiem Griff und rostfreier Klinge 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	NR. 1444.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 145.60

SECUNORM SMARTCUT

NR. 110000.02

So smart kann ein Schneidwerkzeug sein.

Wenn Sie das Sicherheitsmesser in der Hand halten, wissen Sie sofort, warum die Betonung auf SMART liegt. Smart ist z. B. seine leichte und kompakte Form. Oder dass es für fast alle Schneidmaterialien geeignet ist. Smart ist auch, dass selbst so ein kleines Format mit einem automatischen Klingengerückzug versehen ist. Und smart ist nicht zuletzt seine große Beliebtheit als attraktives Werbemesser.



Einweg, zwei Vorteile
Das SECUNORM SMARTCUT ist ein Einwegmesser. Das heißt für Sie: kein Verletzungsrisiko beim Klingewechsel. Zudem kann die Klinge im Produktionsprozess nicht verloren gehen.



Beidseitiger Schieber
Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUNORM SMARTCUT mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!



Mit Leichtigkeit
Mit nur 17 g ist das SECUNORM SMARTCUT ein echtes Leichtgewicht. Auch das trägt dazu bei, dass Sie damit schnell und effizient schneiden können. Ohne dass Hand und Arm ermüden.




Perfektes Handling
Das Produkt sieht nicht nur handlich aus. Sein kleiner abgerundeter Griff liegt tatsächlich sehr gut in der Hand. Mehr noch: Damit Ihr Daumen nicht abrutscht, ist der Schieber mit Rillen versehen.



Nicht verlieren
So kompakt das SECUNORM SMARTCUT auch ist – auf eine Öse zum Befestigen und Transportieren müssen Sie auch hier nicht verzichten.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 110000.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	110 x 12,5 x 25 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	17,2 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	21,3 g

ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM SMARTCUT 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	NR. 110000.02
--	--	---------------

Montierte Klinge

Die Klinge kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,63 mm.

	SECUNORM SMARTCUT mit rostfreier Klinge 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	NR. 110100.02
--	--	---------------

Montierte Klinge

Die rostfreie Klinge kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,63 mm.

SECUNORM GENIAL

NR. 04152.02

Liegt genial in der Hand.

Sie tragen Schutzhandschuhe bei der Arbeit? Und suchen ein Schneidwerkzeug, das trotzdem fest und sicher in der Hand liegt? Mit seinem stark gewölbten und ergonomischen Griff ist das SECUNORM GENIAL hervorragend geeignet. Mit ihm schneiden Sie z. B. mehrlagige Kartons, Folien oder Kunststoffumreifungen – ohne dass Ihr Arm ermüdet. Bei Bedarf tauschen Sie die Trapez- gegen eine Hakenklinge aus.



Einfacher Wechsel
Genial einfach ist beim SECUNORM GENIAL der Klingenwechsel. Sie brauchen nur die Klingenabdeckung aufzuklappen – und schon liegt die alte Klinge zum Herausnehmen bereit. Neue hinein, Abdeckung zu, fertig!



Für beide Hände
Mit links oder rechts? Diese Frage müssen Sie sich nicht stellen. Denn der beidseitige Schieber sorgt dafür, das Links- wie Rechtshänder problemlos mit dem SECUNORM GENIAL arbeiten können.



Robust gebaut
Sie spüren die Qualität, wenn Sie das SECUNORM GENIAL in die Hand nehmen. Kein Wunder, denn der Griff besteht aus 100% Aluminium. Zudem ist es sehr stabil konstruiert. So haben Sie länger Freude daran.




Ergonomisch geformt
Ist Ihnen schon aufgefallen, dass der Griff des SECUNORM GENIAL besonders kurvenreich geformt ist? So passt es immer optimal in Ihre Hand. Selbst wenn Sie Schutzhandschuhe tragen müssen.



Kleine Öse
Klein aber fein ist die Öse beim SECUNORM GENIAL. Ziehen Sie ein Band durch und fixieren Sie Ihr Schneidwerkzeug, wie und wo Sie möchten. Damit Sie es immer griffbereit haben.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 04152.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	148 x 24 x 41 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	116,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	127,0 g

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM GENIAL mit Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 04152.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 5232.70
	SECUNORM GENIAL mit Hakenklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 04156.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 56.70

OPTIONALE KLINGEN

	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	NR. 5233.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	NR. 610.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender	NR. 8852.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender	NR. 85233.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 65232.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 5634.70

» alle Klengen ab Seite 144

SECUNORM MULTISAFE

NR. 08152.02

Einfach Heavy Metal.

Das aus Zink gefertigte SECUNORM MULTISAFE ist ein „Evergreen“. Oder „Everblack“, um bei der Farbe zu bleiben. Das liegt auch daran, dass es aufgrund seiner schnörkellosen und stabilen Bauweise über ein enormes Durchhaltevermögen verfügt. Dank seines großen Klingenaustritts können Sie mit ihm alle gängigen Materialien schneiden. Oder Sie rüsten Ihr Sicherheitsmesser bei Bedarf um – mit einer unserer vielen optionalen Klingen.



Robuste Bauweise
Wie Sie sehen und fühlen, ist das SECUNORM MULTISAFE äußerst stabil. Und flexibel, da Sie eine große Zahl von Klingensformen verwenden können. Das Produkt eignet sich damit für so gut wie jede Schnittart.



Aus Vollmetall
Das SECUNORM MULTISAFE ist ein Werkzeug wie aus einem Guss. Zink-Druckguss, um genau zu sein. Für bestimmte Branchen, z. B. die Lebensmittelindustrie, gibt es das Produkt auch unlackiert.



Schieber oben
Mit links oder rechts, fragen Sie? Links und rechts, lautet die Antwort! Denn der metallene Schieber befindet sich oben auf dem Griff. Und ist so für jeden Daumen leicht bedienbar.




2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.



Öse zum Befestigen
Auch wenn das SECUNORM MULTISAFE inzwischen ein Klassiker ist – an eine Öse haben wir schon damals gedacht. Damit Sie Ihr Schneidwerkzeug immer einfach und sicher befestigen können.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 08152.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	150 x 18,5 x 35 mm
Basismaterial	Zink
Gewicht	174,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	177,5 g

ZUBEHÖR

	GÜRTEL TASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM MULTISAFE mit Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 08152.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 5232.70
	SECUNORM MULTISAFE mit Hakenklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 08156.02
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 56.70

OPTIONALE KLINGEN

	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	NR. 5233.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 65232.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	NR. 610.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, mit abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 5634.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 63.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 60.70

» alle Klingen ab Seite 144

SECUNORM REGELSAFE NR. 14152.02

Vollmetall. Voller Möglichkeiten.

Das SECUNORM REGELSAFE steht seinem „schweren Bruder“, dem SECUNORM MULTISAFE, in nichts nach. Nur dass es aus leichterem Aluminium gefertigt ist. So fallen Ihnen auch längere Schneidarbeiten nicht allzu schwer. Das schlicht gehaltene und sehr stabile Sicherheitsmesser ist ebenfalls für alle gängigen Schneidmaterialien geeignet. Auch, weil der Klingenaustritt so großzügig bemessen ist.



Robuste Bauweise
Wie Sie sehen und fühlen, ist das SECUNORM REGELSAFE äußerst stabil. Und flexibel, da Sie eine große Zahl von Klingensformen verwenden können. Das Produkt eignet sich damit für so gut wie jede Schnittart.



Aus Vollmetall
Das SECUNORM REGELSAFE ist ein Werkzeug wie aus einem Guss. Abriebfestes Aluminium, um genau zu sein. Für bestimmte Branchen, z. B. die Lebensmittelindustrie, gibt es das Produkt auch unlackiert.



Schieber oben
Mit links oder mit rechts, fragen Sie? Sowohl als auch! Denn der metallene Schieber befindet sich oben auf dem Griff. Und ist so für jeden Daumen leicht bedienbar.




2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.



Öse zum Befestigen
Auch bei einem Klassiker wie dem SECUNORM REGELSAFE müssen Sie auf eine praktische Öse nicht verzichten. Damit Sie Ihr Schneidwerkzeug immer einfach und sicher befestigen können.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 14152.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	152 x 18 x 35 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	90,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	99,0 g

ZUBEHÖR

	GÜRTELASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM REGELSAFE mit Trapezklinge 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 14152.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 5232.70
	SECUNORM REGELSAFE mit Hakenklinge 1 in SB-Tasche	NR. 14156.01
	Montierte Klinge: HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 56.70

OPTIONALE KLINGEN

	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	NR. 5233.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 65232.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	NR. 610.70
	TRAPEZKLINGE 0,45 mm, 5 im Papier	NR. 54045.42
	HAKENKLINGE 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 5634.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 63.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 60.70

» alle Klingen ab Seite 144

SECUNORM POWERCUT

NR. 02103.02

Sein Name ist Programm.

Ein Blick auf das SECUNORM POWERCUT genügt – und Sie wissen, wofür es gebaut ist: Kraftschnitte. Damit das Schneidwerkzeug seine volle Power entfalten kann, gibt es bei den 0,63 mm starken Klingen eine Vielzahl von Varianten. Zugleich soll sich Ihr Aufwand an Power in Grenzen halten. Deshalb haben wir das Werkzeug konsequent ergonomisch geformt. So passt es optimal in Ihre Faust. Was das Schneiden spürbar erleichtert.



85% der Originalgröße



Für Höchstleistungen
Warum Sie vom SECUNORM POWERCUT Höchstleistungen erwarten dürfen? Weil die Bauweise massiv, der Kunststoff abriebfest, der Griff ergonomisch und vorne metallverstärkt ist. So ist es Ihr bester Helfer für alle Kraftschnitte.



Mit rechts und links
Auch wenn der Schieber serienmäßig für Rechtshänder montiert ist: Um Ihr Sicherheitsmesser umzurüsten, brauchen Sie nur die Schraube des Schiebers zu lösen und diesen auf der anderen Seite wieder anzuschrauben.



2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.




Zwei Klingestärken
Verständlich, dass das SECUNORM POWERCUT einmal zu Boden fällt, löst es keinen Funkenflug aus. Das ist in bestimmten Branchen – wie dem Bergbau – von existenzieller Bedeutung.



Explosionssgeschützt
Wenn Ihnen das SECUNORM POWERCUT einmal zu Boden fällt, löst es keinen Funkenflug aus. Das ist in bestimmten Branchen – wie dem Bergbau – von existenzieller Bedeutung.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 02103.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	180 x 29 x 46 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	205,9 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	225,0 g

ZUBEHÖR

GÜRTELASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM POWERCUT 1 im Einzelkarton (5 im Umkarton)	NR. 02103.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 6132.70
	SECUNORM POWERCUT mit Klängen-Feststeller 1 im Einzelkarton (5 im Umkarton)	NR. 02101.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 6132.70
	SECUNORM POWERCUT mit 0,90 mm starker Klinge 0,90 mm, Breitschliff, 10 im Magazin	NR. 02104.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,90 mm, Breitschliff, 10 im Magazin	NR. 61329.50
	SECUNORM POWERCUT mit 0,90 mm starker Klinge und Klängen-Feststeller 1 im Einzelkarton (5 im Umkarton)	NR. 02102.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,90 mm, Breitschliff, 10 im Magazin	NR. 61329.50

OPTIONALE KLINGEN (für 02103 + 02101)

	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 61.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	NR. 610.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 65232.70
	TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender	NR. 8852.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, wolframlegierter Stahl, 10 im Spender	NR. 57.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 63.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 5634.70
	HAKENKLINGE 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 60.70

» alle Klängen ab Seite 144

SECUNORM 590

NR. 590001.02

Ein kleiner Schnitt, um Großes zu erreichen.

Ob auf der Bohranlage oder Großbaustelle, im Chemiewerk oder bei der Abfallentsorgung – flexible Big Bags finden in immer mehr Branchen und Bereichen Verwendung. Nur: Wie schneiden Sie die tonnenschweren Säcke punktgenau auf, um den Inhalt in der gewünschten Dosis freizugeben? Genau hier könnte Ihnen diese Innovation von MARTOR behilflich sein: das SECUNORM 590 – ein Big-Bag-Cutter mit extra langem Griff und automatischem Klinsenrückzug, der Sie besonders sicher arbeiten lässt.



18% der Originalgröße



Sehr langer Griff

Exakt 100 cm! Damit ist gewährleistet, dass Sie stets aus sicherer Entfernung schneiden können – ohne mit dem Arm oder mit dem Kopf in die Gefahrenzone unterhalb des Big Bags zu geraten. Zum Befestigen des Messers bietet sich die Öse an.



Schmutz ohne Chance

Dort, wo Sie arbeiten, herrschen alles andere als Laborbedingungen. Kein Problem für das SECUNORM 590. So sorgt z. B. das wechselbare Anti-Schmutz-Element dafür, dass weniger Staub und andere Fremdkörper in den Schneidkopf hineingelangen.



Robuste Bauweise

Der Griff des SECUNORM 590 besteht aus Edelstahl. Alle anderen Teile sind aus verstärktem Kunststoff gefertigt. Schutzkappen am Schneidkopf und rostfreie, gesicherte Schrauben tragen ebenfalls zur Haltbarkeit und Wetterfestigkeit bei.



Für Rechts- und Linkshänder




Rechts oder links? Das ist hier egal. Denn Sie brauchen ohnehin beide Hände, um das SECUNORM 590 zu bedienen. Entscheiden Sie selbst, mit welcher Hand Sie das Dreh-Zieh-Element und mit welcher das Griffende betätigen.



Immer wieder wie neu

Ihr Schneidwerkzeug ist starken Beanspruchungen ausgesetzt. Umso besser, dass Sie wesentliche Komponenten ohne viel Mühe austauschen können. Z. B. den gesamten Schneidkopf oder nur Teile daraus, wie die rostfreie Klinge und das Anti-Schmutz-Element.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 590001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	1000 x 144 x 43 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	939,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	1676,5 g

ZUBEHÖR

WANDHALTERUNG für SECUNORM 590	NR. 9596.06
INNENSECHSRUND für SECUNORM 590	NR. 9594.06
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUNORM 590 1 im Einzelkarton	NR. 590001.02
	Montierte Klinge: STYROPORKLINGE 0,50 mm, 71,2 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 17940.60

OPTIONALE KLINGEN

	STYROPORKLINGE 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 7940.60
--	--	-------------

SOS-MESSER

Unsere Schneidwerkzeuge sind nicht nur im Alltag unverzichtbar. Sondern auch in nicht alltäglichen Situationen. Beispiel Verkehrsunfälle: Unsere SOS-Messer mit verdeckt liegender Klinge helfen hier beim Zerschneiden von Sicherheitsgurten und beim Auftrennen von Kleidungsstücken.

SECUMAX SALVEX SOS

NR. 538.02

Erste-Hilfe-Messer und Hammer in einem.

Wenn ein Unfall passiert, heißt es, schnell und besonnen zu handeln. Ein intuitiv bedienbares Erste-Hilfe-Messer mit Mehrfachnutzen kann dabei sogar lebensrettend sein. Um den Verletzten zu bergen, können Sie mit dem SECUMAX SALVEX SOS zunächst die Seitenscheibe des Fahrzeugs einschlagen. Die verdeckt liegende Klinge nutzen Sie zum Zerschneiden des Sicherheitsgurtes und zum Auftrennen der Kleidung. Ein gutes Gefühl, wenn man helfen kann!



90% der Originalgröße



Besonders robust

Das SECUMAX SALVEX besteht aus robustem Kunststoff – und ist deshalb auch auf härtere Einsätze vorbereitet. Im Notfall können Sie sich also stets darauf verlassen. Und das für eine lange Zeit.



Hammer dabei

Ihr Erste-Hilfe-Messer lässt sich auch von Sicherheitsglas nicht aufhalten. Nutzen Sie den integrierten Rettungshammer aus spezialgehärtetem Stahl zum Zerschlagen von Fenster- und Seitenscheiben.



4-fach nutzbare Klinge

Da die Klinge über vier scharfe Kanten verfügt, können Sie sie mehrfach drehen und wenden. Dank der stets „frischen“ Klinge steht Ihnen in Notsituationen immer ein einwandfrei funktionierendes Schneidwerkzeug zur Verfügung.



Für rechts und links


Es gibt Situationen, in denen zählt jede Sekunde. Deshalb ist das SECUMAX SALVEX immer sofort einsatzbereit. Die Frage, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind, stellt sich nicht. Denn es passt in jede Hand.



Öse und Halterung

Sehr wichtig: Sie haben Ihr Erste-Hilfe-Messer dabei. Auch wichtig: Sie finden es immer schnell wieder. Deshalb verfügt das SECUMAX SALVEX nicht nur über eine Öse zum Befestigen. Sondern auch über eine separate Halterung fürs Auto.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 538.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	187 x 24 x 77 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	140,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	215,0 g

ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 128

ALLE VARIANTEN

	SECUMAX SALVEX SOS 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 538.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 37040.60

OPTIONALE KLINGEN

	INDUSTRIEKLINGE 0,40 mm, Breitschliff, 10 im Magazin	NR. 36040.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, 10 im Magazin	NR. 36030.50
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 13730.60
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 13630.35
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83730.31
	INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83630.35


» alle Klingen ab Seite 144

SECUMAX SOS-CUTTER NR. 537.00

Im Notfall zur Stelle.

Sicherheitsgurte sind überlebenswichtig. Nach einem Unfall können Sie jedoch hinderlich sein, wenn der Verletzte schnell geborgen werden muss. Das SECUMAX SOS-CUTTER leistet hier erstklassige Dienste. Mit ihm durchtrennen Sie zuverlässig jeden Sicherheitsgurt – ob als Arzt, Sanitäter oder Unfallzeuge. Darüber hinaus eignet sich das Sicherheitsmesser für Kleidungsstücke. Denn auch diese müssen im Falle eines Falles entfernt werden.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 537.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 124 x 8,5 x 43,5 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 27,5 g

Gewicht pro VE (SB-Karte) 38,6 g

ALLE VARIANTEN


 **SECUMAX SOS-CUTTER**
1 auf SB-Karte (10 im Umkarton) **NR. 537.00**

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX RUCK-ZUCK SOS NR. 55337.02

Anwendung



Schnelle Schnitte. Schnelle Hilfe.

Das SECUMAX RUCK-ZUCK SOS ist nicht nur im Job, sondern überall ein zuverlässiger Helfer. Nach Autounfällen oftmals sogar Ersthelfer! Denn mit dem Sicherheitsmesser können Sie mühelos Sicherheitsgurte zerschneiden, um ein Opfer zu befreien. Oder Kleidungsstücke öffnen, um eine schnelle Wundversorgung zu ermöglichen. Im beigegefügt Etui ist Ihr Schneidwerkzeug auch im Fahrzeug immer an Ihrer Seite.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 55337.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

 GÜRTELTASCHE S MIT CLIP **NR. 9920.08**

 SAMMELBOX **NR. 9810.08**

 WANDHALTERUNG SAMMELBOX **NR. 9845.06**

 SAFEBOX **NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 128

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 155 x 10 x 53 mm

Basismaterial Glasfaserverstärkter Kunststoff

Gewicht 43,0 g

Gewicht pro VE (Einzelkarton) 73,5 g

ALLE VARIANTEN

 **SECUMAX RUCK-ZUCK SOS**
1 im Einzelkarton (10 im Umkarton) **NR. 55337.02**

 **Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE**
0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung **NR. 37040.60**

OPTIONALE KLINGEN

 **INDUSTRIEKLINGE**
0,40 mm, Breitschliff, 10 im Magazin **NR. 36040.50**

 **INDUSTRIEKLINGE**
0,30 mm, 10 im Magazin **NR. 36030.50**

 **INDUSTRIEKLINGE**
0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung **NR. 13730.60**

 **INDUSTRIEKLINGE**
0,30 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier) **NR. 13630.35**

» alle Klingen ab Seite 144



Fremdkörper im Produktionsprozess, z. B. bei Lebens- und Arzneimitteln? Das wollen Sie ganz bestimmt vermeiden. Um dieses Risiko im Zusammenhang mit manuellen Schneidarbeiten zu minimieren, empfehlen wir Ihnen den Einsatz unserer metalldetektierbaren Sicherheitsmesser.

MDP-MESSER


SECUMAX POLYCUT MDP NR. 85007.08

Steckt seine Nase in alles hinein. Metalldetektierbar.

Auch das SECUMAX POLYCUT MDP zählt zu unseren kleinen, flinken Einwegmessern. Und doch hat es in unserem Sortiment eine Alleinstellung. Denn seine Nase ist extra lang und spitz. Versuchen Sie mal, damit einen Brief zu öffnen. Oder Folien in engen Spalten zu schneiden. Sie werden sehen: Es fällt Ihnen besonders leicht. Dass es überdies aus metalldetektierbarem und damit wiederfindbarem Kunststoff besteht, freut vor allem Ihr Unternehmen.



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 85007.08

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

MDP-PRÜFKARTENSET ACRYL NR. 9900.09

MDP-PRÜFKARTENSET NR. 9910.09

» weitere Informationen ab Seite 127

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 75,5 x 3 x 45 mm

Basismaterial Metalldetektierbarer Kunststoff

Gewicht 9,8 g

Gewicht pro VE (lose) 9,8 g

ALLE VARIANTEN



SECUMAX POLYCUT MDP
lose (50 im Umkarton)

NR. 85007.08

Montierte Klinge

Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,30 mm.


SECUMAX RINGMESSER MDP NR. 307.08

Ring frei für den kleinen Helfer. Metalldetektierbar.

Mit einem Schneidwerkzeug arbeiten – und trotzdem beide Hände für andere Dinge frei haben? Das ist nur möglich mit dem SECUMAX RINGMESSER MDP. Mit einem solchen Ring am Finger können Sie Folien, Garne, Schnüre und vieles mehr schneiden. Und falls Sie ihn doch einmal weglegen: Er besteht aus metalldetektierbarem Kunststoff – was das Risiko minimiert, dass er als ungebetener Gast in Ihren Produktionsprozess gelangt.



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 307.08

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

MDP-PRÜFKARTENSET ACRYL NR. 9900.09

MDP-PRÜFKARTENSET NR. 9910.09

» weitere Informationen ab Seite 127

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 34,3 x 23,2 x 18,4 mm

Basismaterial Metalldetektierbarer Kunststoff

Gewicht 3,5 g

Gewicht pro VE (lose) 3,5 g

ALLE VARIANTEN



SECUMAX RINGMESSER MDP
lose (50 im Umkarton)

NR. 307.08


Montierte Klinge

Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,30 mm.

SECUNORM PROFI25 MDP

NR. 120700.02

Anwendung



Professionell bei jeder Anwendung. Metalldetektierbar.
Das SECUNORM PROFI25 MDP trägt seinen Namen völlig zu Recht. „PROFI“, weil Sie mit ihm über ein professionelles Schneidwerkzeug für alle gängigen Materialien und Schnittarten verfügen. „25“, weil der Klingenaustritt bei immerhin 25 mm liegt, sodass Sie z. B. auch 3-lagige Kartons mühelos öffnen können. Und nicht zuletzt „MDP“, weil alle Kunststoffteile des Sicherheitsmessers metalldetektierbar sind.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 120700.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

ZUBEHÖR

	GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00
	MDP-PRÜFKARTENSET ACRYL	NR. 9900.09
	MDP-PRÜFKARTENSET	NR. 9910.09

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	84,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	99,3 g

ALLE VARIANTEN


	SECUNORM PROFI25 MDP 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 120700.02
	Montierte Klinge: TRAPEZKLINGE 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	NR. 199.70

» weitere Informationen ab Seite 127

SECUNORM HANDY MDP

NR. 447.02

Anwendung



Der Klassiker im Taschenformat. Metalldetektierbar.
Lassen Sie sich von der Kompaktheit des SECUNORM HANDY MDP nicht täuschen. Handlich heißt nicht niedrig, im Gegenteil: Es ist ein Schneidwerkzeug mit „Biss“ und allen Qualitäten, die im Job gefordert sind. Die MDP-Variante ist Ihre erste Wahl, wenn Sie Lebens- oder Arzneimittel produzieren. Denn der metalldetektierbare Kunststoff und die Rostfreiheit garantieren, dass vom SECUNORM HANDY MDP keine Gefahren ausgehen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 447.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00
	MDP-PRÜFKARTENSET ACRYL	NR. 9900.09
	MDP-PRÜFKARTENSET	NR. 9910.09

» weitere Informationen ab Seite 127

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	100 x 7,8 x 25,5 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	37,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	41,3 g

ALLE VARIANTEN


	SECUNORM HANDY MDP 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	NR. 447.02
	Montierte Klinge: INDUSTRIEKLINGE 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 145.60

SECUNORM SMARTCUT MDP NR. 110700.02

So smart kann ein Schneidwerkzeug sein. Metalldetektierbar.
Wenn Sie das SECUNORM SMARTCUT MDP in der Hand halten, wissen Sie sofort, warum die Betonung auf SMART liegt. Smart ist z. B. seine leichte und kompakte Form. Oder dass es für fast alle Schneidmaterialien geeignet ist. Smart ist auch, dass Sie es in sensiblen Branchen völlig unbedenklich einsetzen können. Denn sein Griff besteht aus metalldetektierbarem Kunststoff und seine Klinge aus rostfreiem Stahl. Gut zu wissen, oder?



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 110700.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



ZUBEHÖR

MDP-PRÜFKARTENSET ACRYL NR. 9900.09

MDP-PRÜFKARTENSET NR. 9910.09

» weitere Informationen ab Seite 127

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 110 x 12,5 x 25 mm

Basismaterial Metalldetektierbarer Kunststoff

Gewicht 23,5 g

Gewicht pro VE (Einzelkarton) 26,8 g

ALLE VARIANTEN

SECUNORM SMARTCUT MDP
1 im Einzelkarton (20 im Umkarton) NR. 110700.02

Montierte Klinge

Die rostfreie Klinge kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,63 mm.

MDP-PRÜFKARTENSET ACRYL NR. 9900.09



Der Fitnessstest für Ihre Metalldetektoren.

Mit den Acrylkarten überprüfen Sie die Sensibilität Ihrer Detektoren für metalldetektierbare Kunststoffe. Das MDP-PRÜFKARTENSET ACRYL besteht aus fünf Karten. Diese tragen als „Fremdkörper“ je eine Kunststoffkugel in sich – zwischen 2,5 mm und 8 mm stark. Die Acrylkarten sind besonders stabil und langlebig.

PRODUKTDDETAILS NR. 9900.09

Maße (L x B x H)	84 x 54 x 0,6 mm
Basismaterial	Acryl
Gewicht	179,8 g
Gewicht pro VE (Schachtel)	192,5 g

MDP-PRÜFKARTENSET NR. 9910.09



Fremdkörper simulieren, Sicherheit erhöhen.

Im MDP-PRÜFKARTENSET gibt es fünf Karten mit verschiedenen Kunststoffkugeln – zwischen 2,5 mm und 8 mm stark. Damit testen Sie zuverlässig die Wirksamkeit Ihrer Metalldetektoren. Der Unterschied zur Acrylkarte: Die in einen Polybeutel eingeschweißte „Visitenkarte“ ist nicht so häufig wiederverwendbar.

PRODUKTDDETAILS NR. 9910.09

Maße (L x B x H)	101 x 68 x 0,5 mm
Basismaterial	Papier
Gewicht	15,0 g
Gewicht pro VE (Polybeutel)	15,0 g

Zubehör ist das, was dazugehört. Im besten Sinne. Denn unser Zubehör sorgt z. B. dafür, dass Sie Ihr Schneidwerkzeug sicher aufbewahren. Ihre Finger noch besser schützen. Oder Ihre gebrauchten Klingen optimal entsorgen können.

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE L MIT CLIP NR. 9922.08


Immer alles zur Hand: GÜRTELTASCHE L.

Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE L finden alle größeren MARTOR-Messer sowie unsere kleine Schere Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.



47% der Originalgröße

Anwendung



PRODUKTDDETAILS NR. 9922.08


Maße (L x B x H)	215 x 68 x 40 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	76,0 g
Gewicht pro VE (lose)	76,0 g

GÜRTELTASCHE M MIT CLIP NR. 9921.08



25% der Originalgröße

Anwendung



Immer alles zur Hand: GÜRTELTASCHE M.

Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE M finden alle mittelgroßen MARTOR-Messer sowie unsere kleine Schere Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen.

PRODUKTDDETAILS NR. 9921.08

Maße (L x B x H)	215 x 60 x 28 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	65,0 g
Gewicht pro VE (lose)	65,0 g

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920.08



25% der Originalgröße

Anwendung




Immer alles zur Hand: GÜRTELTASCHE S.

Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere kleine Schere Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen.

PRODUKTDDETAILS NR. 9920.08

Maße (L x B x H)	215 x 53 x 23 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	57,0 g
Gewicht pro VE (lose)	57,0 g



Geprüfte Sicherheit

An unsere Schneidwerkzeuge stellen Sie und wir die höchsten Anforderungen. Warum nicht auch beim Zubehör? Unsere GÜRTELTASCHEN wurden deshalb auf Schadstoffe und Stabilität geprüft – und für sehr gut befunden.

Passt? Passt genau

Unsere GÜRTELTASCHEN S, M und L sind exakt auf unsere Messer abgestimmt – und nicht nur das. So haben Sie je nach Taschengröße die Chance zu kombinieren: Messer/Stift, Messer/Schere, Messer/Messer, Messer/Stift/Schere etc.

Kleines Raumwunder

Bei Ihrer GÜRTELTASCHE werden Sie immer wieder neue Verstaumöglichkeiten entdecken. Ein Fach hier, ein Schlitz dort – noch dazu so passgenau, dass der Inhalt so fest wie nötig und so flexibel wie möglich gehalten wird.

2-fache Anbringung

Sie haben die Wahl zwischen Clip oder Klett, um Ihre Gürteltasche sicher zu befestigen. Der Klettverschluss empfiehlt sich für Ihren Gürtel, der Clip auch für viele andere Bereiche Ihrer Kleidung, so z.B. Ihre Hosentaschen.

Robustes Material

Die GÜRTELTASCHE ist Teil Ihres Arbeitsalltags. Also muss sie auch einstecken können. Garant dafür ist strapazierfähiges, bei 40°C waschbares Nylon, das von doppelten Nähten zusammengehalten wird – selbst bei dauerhafter Beanspruchung.



Bestückungsvorschlag:
GÜRTELTASCHE L
Z. B. mit
- SECUPRO SECUPRO 625
- SECUMAX 363



Bestückungsvorschlag:
GÜRTELTASCHE M
Z. B. mit
- SECUPRO MARTEGO
- SECUMAX 363



Bestückungsvorschlag:
GÜRTELTASCHE S
Z. B. mit
- SECUNORM 380
- SECUMAX 363

KÖCHER GROSS NR. 9843.08



50% der Originalgröße

Anwendung




Für unsere breiteren Schneidwerkzeuge.

Auch im Kunststoff-KÖCHER fühlt sich Ihr Schneidwerkzeug bestens aufgehoben. Sie können ihn am Gürtel oder per Clip in der „Zollstocktasche“ fixieren. Der größere KÖCHER in Schwarz eignet sich z. B. für die SECUPRO-Messer MAXI-SAFE, OPTISAFE, PROSAFE und LEWIS sowie das SECUNORM GENIAL.

PRODUKTDDETAILS NR. 9843.08

Maße (L x B x H)	109 x 50 x 44 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	28,6 g
Gewicht pro VE (lose)	28,6 g

KÖCHER KLEIN NR. 9842.08



50% der Originalgröße

Anwendung



Für unsere schmalen Schneidwerkzeuge.

Noch ein Ort, an dem Sie Ihr Schneidwerkzeug schnell wiederfinden – der kleinere Kunststoff-KÖCHER in Blau. Zu verwenden wie die größere Variante. Im blauen KÖCHER transportieren Sie am besten die SECUNORM-Messer MULTISAFE, MULTISET, PROFI, PROFI LIGHT, PROFIZ25 und PROFIZ40.

PRODUKTDDETAILS NR. 9842.08

Maße (L x B x H)	104 x 33 x 40 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	24,0 g
Gewicht pro VE (lose)	24,0 g

SAFEBOX NR. 108000.00



50% der Originalgröße

Anwendung



Ihre persönliche Klingendeponie.

Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klingen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitzlöcher nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

PRODUKTDDETAILS NR. 108000.00

Maße (L x B x H)	94 x 18 x 42 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	33,6 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	43,7 g

SAMMELBOX NR. 9810.08



25% der Originalgröße

Anwendung




Zur endgültigen Entsorgung Ihrer Klingen.

Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klingen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klingen sicher und komplett entsorgen.

PRODUKTDDETAILS NR. 9810.08


Maße (L x B x H)	107 x 105 x 210 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	260,0 g
Gewicht pro VE (lose)	260,0 g

WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845.06



45% der Originalgröße

Anwendung



Macht die SAMMELBOX für alle zugänglich.

Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

PRODUKTDDETAILS NR. 9845.06

Maße (L x B x H)	94 x 51 x 94 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	123,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	178,0 g

PRÄSENTATIONSMAPPE PSA GROSS NR. 900952.08

14 Schneidwerkzeuge. Überzeugend präsentieren.

Egal, ob als PSA-Händler oder als Sicherheitsfachkraft: Mithilfe unserer MARTOR-PRÄSENTATIONSMAPPE können Sie unsere Schneidwerkzeuge sicher transportieren und angemessen vorführen. In unserer PRÄSENTATIONSMAPPE PSA GROSS haben Sie 14 hochwertige Sicherheitsmesser und -scheren sowie diverse MARTOR-Medien und -Arbeitshilfen stets zur Hand.



35% der Originalgröße

PRODUKTDDETAILS NR. 900952.08

Maße (L x B x H)	335 x 267 x 60 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	2686,8 g
Gewicht pro VE (lose)	2686,8 g

PRÄSENTATIONSMAPPE PSA KLEIN NR. 900951.08



20% der Originalgröße


11 Schneidwerkzeuge. Überzeugend präsentieren.

Mithilfe unserer MARTOR-PRÄSENTATIONSMAPPE können Sie unsere Schneidwerkzeuge sicher transportieren und angemessen vorführen. In unserer PRÄSENTATIONSMAPPE PSA KLEIN haben Sie 11 hochwertige Sicherheitsmesser und -scheren sowie diverse MARTOR-Medien und -Arbeitshilfen stets zur Hand.

PRODUKTDDETAILS NR. 900951.08

Maße (L x B x H)	335 x 267 x 50 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	2326,6 g
Gewicht pro VE (lose)	2326,6 g

PRÄSENTATIONSMAPPE LEER NR. 900948.08



20% der Originalgröße


Flexibel bestücken. Überzeugend präsentieren.

Mithilfe unserer MARTOR-PRÄSENTATIONSMAPPE können Sie unsere Schneidwerkzeuge sicher transportieren und überzeugend vorführen. Unsere PRÄSENTATIONSMAPPE LEER bestücken Sie ganz nach Ihren Wünschen – z.B. mit unseren hochwertigen Sicherheitsmessern und -scheren sowie diversen MARTOR-Medien und -Arbeitshilfen.

PRODUKTDDETAILS NR. 900948.08

Maße (L x B x H)	335 x 267 x 17 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	456,1 g
Gewicht pro VE (lose)	456,1 g

SCHNEIDMATTE NR. 2321.06



8% der Originalgröße

Für drunter. In 900 x 600 mm, schwarz.
Schneiden, ohne den Untergrund zu beschädigen? Bei Papier, Pappe, Folie etc. legen Sie am besten eine Schneidmatte unter. Sie besteht aus drei Schichten: einem festen Kern und zwei widerstandsfähigen Außenflächen, die Sie beide nutzen können. Selbst bei häufiger Beanspruchung bleibt die Matte glatt und lässt Sie weiter sauber arbeiten. Auch hilfreich: die 10-mm-Linieneinteilung.


PRODUKTDDETAILS NR. 2321.06

Maße (L x B x H)	900 x 600 x 3,2 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	2200,0 g
Gewicht pro VE (Polybeutel)	2250,0 g

ALLE VARIANTEN

	SCHNEIDMATTE schwarz 900 x 600 mm 1 im Polybeutel	NR. 2321.06
	SCHNEIDMATTE schwarz 600 x 450 mm 1 im Polybeutel	NR. 2311.06
	SCHNEIDMATTE schwarz 450 x 300 mm 1 im Polybeutel	NR. 2301.06

SCHNEIDMATTE NR. 2322.06



8% der Originalgröße

Für drunter. In 900 x 600 mm, transparent.
Schneiden, ohne den Untergrund zu beschädigen? Bei Papier, Pappe, Folie etc. legen Sie am besten eine Schneidmatte unter. Sie besteht aus drei Schichten: einem festen Kern und zwei widerstandsfähigen Außenflächen, die Sie beide nutzen können. Selbst bei häufiger Beanspruchung bleibt die Matte glatt und lässt Sie weiter sauber arbeiten. Auch hilfreich: die 10-mm-Linieneinteilung.

PRODUKTDDETAILS NR. 2322.06

Maße (L x B x H)	900 x 600 x 3,2 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	2120,0 g
Gewicht pro VE (Polybeutel)	2170,0 g

ALLE VARIANTEN

	SCHNEIDMATTE transparent 900 x 600 mm 1 im Polybeutel	NR. 2322.06
	SCHNEIDMATTE transparent 600 x 450 mm 1 im Polybeutel	NR. 2312.06
	SCHNEIDMATTE transparent 450 x 300 mm 1 im Polybeutel	NR. 2302.06

SICHERUNGSSCHRAUBEN- SCHLÜSSEL EASYSAFE NR. 9890.74



200% der Originalgröße

Anwendung




Zum Abschließen des SECUMAX EASYSAFE.
Mit dem SICHERUNGSSCHRAUBENSCHLÜSSEL können Sie Ihr SECUMAX EASYSAFE „abschließen“. Auf die Schneidleistung hat das keinen Einfluss – aber auf den Klingenwechsel. Den können mit diesem Schlüssel nur noch befugte Mitarbeiter vornehmen. Eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme in störanfälligen Produktionsstätten.

PRODUKTDDETAILS NR. 9890.74


Maße (L x B x H)	31 x 9,8 x 14,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	1,0 g
Gewicht pro VE (Polybeutel)	6,2 g

SICHERUNGSSCHRAUBEN- SCHLÜSSEL COMBI NR. 9855.74



200% der Originalgröße

Anwendung



Für das SECUMAX COMBI mit Sicherungsschraube.
Eine Klinge auf die Schnelle und mit wenig Übung wechseln? Das ist nicht wirklich sicher. Oder sie mal zu früh und mal zu spät entsorgen? Das ist nicht wirtschaftlich. Eine Alternative ist das SECUMAX COMBI mit Sicherungsschraube. Nur wer über den SICHERUNGSSCHRAUBENSCHLÜSSEL verfügt, hat auch Zugang zum Klingenwechsel.

PRODUKTDDETAILS NR. 9855.74


Maße (L x B x H)	25,8 x 22 x 0,6 mm
Basismaterial	Metall
Gewicht	2,2 g
Gewicht pro VE (Polybeutel)	8,8 g

U-SICHERUNG NR. 9800.08



250% der Originalgröße

Anwendung



Klingenwechsel? Nur für Profis.

Das SECUNORM PROFI können Sie zusätzlich mit einer U-SICHERUNG versehen. Diese lässt sich nicht ohne Werkzeug entfernen. So gewährleisten Sie mithilfe der U-SICHERUNG, dass der Klinge Wechsel nur von ausgewählten Mitarbeitern vorgenommen werden kann.

PRODUKTDDETAILS NR. 9800.08


Maße (L x B x H)	13 x 12 x 8,8 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	0,6 g
Gewicht pro VE (lose)	0,6 g

TASCHENCLIP NR. 9853.08



120% der Originalgröße

Anwendung



Der kleine Partner des SECUNORM PROFI.

Der Taschenclip passt zu allen SECUNORM PROFI-Messern für Rechtshänder. Stecken Sie den Clip ganz einfach durch die Öse am Ende des Griffs. Danach können Sie Ihr Schneidwerkzeug z. B. an Ihrer Hosentasche befestigen.

PRODUKTDDETAILS NR. 9853.08


Maße (L x B x H)	60,3 x 14 x 16 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	2,7 g
Gewicht pro VE (lose)	2,7 g

FINGERSCHUTZBÜGEL NR. 103000.08



125% der Originalgröße

Anwendung



Finger weg vom Gefahrenherd.

Sind Ihnen beim SECUMAX PLASTICUT und beim SECUMAX CARDYCUT die kleinen Löcher im Griff aufgefallen? Hier passt exakt der FINGERSCHUTZBÜGEL hinein. Mit ihm minimieren Sie das Risiko, dass Ihre Hand beim Schneiden abrutscht – und in die Nähe der Klinge oder des Schneidmaterials gelangt. Einfach bestellen, nachrüsten, fertig!

PRODUKTDDETAILS NR. 103000.08


Maße (L x B x H)	45,5 x 25 x 13,6 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	4,5 g
Gewicht pro VE (lose)	4,5 g

MATADOR NR. 104000.08



40% der Originalgröße

Anwendung



Ihr verlängerter Arm beim Schneiden.

Unsere kleinen Papier- und Folienmesser bestechen durch ihre Handlichkeit. Um Ihren Komfort noch weiter zu erhöhen, können Sie einen ergonomisch geformten Extragriff montieren – und zwar ohne Werkzeug. Die Halterung des MATADOR ist innen so ausgespart, dass sie genau auf Ihr Schneidwerkzeug passt. Das erhöht die Stabilität.

PRODUKTDDETAILS NR. 104000.08


Maße (L x B x H)	142,5 x 14 x 40,4 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	20,0 g
Gewicht pro VE (lose)	20,0 g

INNENSECHSRUND FÜR SECUNORM 590 NR. 9594.06



50% der Originalgröße

Anwendung



Zweifach nützlich. Für Schrauben und Kappen.

Der Winkelschlüssel ist eine Spezialanfertigung für das SECUNORM 590. Mit dem Innensechsrund auf der einen Seite lösen und schließen Sie die gesicherten Schrauben des Schneidwerkzeugs. Der Schlitz auf der anderen Seite hilft Ihnen beim Entfernen der Schutzkappen.

PRODUKTDDETAILS NR. 9594.06


Maße (L x B x H)	140 x 25 x 3 mm
Basismaterial	Metall
Gewicht	8,6 g
Gewicht pro VE (Polybeutel)	8,8 g

WANDHALTERUNG FÜR SECUNORM 590 NR. 9596.06



60% der Originalgröße

Anwendung



Und Ihr Werkzeug ist immer griffbereit.

Die Wandhalterung ist der ideale Ort, um Ihr SECUNORM 590 am Arbeitsplatz sicher wegzuhängen. Je nach Ihren örtlichen Gegebenheiten können Sie die Halterung mit den beigelegten Schrauben und Dübeln an einer geeigneten Wand oder per Kabelbinder an einer Stange befestigen.


PRODUKTDDETAILS NR. 9596.06

Maße (L x B x H)	73 x 49 x 36 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	27,0 g
Gewicht pro VE (Polybeutel)	40,6 g

MATRIX FÜR SCHNEIDMATERIALIEN

	SECUMAX	ART.-NUMMER	SCHNITT-TIEFE	Karton: bis 1-lagig	Karton: bis 2-lagig	Karton: bis 3-lagig	Karton: bis 4-lagig	Sackware	Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie	Rollenware abschwarten	Klebeband	Kunststoffumreifungen	Garn, Schur	Schaumstoff, Styropor	Folien- und Papierbahnen	Textil	Kaschierte Folie	Laminierte Folie	Auslegeware	Sicherheitsgurt	Leder	Gummi	Briefumschlag	Wiesstoff	Filz	PVC	Aufkleber, Etikett
	SECUMAX 350	350001	5		●			●	●		●	●	●		●	●									●		
	SECUMAX 150	150001	6		●			●	●		●	●	●		●	●									●		●
	SECUMAX EASYSAFE	121001	7	●				●	●		●	●	●		●	●				●							
	SECUMAX COMBI	109137	3					●	●		●	●	●		●	●				●	●				●		
	SECUMAX COMBI	109237	3					●	●		●	●	●		●	●				●	●				●		
	SECUMAX NOVEX	539	6					●	●		●				●	●				●	●			●	●		
	SECUMAX OPTICUT	437	7	●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●									
	SECUMAX OPTICUT	436	7	●				●	●		●	●	●	●	●	●											
	SECUMAX SNITTY	43037	2	●					●				●		●		●	●									
	SECUMAX MOBILEX	45137	2-10	●				●				●	●	●	●									●	●		
	SECUMAX COUPPY	43136	3					●				●		●	●	●	●								●		
	SECUMAX ZEPHER	336	5												●												
	S. BAHNEN-SCHNEIDER	335	3												●												
	SECUMAX POLYCUT	85000	3					●		●		●		●									●				
	SECUMAX PLASTICUT	3469	4					●		●		●		●									●				
	SECUMAX POLYPICK	469	4					●		●		●		●									●				
	SECUMAX CARDYCUT	7469	2					●		●		●		●									●				
	SECUMAX CARDYCUT	5469	2					●		●		●		●									●				
	SECUMAX TRENNEX	62000	3					●		●		●	●	●	●									●	●		
	SECUMAX VISICUT	470	4					●		●		●		●									●				

KLINGENMATRIX SECUNORM



SECUNORM	ART.-NUMMER	852	8852	85232	85233	610	5233	5232	52	54065	54045	51	53	5132	65232	99	199	609	54	61	6132	61329	60099	56	58050	58065	55	57	5634	98	58	63	60	45	145	7940	17940	79	179	ART.-NUMMER	SECUNORM						
	SECUNORM GENIAL	04152	○	○	○	○	○	●	○						○		○							○																	04152	SECUNORM GENIAL					
	SECUNORM HANDY	445																																	●	○						445	SECUNORM HANDY				
	SECUNORM HANDY MDP	447																																								447	SECUNORM HANDY MDP				
	SECUNORM MIZAR	125001	○	○	○	○	○	○	○	○					○																												125001	SECUNORM MIZAR			
	SECUNORM MULTISAFE	08152	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	08152	SECUNORM MULTISAFE		
	SECUNORM MULTISET	118001														●	○								○																			118001	SECUNORM MULTISET		
	SECUNORM MULTISET	118003																●																										118003	SECUNORM MULTISET		
	SECUNORM POWERCUT	02101, 02103	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○					○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	02101, 02103	SECUNORM POWERCUT		
	SECUNORM POWERCUT	02102, 02104																																										02102, 02104	SECUNORM POWERCUT		
	SECUNORM PROFI (rechts)	07105	○	○	○	○	○	○	○	○					○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	07105	SECUNORM PROFI (rechts)		
	SECUNORM PROFI (rechts)	07152	○	○	○	○	○	○	○	○					○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	07152	SECUNORM PROFI (rechts)		
	SECUNORM PROFI (links)	07205	○	○	○	○	○	○	○	○					○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	07205	SECUNORM PROFI (links)		
	SECUNORM PROFI (links)	07252	○	○	○	○	○	○	○	○					○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	07252	SECUNORM PROFI (links)		
	SECUNORM PROFI LIGHT	123001	○	○	○	○	○	○	○						○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	123001	SECUNORM PROFI LIGHT		
	SECUNORM PROFI25	120001														●	○																											120001	SECUNORM PROFI25		
	SECUNORM PROFI25 MDP	120700																●																										120700	SECUNORM PROFI25 MDP		
	SECUNORM PROFI40	119001																																			●	○					119001	SECUNORM PROFI40			
	SECUNORM REGELSAFE	14152	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14152	SECUNORM REGELSAFE		
	SECUNORM 175	175001																																											175001	SECUNORM 175	
	SECUNORM 380	380001																																										380001	SECUNORM 380		
	SECUNORM 590	590001																																											590001	SECUNORM 590	

>> nur Messer mit wechselbarer Klinge und mehreren Klingenoptionen

>> nur Messer mit wechselbarer Klinge und mehreren Klingenoptionen

KLINGENMATRIX SECUPRO

SECUPRO		ART.- NUMMER	Breitschliff, rostfrei 0,63 mm		Breitschliff, rostfrei 0,30 mm		Breitschliff, abgerundete Spitzen 0,63 mm		rostfrei 0,30 mm		rostfrei 0,40 mm		8 mm		2 mm	
	SECUPRO 625	625001	○	○			●		○							
	SECUPRO CUT-O-MATIC	438												●		○
	SECUPRO MARTEGO	122001									●	○				
	SECUPRO MAXISAFE	101806	○	○			●		○							
	SECUPRO MAXISAFE	101860	○	○			●		○							
	SECUPRO MEGASAFE	116006	○	○			●		○							
	SECUPRO MEGASAFE	116003		●												
	SECUPRO MERAK	124001									●	○				
	SECUPRO OPTISAFE	100145							●	○						

>> nur Messer mit wechselbarer Klinge und mehreren Klingenoptionen

KLINGENMATRIX SECUMAX


SECUMAX		ART.- NUMMER	rostfrei 0,30 mm		rostfrei, 0,30 mm 0,10 mm		rostfrei, 0,30 mm 0,20 mm		rostfrei, 0,30 mm 0,30 mm		Breitschliff, 0,40 mm		rostfrei, 0,15 mm		rostfrei, TIN, 0,30 mm		rostfrei, 0,15 mm		rostfrei, 0,30 mm		0,10 mm		0,13 mm		0,15 mm		0,20 mm		0,30 mm		Breitschliff, 0,40 mm		rostfrei, TIN, 0,15 mm		rostfrei, TIN, 0,30 mm		0,30 mm	
	SECUMAX COMBI	109137			○				○	●			○																									
	SECUMAX COMBI	109237			○				○	●			○																									
	SECUMAX COMBI MDP	109737			●								○																									
	SECUMAX COUPPY	43136											○	○	○	○																						
	SECUMAX EASYSAFE	121001	●	○																																		
	SECUMAX MOBILEX	45137			○		●	○			○	○	○	○																								
	SECUMAX NOVEX	539			○				○	●			○																									
	SECUMAX OPTICUT	436			○		○	○	○	●			○																									
	SECUMAX OPTICUT	437			○		○	○	○	●			○																									
	SECUMAX RUCK-ZUCK	55337			○					●			○																									
	SECUMAX SALVEX	538			○				○	●			○																									
	SECUMAX SNITTY	43037			○	○	●	○			○	○	○	○																								

>> nur Messer mit wechselbarer Klinge und mehreren Klingenoptionen

SECUPRO		ART.- NUMMER	rostfrei, TIN 0,63 mm		TIN 0,63 mm		1-seitiger Schliff, TIN 0,63 mm		rostfrei 0,63 mm		1-seitiger Schliff Breitschliff 0,63 mm		1-seitiger Schliff, abgerundete Spitzen 0,63 mm		0,50 mm		abgerundete Spitzen 0,63 mm			
	SECUPRO PROSAFE	01152	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

UNSERE HOMEPAGE. MIT KUNDENORIENTIERTEN SERVICES.

Bei der Suche nach dem optimalen Produkt geht nichts über die persönliche Beratungsleistung. Das ist eine unserer Stärken. Trotzdem wollen wir auch an anderer Stelle Ihren Wünschen so umfassend wie möglich gerecht werden – z. B. unter www.martor.com. Auf unserer Homepage erwartet Sie z. B. ein neuer Produktfilter, der Ihnen einen noch besseren Überblick über unsere Schneidlösungen gibt.




Alles filtern
Welches Material wollen Sie schneiden? Und welche technischen Merkmale sollte Ihr Sicherheitsmesser mitbringen? Über diese und viele weitere Filterfunktionen gelangen Sie schnell und bequem zu einer Auswahl passender Produkte.


Alles vergleichen
Es gibt in unserem Sortiment Messer, die sich ohne Frage ähneln. Deshalb lohnt sich ein zweiter Blick. Über den Produktvergleich können Sie bis zu vier Schneidwerkzeuge auswählen und nebeneinanderstellen. So entdecken Sie genau die Produktdetails, die Ihnen dabei helfen, das für Sie passendste Schneidwerkzeug zu finden.

WWW.MARTOR.COM

UNSERE WEITEREN SERVICEMEDIEN: BROSCHÜREN, KATALOGE ETC.



Diese und alle anderen Servicemedien können Sie direkt bei uns anfordern – am besten unter unserer Servicenummer. Oder Sie gehen auf unsere Homepage, wo sie für Sie zum Download bereitstehen.



Produktflyer

Unsere wichtigsten Schneidwerkzeuge erhalten ihr ganz eigenes Medium – den Produktflyer. Darin finden Sie in detaillierter Form alles Wissenswerte über das jeweilige Sicherheitsmesser. Wie im Katalog sind auch hier die Produkte in Originalgröße abgebildet. Für ein besseres Vorstellungsvermögen.

Technisches Datenblatt

Wie lang und breit ist das Sicherheitsmesser? Welche technischen Merkmale bringt es mit? Welche Zertifikate hat es wann erhalten? Diese und viele andere Fragen beantwortet Ihnen das Technische Datenblatt. Die kompakte Datensammlung können Sie z. B. sehr gut zur Neuanlage eines Schneidwerkzeugs in Ihrem Warenwirtschaftssystem nutzen.

Werbemesserbroschüre

Eine weitere Produktfamilie von MARTOR sind unsere Werbemesser. In dieser Broschüre werden sie Ihnen einzeln vorgestellt. Ganz gleich, ob Sie als Werbemittelhändler tätig sind oder ob Sie als Unternehmen oder Institution das ideale Werbegeschenk für sich oder Ihre Zielgruppe suchen.


Sicherheitsposter

Das Sicherheitsposter ist eine Mischung aus Kurzbeschreibung und Bedienungsanleitung. In großformatigen Abbildungen und kurzen Texten veranschaulicht es die optimale Anwendung unserer Sicherheitsmesser – und unterstützt so den Sicherheitsbeauftragten bei seiner Arbeit. Die Poster hängen am besten dort, wo es zur Sache geht – im Lager, im Wareneingang, in der Fertigung etc.

ANRUF, E-MAIL ODER FAX.
UND ALLES DREHT SICH
UM IHRE WÜNSCHE.



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter der Servicenummer +49 212 25805-0



Erstkontakt und Beratung

Sie sind bereits unser Kunde und wollen eine Bestellung aufgeben? Oder Sie benötigen konkrete Hilfe bei der Produktauswahl? In diesen und in allen anderen Fällen kümmern sich unsere kompetenten Kundenberater um Sie – am Telefon, via Fax oder per E-Mail.

Servicemedien zur Vertiefung

Unsere Kundenberater stellen Ihnen darüber hinaus produktbezogene Servicemedien zur Verfügung, die Ihnen weitere Informationen liefern: Kataloge, Produkt-Einzelbroschüren, Sicherheitsposter, Produkt- und Trainingsvideos.

Unterstützung vor Ort*

Sie haben ein Schneidproblem und suchen nach einer maßgeschneiderten Lösung? Es gibt auch die Möglichkeit, dass Ihnen unser Außendienst direkt an Ihrem Arbeitsplatz weiterhilft. Für eine Terminvereinbarung setzen Sie sich bitte mit unseren Kundenberatern in Verbindung.

Schneller Lieferservice

Nach der Beratung wissen Sie in der Regel, welches Schneidwerkzeug am besten zu Ihrem Unternehmen passt. Jetzt wollen Sie es auch in den Händen halten. Nach der schnellen Bearbeitung Ihrer Bestellung erhalten Sie deshalb zeitnah Ihre MARTOR-Produkte.







Schulungen und Unterweisungen*

Die Unterstützung vor Ort kann bei Bedarf auch deutlich weiter gehen, z. B. im Rahmen von Hausmessen auf Ihrem Firmengelände. Unsere Schulungen und Unterweisungen sind konsequent anwenderbezogen – für einen noch geübteren Umgang mit unseren Schneidwerkzeugen. Daneben haben unsere technischen Berater stets einen „engen Draht“ zu Sicherheitsfachkräften und Berufsgenossenschaften.

*nur in bestimmten Ländern

TIPPS AUS DER PRAXIS. DIE GÄNGIGSTEN SCHNITTARTEN.

Alles eine Frage der Technik. Was für die Sicherheit unserer Schneidwerkzeuge gilt, gilt auch für ihre optimale Verwendung. Hier sind ein paar Tipps, wie Sie noch besser auf- und abschneiden. Dabei haben wir uns auf die besonders gängigen Schnittarten konzentriert.



Fensterschnitt vornehmen

Der Karton ist ein ideales Transportbehältnis. Fragt sich nur, wie Sie am besten an den Inhalt gelangen. Wenn Sie den Karton weiterhin zur Aufbewahrung nutzen wollen, empfiehlt sich der Fensterschnitt. Dabei öffnen Sie den Karton nicht von oben, sondern schneiden ein größeres Loch in die Seite hinein. Durch dieses „Fenster“ können Sie Ihre Waren einfach und bequem entnehmen. Diese Schnittart ist vor allem in Filialbetrieben weit verbreitet.

Abdeckeln

Wenn Sie Ihren Karton von oben aufmachen möchten, entscheiden Sie sich für das Abdeckeln. Wie der Name schon sagt, entfernen Sie komplett den Deckel – indem Sie am oberen Rand einstecken und Ihr Schneidwerkzeug einmal an der Knickfalte entlangführen. Alternativ setzen Sie Ihr Sicherheitsmesser weiter unten an der Seitenwand an und schneiden einmal ringsherum. Das Abdeckeln findet sich z. B. im Wareneingang, wenn Sie Ihre Ware „in einem Stück“ entnehmen wollen.

Kunststoffumreifungen durchtrennen

Kunststoffumreifungen kommen zum Einsatz, um Kartons mit einer besonders schweren Fracht zusammenzuhalten. Oder um gleich mehrere Verpackungen auf einer Palette zu fixieren. Viele unserer Schneidwerkzeuge sind darauf spezialisiert, diese Umreifungen zu durchtrennen. Sicher werden Sie mit Bändern in unterschiedlichen Stärken und Qualitäten zu tun haben. Je robuster sie sind, desto mehr empfiehlt es sich, die Umreifungen im 45°-Winkel anzuschneiden.

Folien entfernen

Paletten sind in der Regel von Wickel- und Schrumpffolien ummantelt. Um diese zu entkleiden, finden Sie auch dafür die passenden Schneidwerkzeuge in unserem Sortiment. Besonders solche mit verdeckt liegender Klinge, die ja zugleich Ihre verpackte Ware schützen. Unsere Folienmesser verfügen in der Regel über eine spitze Nase, mit der Sie in das Schneidmaterial hineinstecken können. Oder Sie pressen mit der freien Hand das obere Folienende zusammen und schaffen sich so einen ersten Ansatzpunkt zum Schneiden.


Sackwaren öffnen

Vor allem in der Lebensmittel-, Pharma- und kunststoffverarbeitenden Industrie werden die Ausgangsstoffe oftmals in Säcken angeliefert: z. B. Flüssigkeiten, Pulver oder Granulate. Um die Papier-, Kunststoff- und Verbundstoffsäcke zu öffnen, nutzen Sie in der Regel ein Sicherheitsmesser mit längerer Klinge. Konkret legen Sie den Sack waagrecht auf eine Schüttbrüstung und trennen ihn z. B. mittels L-Schnitt an der Oberseite auf.

Abschwarten

Auch wenn der Begriff andere Assoziationen weckt – in der papier- und folienverarbeitenden Industrie zählt das Abschwarten zu den verbreitetsten Schnittarten. Vorausgegangen ist oftmals eine Störung im Produktionsablauf: Die Rollenware reißt beim Aufwickeln auf die Hülse. Um diese wieder nutzbar zu machen, müssen Sie die Papier- und Folienreste abschwarten – sprich: am besten per Kraftschnitt auftrennen und entfernen. Auch dafür erhalten Sie bei uns das ideal geeignete Sicherheitsmesser.

FÜR EIN OPTIMALES VERSTÄNDNIS. FACHBEGRIFFE AUS DER MARTOR-WELT.



A › G

Anwender
Wer mit unseren Schneidwerkzeugen arbeitet, den bezeichnen wir als „Anwender“.

Automatischer Klingenrückzug
Die Klinge zieht sich in den Griff zurück, sobald sie das Schneidmaterial verlässt. Bedingung: Der Schieber wird nicht festgehalten. Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug heißen bei uns SECUNORM ...

Einfacher und sicherer Klingenwechsel
Die meisten unserer Schneidwerkzeuge sind Mehrwegmesser. Den Klingenwechsel haben wir möglichst einfach und sicher gemacht. Damit Sie sich nicht dabei verletzen. Und damit keine Klingen beim Wechseln verloren gehen.

Einwegmesser
Bei unseren Einwegmessern ist ein Klingenwechsel nicht möglich. Sie können sie nach Gebrauch ganz einfach über den Restmüll entsorgen.

Ergonomische Form
Wenn ein Schneidwerkzeug so konstruiert ist, dass es besonders angenehm in der Hand liegt, sprechen wir von „ergonomischer Form“ bzw. „ergonomisch geformt“.

Feststellschraube
Beispiel SECUNORM MULTISSET: Mit der Feststellschraube variieren Sie die Schnitttiefeinstellung.

Für Rechts- und Linkshänder
Wenn ein Messer genauso gut von einem Rechtshänder wie von einem Linkshänder benutzt werden kann, heben wir das in der genannten Form hervor.

Gleitfuß
Bei einigen unserer Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge mündet der Griff in einen Gleitfuß. Wie der Name schon sagt, gleitet der Fuß mit seiner Unterseite besonders leichtgängig über die Schneidunterlage. Gleichzeitig wird über die Oberseite des Gleitfußes das Schneidmaterial zur Klinge geführt.

Griff
Der Griff ist der Hauptbestandteil unserer Schneidwerkzeuge. Am Griff befinden sich die Schieber, Hebel, Knöpfe etc. Im Griff liegt z. B. die Klinge oder der Mechanismus verborgen, der die Klinge zurückzieht.



H › K

Hebel
Bei unseren Zangengriffmessern wird die Klinge nicht durch einen Schieber, sondern durch einen Hebel ausgelöst. Dazu müssen Sie den Hebel im unteren Griffbereich betätigen.

Klebebandritzer
Einige unserer Schneidwerkzeuge verfügen zusätzlich über einen Klebebandritzer. Beispiele: Beim SECUMAX COMBI ist dies ein in den Griff integriertes Metallplättchen, beim SECUMAX 150 dienen dazu die zwei äußeren Kanten des Schabbereichs.

Klingenabdeckung
Die Klingenabdeckung ist die kleine Platte, die auf der Klinge aufliegt. Zusammen mit dem Klingenträger gibt sie der Klinge Halt. Bei vielen unserer Schneidwerkzeuge müssen sie die Klingenabdeckung anheben, um die Klinge wechseln zu können.

Klingenaustritt
Der Klingenaustritt gibt die maximale Länge der Klinge außerhalb des Griffes an und ist in der Regel größer als die Schnitttiefe.

Klingen-Feststeller
Beispiel SECUNORM POWERCUT: Es verfügt über eine Schiebevorrichtung, mit der Sie die Klinge bei vollem Klingenaustritt fixieren können.

Klingenkategorie
Eine bestimmte Obergruppe von Klingen nennen wir Klingenkategorie. Die Benennung erfolgt nach Form (z. B. Trapezklinge, Hakenklinge etc.), Einsatzgebiet (z. B. Industrieklinge) oder Funktion (z. B. Schaberklinge, Entgrateklinge).

Klingenschlitz
Der Klingenschlitz befindet sich im vorderen Griffbereich. Hier tritt die Klinge aus dem Griff heraus bzw. gelangt wieder hinein.

Klingenträger
Um nicht zu verrutschen, wird die Klinge vom Klingenträger fixiert. Der Klingenträger verfügt dafür über eine oder mehrere Nocken. Diese passen genau in die jeweilige Klinge hinein.

Klingenwechselknopf
Bei bestimmten Sicherheitsmessern können Sie einen Klingenwechselknopf drücken oder auch herausziehen, um den Klingenwechsel einzuleiten.

Wir wollen, dass Sie unsere Produkte sicher und effizient einsetzen. Das fällt umso leichter, je besser Sie uns und unsere Schneidwerkzeuge verstehen. Deshalb haben wir ein Glossar für Sie erstellt. Darin finden Sie verständliche Erläuterungen zu den Fachbegriffen, die Ihnen bei uns immer wieder über den Weg laufen.



Klingenwechsler
Verfügt das Sicherheitsmesser nicht über einen Knopf, sondern über eine andere Vorrichtung zum Wechseln der Klinge, sprechen wir – allgemeiner – vom Klingenwechsler.

Klingenzugang
Der Klingenzugang bezeichnet bei unseren Sicherheitsmessern mit verdeckt liegender Klinge den Abstand zwischen Griff und Nase. Er ist stets schmal genug, dass Ihr Finger nicht hindurchpasst, aber gleichzeitig breit genug, um bestimmte Schneidmaterialien bearbeiten zu können.

Komfort
Die nützlichen Eigenschaften eines Schneidwerkzeugs, wie seine ergonomische Form oder der einfache und sichere Klingenwechsel, erhöhen Ihren Komfort bei der Anwendung.

Kunststoffeinsatz
Beispiel SECUNORM PROFI oder SECUNORM HANDY: Das komplette Innenteil eines Schneidwerkzeugs, das Sie für den Klingenwechsel herausziehen müssen, nennen wir Kunststoffeinsatz.

Kunststofffeder
Die Kunststofffeder ist bei bestimmten Sicherheitsmessern mit verdeckt liegender Klinge direkt am Griff befestigt und ragt von dort in den Bereich des Klingenzugangs hinein. Ihre Aufgabe: das Schneidmaterial niederzuhalten und es so ohne Stau und ohne Knicke der Klinge zuzuführen.

Manueller Klingenrückzug
Um Ihr Schneidwerkzeug zu „entschärfen“, müssen Sie die Klinge nach dem Schneiden selbst in den Griff zurückziehen. Bei unseren Sicherheitsmessern kommt diese Sicherheitstechnik nicht vor.

Montierte Klinge
Die Klinge, mit der das Schneidwerkzeug im Normalfall ausgeliefert wird, ist die montierte Klinge.

Nase
Eine Nase finden Sie nur bei unseren Sicherheitsmessern mit verdeckt liegender Klinge. Zusammen mit dem Griff schirmt sie die Klinge ab. Die Nase ist in den meisten Fällen vorne spitz, um Ihnen das Einstechen zu erleichtern.

Öse
Die Öse befindet sich im hinteren Griffbereich. Hier können Sie z. B. ein Band durchziehen, um Ihr Schneidwerkzeug zu befestigen.



O › S

Optionale Klinge
Fast all unsere Sicherheitsmesser (die nicht Einwegmesser sind) können Sie je nach Bedarf mit einer Alternativklinge bestücken. Diese optionale Klinge kann z. B. eine Hakenklinge sein (statt der montierten Trapezklinge). Sie kann auch rostfrei oder TiN-beschichtet sein. Oder sie verfügt über abgerundete Spitzen. Dies ist – angesichts von ca. 200 Klingen in unserem Sortiment – nur eine kleine Auswahl an Variationsmöglichkeiten.

Produktfamilie
Eine Untergruppe von Schneidwerkzeugen, die ein bestimmtes Merkmal verbindet, nennen wir Produktfamilie. Diese können auch in unterschiedlichen Produktkategorien zu finden sein. Beispiele sind: MDP-Messer, Einwegmesser, Werbemesser, Abbrechmesser, Zangengriffmesser etc.

Produktivität
Je besser (schneller, sicherer, exakter) ein Anwender schneidet und je seltener er sich dabei verletzt, desto höher ist seine Produktivität. Davon profitiert auch das Unternehmen insgesamt.

Produktkategorie
Eine bestimmte Obergruppe von Schneidwerkzeugen nennen wir Produktkategorie. Davon gibt es bei uns drei: 1. Sicherheitsmesser, 2. Cutter (Fixmesser, Abbrechmesser), 3. Spezialmesser (Skalpelle, Entgratmesser, Schaber etc.).

Produktsortiment
Alle Produkte zusammen (Schneidwerkzeuge, Klingen, Zubehör) bilden unser Produktsortiment.

Qualitätsklinge
Alle Klingen von MARTOR sind Qualitätsklingen. Dennoch gibt es hier auch Unterschiede, die wir eigens kommunizieren, z. B. rostfrei oder TiN-beschichtet.

Sammelbehälter für gebrauchte Klingen
Damit Sie Ihre gebrauchten Klingen sicher entsorgen können, finden Sie in unserem Zubehörsortiment zwei verschiedene Sammelbehälter: die SAFE-BOX und die SAMMELBOX.

Schieber
Die meisten unserer Sicherheitsmesser, die über einen automatischen oder vollautomatischen Klingenrückzug verfügen, sind mit einem Schieber ausgestattet. Indem Sie den Schieber nach vorne drücken, lösen Sie die Klinge aus.

FÜR EIN OPTIMALES VERSTÄNDNIS. FACHBEGRIFFE AUS DER MARTOR-WELT.

Schnittdiefe

Die Schnittdiefe sagt aus, wie tief die Klinge in das Schneidmaterial eindringt. Da die Schnittdiefe auch vom Schnittwinkel abhängt, ist sie in der Regel niedriger als der Klingenaustritt.

S

Schneidarbeit
„Schneidarbeiten“ nennen wir das, wofür Sie unsere Schneidwerkzeuge einsetzen.

Schneide
Den geschärften Teil der Klinge nennen wir Schneide. Meinen wir nur das vordere Stück, sprechen wir von Klingenspitze.

Schneidkanal
Während der „Klingenzugang“ den Bereich zwischen Griff und Messernase umschreibt und bis zum Beginn der verdeckt liegenden Klinge reicht, geht der Schneidkanal noch darüber hinaus. Beispiel SECUMAX 350: Mit Schneidkanal ist die gesamte Strecke gemeint, die das Schneidmaterial zurücklegt, wenn es mit dem Messer in Berührung kommt – vom „Eingangstor“ zwischen Griff und Nase über die Klinge bis zur dahinter liegenden Kunststoffschneise. Und: Je schmaler der Kanal, desto leichter fällt Ihnen das Schneiden.

Schneidkanten
Beispiel SECUMAX 150: Wird die Klinge bauartbedingt in der Mitte unterbrochen und entstehen dadurch gleich zwei Bereiche zum Schneiden, so bezeichnen wir diese als Schneidkanten.

Schneidlösungen
Unsere Produkte, Leistungen und Services sind gemeinsam der Garant für sichere Schneidlösungen. Unsere Lösungen sind immer auf ein bestimmtes „Schneidproblem“ bei Ihnen vor Ort, z.B. eine bestimmte Schneidarbeit, eine besondere Schneidumgebung und/oder ein spezielles Schneidmaterial, zugeschnitten.

Schneidmaterial
Mit Ihrem Schneidwerkzeug bearbeiten Sie das Schneidmaterial. Das, was Sie damit besonders gut schneiden können, fällt unter die „Hauptschneidmaterialien“. Das können z. B. ein- oder mehrlagige Kartons, Kunststoffumreifungen oder bestimmte Folien sein.

Schneidwerkzeuge
MARTOR produziert und vertreibt Schneidwerkzeuge. Um ein Schneidwerkzeug näher zu spezifizieren, nutzen wir die Endung -messer (Kartommesser, Gurtmesser, Entgratmesser etc.).

Schnittarten
Mit Schnittart beschreiben wir, wie bzw. wofür der Anwender sein Schneidwerkzeug einsetzt. Beispiele sind hier: Schnitt auf Zug, Schnitt auf Druck, Kraftschnitt oder Sägeschnitt. Alternativ kann die Schnittart aber auch das Ergebnis des Schneidens bezeichnen, Beispiel „Fensterschnitt“ oder „Abdeckeln“.

Schnittiefe

Die Schnittdiefe sagt aus, wie tief die Klinge in das Schneidmaterial eindringt. Da die Schnittdiefe auch vom Schnittwinkel abhängt, ist sie in der Regel niedriger als der Klingenaustritt.

S › V

Schnittdiefe
Die Schnittdiefe sagt aus, wie tief die Klinge in das Schneidmaterial eindringt. Da die Schnittdiefe auch vom Schnittwinkel abhängt, ist sie in der Regel niedriger als der Klingenaustritt.

Sicherheitsmesser
Auch wenn wir noch andere hochwertige Schneidwerkzeuge im Sortiment haben: Sicherheitsmesser sind unsere Kernkompetenz. Unsere Sicherheitsmesser heißen so, weil sie über eine zuverlässige Sicherheitstechnik verfügen: den automatischen bzw. vollautomatischen Klingenrückzug und die verdeckt liegende Klinge. Durch den Gebrauch unserer Sicherheitsmesser lässt sich die Zahl der Schnittverletzungen deutlich reduzieren. Und zwar an jedem Arbeitsplatz.

Sicherheitsstufe
Wir unterscheiden zwischen vier Sicherheitsstufen: einfache Sicherheit (manueller Klingenrückzug), hohe Sicherheit (automatischer Klingenrückzug), sehr hohe Sicherheit (vollautomatischer Klingenrückzug) und höchste Sicherheit (verdeckt liegende Klinge).

Sicherheitstechnik
Unsere Sicherheitstechniken heißen: manueller Klingenrückzug (nur bei Cutter- und Spezialmessern), automatischer Klingenrückzug, vollautomatischer Klingenrückzug und die verdeckt liegende Klinge.

Sicherung
Die Sicherung verhindert, dass die Klinge unbeabsichtigt aus dem Griff fährt. Die Entsicherung nimmt man in der Regel mit demselben Element vor.

Soft-Grip
Die weiche Kunststoffschicht, die einen Griff besonders rutschfest macht, umschreiben wir mit Soft-Grip.

TiN-Beschichtung
TiN steht für Titanitrid, eine chemische Verbindung aus Titan und Stickstoff. Dieser Werkstoff zeichnet durch eine sehr große Härte und Korrosionsbeständigkeit aus. Für unsere TiN-beschichteten Klingen bedeutet das: ein geringerer Verschleiß und eine längere Nutzungsdauer bei konstant hoher Schärfe.

Verdeckt liegende Klinge
Das Schneidwerkzeug ist so konstruiert, dass die Klinge nach außen abgeschirmt ist. Die Folge: höchste Sicherheit für den Anwender. Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge heißen bei uns SECUMAX ...

Vollautomatische Klingschutzkappe

Sonderfall SECUPRO LEWIS: Die Klinge zieht sich nach dem Schneiden nicht zurück – trotzdem genießen Sie eine sehr hohe Sicherheit. Denn stattdessen schnell hier eine Klingschutzkappe vor die Klinge, sobald diese das Schneidmaterial verlässt. Ohne dass Sie noch etwas tun müssen.

V › Z

Vollautomatische Klingschutzkappe
Sonderfall SECUPRO LEWIS: Die Klinge zieht sich nach dem Schneiden nicht zurück – trotzdem genießen Sie eine sehr hohe Sicherheit. Denn stattdessen schnell hier eine Klingschutzkappe vor die Klinge, sobald diese das Schneidmaterial verlässt. Ohne dass Sie noch etwas tun müssen.

Vollautomatischer Klingenrückzug
Die Klinge zieht sich in den Griff zurück, sobald sie das Schneidmaterial verlässt – selbst wenn der Schieber (bzw. Hebel) festgehalten wird. Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug heißen bei uns SECUPRO ...

Vollautomatischer Schutzbügel
Sonderfall SECUPRO CUT-O-MATIC: Sobald Sie mit dem Schneiden fertig sind, klappt ein Schutzbügel vor den Papierreißhaken – und macht ihn dadurch ungefährlich. Vollautomatisch deshalb, weil dies ganz ohne Ihr Zutun passiert.

Wandstärke
Einige unserer Papier- und Folienmesser sind derart filigran, dass wir bei den Maßen nicht von „Breite“ sprechen. Stattdessen geben wir die Wandstärke an, die z. B. bei 2 oder 3 mm liegt – wie gemacht für das Schneiden in dünnen Spalten und engen Zwischenräumen.

Werbemesser
Von vielen unserer Schneidwerkzeuge gibt es auch eine Werbemesser-Variante. Sprich ohne MARTOR-Logo, aber dafür mit reichlich Platz für Ihren Schriftzug oder Ihren Claim. Damit können Sie Ihren Kunden, Freunden und Partnern einen Werbeatikel von hohem Gebrauchswert und von langer Lebensdauer in die Hand geben. Fragen Sie uns nach Sonderfarben – und anderen Sonderwünschen.

Zangengriffmesser
Aktuelle Beispiele: SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK und SECUNORM MIZAR. Alle Schneidwerkzeuge gehören zur jungen Produktfamilie der innovativen Zangengriffmesser. An ihrer Griffunterseite finden Sie – wie bei einer Zange – einen leichtgängigen Hebel, mit dem Sie die Klinge besonders bequem auslösen können.

1-schneidige/2-schneidige Klinge

Je nachdem, ob die Klinge über eine oder zwei Schneiden verfügt, sprechen wir von 1-schneidiger oder 2-schneidiger Klinge.

1 › 3

1-schneidige/2-schneidige Klinge
Je nachdem, ob die Klinge über eine oder zwei Schneiden verfügt, sprechen wir von 1-schneidiger oder 2-schneidiger Klinge.

1-seitiger/2-seitiger Schliff
Je nachdem, ob die Schneide nur auf einer Seite oder auf beiden Seiten geschärft ist, bezeichnen wir dies als 1-seitigen oder 2-seitigen Schliff.

2-fach/4-fach nutzbare Klinge
Kann man die Klinge drehen und dadurch mehrfach verwenden, sprechen wir von einer 2-fach bzw. 4-fach nutzbaren Klinge.

3in1-Klingenkopf
Beispiel SECUMAX 150: Es verfügt über einen separaten Klingenkopf, der für drei verschiedene Anwendungen geeignet ist: schneiden, schaben, ritzen.

3in1-Sicherung
Beispiel SECUNORM MIZAR: Dieses Zangengriffmesser verfügt über eine einzigartige 3in1-Sicherung. Mit ihr können Sie nicht nur die Klinge ver- und entriegeln, sondern auch den sicheren Klingenwechsel einleiten.

» Hier geht's zur Legende mit unseren Piktogrammen. Bitte aufklappen!



UNSERE PIKTOGRAMME. ALLE EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK.

Unser Piktogrammsystem hilft Ihnen, sich schnell zu orientieren, Produkte komfortabel miteinander zu vergleichen und die für Ihre Schneidanwendung sinnvollen Eigenschaften auf den ersten Blick zu erkennen.

TECHNISCHE MERKMALE

Ihre Sicherheit
Ein Blick aufs Icon genügt – und schon wissen Sie, ob Ihr Schneidwerkzeug für höchste Sicherheit, sehr hohe Sicherheit oder hohe Sicherheit steht. Unsere Sicherheitstechniken vergleichen wir dabei gerne mit einem Schutzschild.

Alles zum Griff
Ergonomisch geformt? Mit Soft-Grip für einen noch besseren Halt? Für Rechts- und Linkshänder? Aus Metall? Oder metalldetektierbarem Kunststoff? All das und vieles mehr erfahren Sie mithilfe dieser Piktogramme.

Alles zur Klinge
Ist ein Klinge Wechsel möglich? Und wenn ja, mit oder ohne Werkzeug? Wie groß ist der Klingenaustritt? Und wie tief schneidet die Klinge? Hier kommt es manchmal auf jeden Millimeter an. Schauen Sie also genau hin!

HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN

Welches Produkt schneidet was am besten? Auch wenn viele unserer Sicherheitsmesser Multitalente sind, gibt es doch auch kleine, aber feine Unterschiede. So unterstützen Sie diese Icons bei der Suche nach der optimalen Schneidlösung.

ZUBEHÖR

Sinnvoll ist alles, was Ihnen die Arbeit erleichtert: Das reicht von der Gürteltasche über den Sicherungsschraubenschlüssel bis zum Sammelbehälter für gebrauchte Klingen. Was zu welchem Produkt passt, zeigen diese Piktogramme.

Technische Merkmale

	Höchste Sicherheit		Sehr hohe Sicherheit		Hohe Sicherheit
	Klebebandritzer		Höchster Abriebschutz		Hoher Abriebschutz
	Für Rechtshänder		Für Linkshänder		Für Rechts- und Linkshänder
	Soft-Grip		Besonders ergonomisch		Ergonomisch
	Öse zum Befestigen		Werbedruckgeeignet		Metalldetektierbares Produkt
	Vollmetall		Sicherung		Für extreme Beanspruchung
	Für Präzisions-schnitte				
	Trapezklinge abgerundet		Klingenaustrittslänge		Variable Klingenaustrittslänge
	Schnitttiefe		Variable Schnitttiefe		Schneidenlänge
	2-fach nutzbare Klinge		4-fach nutzbare Klinge		Kein Klinge Wechsel
	Klinge Wechsel ohne Werkzeug		Klinge Wechsel mit Werkzeug		Sicherer Klinge Wechsel (dank Magnet)
	Ersatzklinge im Griff		Rostfrei		Schabbereich
	TIN-beschichtet				

Hauptschneidmaterialien

	Karton: 1-lagig		Karton: bis 2-lagig		Karton: bis 3-lagig
	Karton: bis 4-lagig		Sackware		Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
	Rollenware abschwarten		Klebeband		Kunststoffumreinigungen
	Garn, Schnur		Schaumstoff, Styropor		Folien- und Papierbahnen
	Textil		Gummi		Kaschierte Folie
	Laminierte Folie		Auslegeware		Briefumschlag
	Vliesstoff		Filz		PVC-Bodenbelag
	Sicherheitsgurt		Leder		Kunststoffgrat

Zubehör

	Box für stumpfe Klingen		Container für stumpfe Klingen		Sicherungsclip
	Gürteltasche L		Gürteltasche M		Gürteltasche S
	MDP-Prüfkartenset		Handgriff		Sicherungsschraubenschlüssel EASYSAFE
	Sicherungsschraubenschlüssel COMBI		Taschenclip		Fingerschutzbügel
	Innensechsrund für SECUNORM 590		Wandhalterung für SECUNORM 590		

KONTAKTDATEN

MARTOR KG
Heider Hof 60
42653 Solingen
Germany

T +49 212 25805-0
F +49 212 25805-55
info@martor.de

WWW.MARTOR.COM

DER FEINSCHLIFF: SERVICE UND BERATUNG VON MARTOR.

Was unsere Schneidlösungen noch sicherer macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.martor.com



Auf einen Blick: Unsere Sicherheitsposter bilden die wichtigsten Funktionen und die korrekte Anwendung ab – ideal für Ihren Arbeitsplatz.



Vom ersten Schnitt bis zum Wechseln der Klinge: Unsere Videos geben Ihnen einen Eindruck davon, wie und wofür Sie unsere Messer verwenden können.



Alles, was Sie wissen wollen: Maße, Eigenschaften, Besonderheiten und mehr über unsere Schneidwerkzeuge erfahren Sie in den Technischen Datenblättern.



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter der Servicenummer **+49 212 25805-0**